

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Acer palmatum 'Bloodgood'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge Ahorne mit offenen rotpurpurnen Kronen entsprechend dem Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Acer palmatum 'Bloodgood'

Fächerahorn Bloodgood: dunkles Laub und ein lichter Strauchaufbau

Bloodgood trägt tief rotpurpurne handförmige Blätter mit schmal zugespitzten Lappen. Im Herbst wird das Laub roter; ein heller geschützter Gartenplatz und ausgeglichene Bodenfeuchte halten die junge Krone gut versorgt.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge Ahorne mit offenen rotpurpurnen Kronen entsprechend dem Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanischer Name	Acer palmatum 'Bloodgood'
Liefergröße	2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf
Wuchs	Mehrjähriger laubabwerfender buschiger Strauch bis kleiner Baum mit meist fünf bis sieben zugespitzten Blattlappen
Erwartete Wuchshöhe	Etwa 2,5–4 m Höhe und Breite nach vielen Wachstumsjahren; Schnitt, Standort und Gefäßkultur beeinflussen die Entwicklung
Blütezeit	Kleine purpurne Blüten im Frühjahr an entwickelten Pflanzen; später können geflügelte Früchte folgen
Blütenfarbe	Kleine purpurne Blüten; der Hauptschmuck sind rotpurpurne Blätter und rotes Herbstlaub
Pflanzzeit	Milde frostfreie Tage während der laublosen Zeit im Herbst bis frühen Frühjahr; Containerpflanzen bei anderer Pflanzzeit besonders versorgen
Pflanzabstand	Etwa 2,5–4 m für frei entwickelte Solitäre als Orientierung aus späterer Kronenbreite

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Laub	Dunkles Sommerlaub und rotere Herbstfarbe im Jahreslauf beurteilen.	Farbe verändert sich mit Entwicklung und Standort.
Licht	Hellen geschützten Platz mit milder Sonne oder Halbschatten wählen.	Tiefe Dunkelheit und austrocknende Hitze sind unterschiedliche Belastungen.
Platz	Die spätere 2,5–4-m-Krone großzügig einplanen.	Eine junge offene Lieferkrone bleibt nicht dauerhaft so klein.
Erde	Humose leicht saure bis neutrale durchlässige Erde bieten.	Feine Wurzeln brauchen Reserven ohne stehende Nässe.
Wasser	Ballen kontrollieren und nach Feuchte statt Wochenplan gießen.	Wind und Sonne verändern den Bedarf kleiner Gefäße.
Dünger	Bodenreserven und länger genutzte Kübel unterscheiden.	Dünger ersetzt weder Standortlicht noch Wasser.
Schnitt	Nur störende oder abgestorbene Teile gezielt bearbeiten.	Der natürliche buschige Aufbau braucht keinen radikalen Jahresschnitt.
Spätfrost	Frischen Austrieb bei kalten Nächten vorübergehend schützen.	Die ruhende Winterhärte gilt nicht gleich für junge Blätter.
Winter	Gefäße geschützt mit freiem Ablauf halten und frostfrei prüfen.	Laubfall beseitigt den Bedarf lebender Wurzeln nicht.

Wissen, das mitwächst

Dunkles Laub behält seine feine Zeichnung

Bloodgood zeigt tief rotpurpurne Blätter mit meist fünf bis sieben schlank zugespitzten Lappen. Trotz des dunklen Gesamteindrucks bleiben feine Adern und gezähnte Ränder sichtbar. Die Sorte gehört zur Amoenum-Gruppe des Japanischen Fächerahorns. Im Herbst kann der Farbton stärker ins Rot wechseln, bevor die Blätter fallen. Bloodgood verbindet die dunkle Laubwirkung mit einer natürlich buschigen Verzweigung. Ihr buschiger Aufbau wirkt am besten, wenn man zwischen den Zweigen noch Licht und einzelne Blätter erkennen kann.

Ein Set beginnt mit zwei jungen Kronen

Die aktuelle Shopvariante umfasst zwei Pflanzen in je einem 19-cm-Topf mit ungefähr 70 cm Gesamthöhe einschließlich Gefäß. Auf der sauberen Originalansicht stehen junge lockere Kronen über kurzen schlanken Stämmchen. Diese Stufe ist von einem entwickelten 2,5–4 m hohen und ähnlich breiten Gartenstrauch zu unterscheiden. Die beiden Setpflanzen können eigene Plätze erhalten. Prüfe beim Auspacken die Zweige und löse Verpackung vorsichtig vom Laub. Hebe das Exemplar am Topf an; die feinen Triebspitzen sind keine Griffe. Im laublosen Winter sieht derselbe junge Ahorn deutlich schlichter aus.

Etwas Sonne ohne austrocknende Hitze

Bloodgood kann Sonne und Halbschatten vertragen. Ein heller geschützter Platz mit milder Sonne ist günstiger zu versorgen als eine heiße Wandlage mit trockenem Wind. Dauerhaft tiefer Schatten kann die dunkle Laubwirkung verändern, doch mehr Mittagshitze ist nicht automatisch eine Verbesserung. Beobachte den Tagesverlauf deines Standorts und die Feuchte des Ballens zusammen. Für einen frei entwickelten Solitär sind ungefähr 2,5–4 m Abstand eine Orientierung aus der späteren Breite. Halte die junge Krone außerdem fern von Durchgängen, in denen ihre Zweige immer wieder gestreift werden.

Ein luftiger Ballen hält Reserven

Humose leicht saure bis neutrale Erde mit gutem Wasserabzug passt. Beim Einpflanzen bleibt die Ballenoberfläche auf bisheriger Höhe; der flach wurzelnde Ahorn soll nicht unter zusätzlichen Erdschichten verschwinden. Milde frostfreie Tage im Herbst bis frühen Frühjahr sind für die laublose Pflanzphase günstig. Gieße nach dem Setzen gründlich an und halte die Umgebung zunächst frei von dichter Wurzelkonkurrenz. Für längere Kübelkultur braucht ein durchwurzelter 19-cm-Topf irgendwann mehr Platz. Wähle den nächsten Kübel passend zum Ballen, mit freien Löchern, statt eine kleine Pflanze in einen ständig nassen riesigen Erdraum zu stellen.

Die Blattfarbe ist kein Feuchtemesser

Kontrolliere die Erde im Gefäß und den ursprünglichen Ballen im Beet. Trockenheit kann Blattränder braun und kraus werden lassen, besonders zusammen mit Wind oder intensiver Sonne. Gieße bei Bedarf langsam durchdringend und lasse Wasser ablaufen. Nasse Erde neben dem Topf oder kurzer Regen auf der Krone beweisen nicht, dass das Innere gut versorgt ist. Umgekehrt soll ein bereits nasser Ballen nicht routinemäßig weiter gegossen werden. Nährstoffgaben richten sich nach Boden und Gefäßkultur; ein gut versorgter Gartenplatz benötigt keinen pauschalen Düngerplan. Zusätzlicher Dünger stellt dunkle Farbe bei falschem Standort nicht zuverlässig wieder her.

Für die Form reichen wenige Entscheidungen

Bloodgood entwickelt einen buschigen Strauch bis kleinen Baum. Lasse gesunde Zweige zunächst ihren Platz finden. Wenn tote, sich störend kreuzende oder beschädigte Teile bearbeitet werden müssen, schneide gezielt und betrachte die spätere Richtung des verbleibenden Seitenzweigs. Ein allgemeiner tiefer Frühjahrsrückschnitt passt nicht zu dieser feinen natürlichen Form. Für nötige Eingriffe ist späte Herbstzeit bis Wintermitte ein sinnvoller Zeitraum, außerhalb des empfindlicheren Frühjahrssaftflusses. Kleine purpurne Blüten und spätere rötliche Flügel Früchte gehören zur entwickelten Pflanze; ihr Auftreten ist für die junge Lieferung nicht zugesichert.

Rotes Herbstlaub darf gehen

Im Herbst wechselt das dunkle Laub stärker ins Rot und fällt anschließend. Das ist Winterruhe, kein Anlass zum Umzug in ein beheiztes Zimmer. Im Kübel schützt du den Wurzelraum bei starkem Frost und stellst das Gefäß mit freiem Ablauf an einen geschützten Platz. An frostfreien trockenen Tagen bleibt eine Feuchtekontrolle nötig. Frischer Frühlingsaustrieb kann bei angekündigtem Spätfrost vorübergehend geschützt werden. Nach einem Schaden erst prüfen, welche Triebe wieder lebendig wachsen. Ungewöhnliches anhaltendes Welken verlangt neben Wetter und Wasser auch einen Blick auf Wurzeln und mögliche Krankheiten; eine feste Diagnose allein anhand der Blattfarbe wäre unzuverlässig.

Bilder & Details

Die unveränderte saubere Shopansicht und die KI-gestaltete Detailansicht sind mit ihrem Entwicklungsstand bezeichnet. Ein späteres Blüten- oder Halmdetail verspricht keinen entsprechenden aktuellen Lieferzustand.



Unveränderte saubere Original-Shopansicht. Zwei junge Ahorne mit dunklem Laub; Blätter und Farbe wechseln mit Saison und Kultur. Liefergrößenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf.



KI-gestaltete Blattdetailansicht nach dem Original-Shopbild. Vergrößerte saisonale Blattansicht, keine größere Lieferpflanze oder dauerhaft zugesicherte Blattfarbe. Umgebung gehört nicht zum Lieferumfang.

Gut zu wissen

Bleibt Bloodgood immer gleich dunkel?

Der Sommer ist überwiegend rotpurpurn, im Herbst wird das Laub roter. Standort und Entwicklung beeinflussen die tatsächlichen Töne.

Sind die beiden Pflanzen zwei Sorten?

Nein. Das Set enthält zwei Exemplare der Sorte Bloodgood. Beide Pflanzen können eigene passende Gartenplätze erhalten.

Warum brauche ich später mehr Platz als 70 cm?

Die Angabe ist die Liefergesamthöhe einschließlich 19-cm-Topf. Eine entwickelte Gartenkrone kann ungefähr 2,5–4 m hoch und breit werden.

Kann der Ahorn in Sonne stehen?

Ja, wenn Standort und Bodenfeuchte passen. Milde Sonne an einem geschützten Platz ist leichter zu versorgen als eine heiße trockene Wandlage.

Machen mehr Dünger und Wasser jedes braune Blatt wieder gesund?

Nein. Prüfe zunächst Ballen, Ablauf, Sonne und Wind; zusätzliches Gießen ist bei nasser Erde keine automatische Lösung.

Braucht er im Winter einen warmen Raum?

Nein. Der laubabwerfende Gartenahorn hat Winterruhe. Im Gefäß werden besonders Wurzeln und Wasserabzug geschützt.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop