

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Acer palmatum 'Skeeter's Broom'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge aufrechte Ahorne mit hellerem roten Austrieb entsprechend dem Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Acer palmatum 'Skeeter's Broom'

Fächerahorn Skeeter's Broom: aufrechte Form und leuchtende junge Spitzen

Skeeter's Broom wächst aufrecht und vergleichsweise kompakt. Heller roter Austrieb steht über dunkleren Blättern, bevor der Herbst wieder rubinrote Töne bringt; ausreichend Wurzelraum bleibt auch bei einer kleineren Sorte wichtig.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge aufrechte Ahorne mit hellerem roten Austrieb entsprechend dem Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanischer Name	Acer palmatum 'Skeeter's Broom'
Liefergröße	2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf
Wuchs	Mehrjähriger laubabwerfender aufrechter vergleichsweise kompakter Strauch mit handförmigen meist fünfteiligen Blättern
Erwartete Wuchshöhe	Ungefähr 1,5–2,5 m nach vielen Wachstumsjahren; kein dauerhafter Größenrahmen von 70 cm
Blütezeit	Kleine unauffällige Ahornblüten im Frühjahr an entwickelten Pflanzen; vor allem als Blattschmuckgehölz gepflegt
Blütenfarbe	Keine sortenspezifische Schau-Blütenfarbe zugesichert; rote bis purpurrote Blattfarben bestimmen die Wirkung
Pflanzzeit	Milde frostfreie Tage während der laublosen Zeit im Herbst bis frühen Frühjahr; Containerpflanzen bei anderer Pflanzzeit besonders versorgen
Pflanzabstand	Ungefähr 1,5–2,5 m als Orientierung aus späterer Breite eines frei entwickelten Solitärs

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Austrieb	Hellen neuen Austrieb und dunkleres älteres Laub gemeinsam beobachten.	Die verschiedenen Rottöne gehören zur Entwicklung der Blätter.
Platz	Ungefähr 1,5–2,5 m für eine freie spätere Krone einplanen.	Kompakter Wuchs heißt keine unveränderte Liefergröße.
Licht	Hellen geschützten Halbschatten mit milder Sonne wählen.	Laubfarbe braucht Licht, junge Blätter leiden bei Hitze und Wind.
Erde	Humose leicht saure bis neutrale durchlässige Erde nutzen.	Wurzeln brauchen Wasserreserven und Luft im Gefäß.
Wasser	Den Ballen nach Feuchte und Wetter versorgen.	Auch ein kompakter Ahorn kann im kleinen Topf rasch trocknen.
Dünger	Nach tatsächlichem Gefäß- oder Bodenbedarf und Etikett dosieren.	Kleine Wuchsform begründet keinen häufigen Düngerplan.
Schnitt	Nur gezielte Eingriffe statt regelmäßiger Schur durchführen.	Die aufrechte natürliche Verzweigung soll erkennbar bleiben.
Spätfrost	Neuen Austrieb bei angekündigten kalten Nächten vorübergehend schützen.	Junge rote Blätter reagieren anders als ruhendes Holz.
Winter	Kübelwurzeln schützen, Ablauf sichern und frostfrei prüfen.	Winterruhe bedeutet nicht, dass lebende Wurzeln austrocknen dürfen.

Wissen, das mitwächst

Helle Spitzen über dunklerem Laub

Skeeter's Broom entwickelt eine schmale aufrechte Grundform mit handförmigen, meist fünfteiligen Blättern. Neue Blätter erscheinen im Frühjahr hellrot, ältere können tiefer purpurrot wirken. Im Herbst folgt ein rubinroter Ton. Die Auswahl gehört zur Zwerggruppe des Japanischen Fächerahorns. Die Sorte ist auch unter den Namen Skeeters Red und Skeeters bekannt. Das Shopangebot schreibt den Namen Skeeters Broom. Auf der jungen Originalpflanze fallen besonders die helleren Spitzen über dem dunkleren unteren Aufbau auf.

Vergleichsweise klein bleibt ein lebendes Gehölz

Das Angebot enthält zwei Pflanzen in je einem 19-cm-Topf mit etwa 70 cm Gesamthöhe einschließlich Gefäß. Ihre schlanken jungen Triebe sind noch offen verzweigt und bilden keine fertige breite Krone. Für die spätere Gartenpflanze sind ungefähr 1,5–2,5 m Höhe und Breite eine Orientierung. Die Einordnung als kompakte Auswahl verspricht deshalb weder dauerhafte 70 cm noch unverändert wenig Wurzelbedarf. Entferne Transportmaterial an beiden Setmitgliedern vorsichtig und kontrolliere die Ballen. Die Pflanzen können getrennt aufgestellt oder an getrennten passenden Stellen gesetzt werden.

Die aufrechte Form braucht seitlichen Abstand

Ein geschützter heller Halbschattenplatz mit milder Sonne passt. Die rote Blattwirkung benötigt Licht, doch heiße Sonne vor reflektierenden Flächen und trockener Wind können die Blattqualität belasten. Die schlanke Anfangsform verleitet dazu, die Pflanze in einen schmalen Durchgang zu stellen. Plane trotzdem ungefähr 1,5–2,5 m Raum für einen frei entwickelten Solitär aus seiner späteren Breite. An einer Terrasse sollte die Krone nicht fortlaufend von Kleidung oder Stuhllehnen gestreift werden. Ein kleinerer Ahorn kann ein gut erreichbarer Einzelakzent sein, ohne zwischen dicht wurzelnden Nachbarn eingeeengt zu werden.

Kübelgröße folgt dem Ballen

Humose leicht saure bis neutrale, durchlässige Erde verbindet Wasserreserven mit Luft im Wurzelraum. Setze den Ballen auf bisheriger Höhe und begrabe den Stammfuß nicht unter zusätzlicher Erde. Für Containerpflanzen ist ein mäßig größeres Gefäß sinnvoll, wenn Wurzeln den bisherigen Topf gut erschlossen haben. Ein viel zu großer ständig nasser Erdraum ist keine Abkürzung zu gesundem Wachstum. Milde frostfreie Tage in der laublosen Zeit vom Herbst bis frühen Frühjahr passen zum Pflanzen. Bei späterem Setzen sind Wetter, Wasser und das kleine ursprüngliche Ballenvolumen besonders aufmerksam zu beobachten.

Kompakter Wuchs senkt die Kontrollpflicht nicht

Gieße langsam durchdringend, wenn der Ballen trocknet, und halte Abflussöffnungen frei. Ein 19-cm-Topf kann nach warmem Wind schneller austrocknen, als die vergleichsweise kleine Krone vermuten lässt. Im Beet bleibt der ursprüngliche Ballen anfangs der entscheidende Kontrollpunkt. Ein starrer Rhythmus ohne Blick auf Erde und Wetter passt nicht. Zusätzlicher Dünger wird nach Gefäß, Boden und Etikett dosiert; guter Gartenboden braucht keinen pauschalen regelmäßigen Nährstoffnachschub. Braune oder krause Ränder können mit Feuchte und Exposition zusammenhängen. Sie beweisen nicht, dass die kompakte Sorte besonders viel Dünger braucht.

Ein Zwerggehölz ist keine Scherform

Lass gesunde Zweige ihren natürlichen Aufbau entwickeln. Ein häufiger flächiger Schnitt über alle Spitzen würde gerade die feine aufrechte Gestalt vereinheitlichen. Entferne abgestorbene, beschädigte oder störend kreuzende Zweige gezielt und mit Blick auf die verbleibende Verzweigung. Wenn ein Schnitt nötig ist, ist späte Herbstzeit bis Wintermitte ein geeigneter Zeitraum; ein pauschaler Rückschnitt im beginnenden Frühjahrssaftfluss ist kein Pflegegrundsatz für diesen Ahorn. Zwei Setzpflanzen sind keine Pflicht zu einer dichten Hecke. Eine schmale junge Gestalt wird durch dauerhafte Wurzeleinengung außerdem nicht zu einer zuverlässig gesunden Miniatur.

Die roten Blätter gehören zum Jahreslauf

Im Herbst werden die Blätter rubinroter und fallen später ab. Ein laubloser Winterzustand ist für das Gehölz normal. Kübel benötigen bei starkem Frost Wurzelschutz und offenen Wasserabzug. Kontrolliere den Ballen an frostfreien trockenen Tagen, statt die Pflanze in ein dauerhaft warmes Zimmer zu holen. Bei angekündigten Spätfrösten lässt sich frischer Austrieb vorübergehend schützen. Nach einer kalten Nacht prüfst du erst die weitere Entwicklung, bevor alle Spitzen gekürzt werden. Anhaltendes ungewöhnliches Welken oder abgestorbene Zweige erfordern eine eigene Beurteilung von Wurzeln und möglichen Erkrankungen; der reguläre Farbwechsel allein ist keine Krankheit.

Bilder & Details

Die unveränderte saubere Shopansicht und die KI-gestaltete Detailansicht sind mit ihrem Entwicklungsstand bezeichnet. Ein späteres Blüten- oder Halmdetail verspricht keinen entsprechenden aktuellen Lieferzustand.



Unveränderte saubere Original-Shopansicht. Zwei junge aufrechte Pflanzen mit helleren Triebspitzen; Farbe und Belaubung sind saisonabhängig. Liefergrößenbezug: 2 Pflanzen · je 19-cm-Topf · ca. 70 cm Gesamthöhe einschließlich Topf.



KI-gestaltete Blattdetailansicht nach dem Original-Shopbild. Vergrößerte saisonale Blattansicht, keine größere Lieferpflanze oder dauerhaft zugesicherte Blattfarbe. Umgebung gehört nicht zum Lieferumfang.

Gut zu wissen

Welche Namen bezeichnen dieselbe Auswahl?

Skeeter's Broom ist auch unter den Namen Skeeters Red und Skeeters bekannt. Das Shopangebot schreibt den Sortennamen Skeeters Broom.

Ist Zwerggruppe gleich dauerhaft winzig?

Nein. Eine spätere Höhe und Breite von ungefähr 1,5–2,5 m ist trotz kompakter Einordnung möglich.

Sind die 70 cm nur die Baumhöhe?

Die Shopangabe meint Gesamthöhe einschließlich des 19-cm-Topfes und beschreibt die Lieferung.

Warum sind obere Blätter heller rot?

Junger Austrieb und weiter entwickelte Blätter können gleichzeitig verschiedene Rottöne zeigen. Das passt zum beschriebenen Jahreslauf.

Soll ich zur Kompaktheit ständig die Spitzen schneiden?

Das ist nicht nötig. Begleite die natürliche Form mit wenigen gezielten Eingriffen statt regelmäßiger Schur.

Kann die Sorte im kleinen Liefergefäß bleiben?

Der Lieferkulturtopf ist kein dauerhafter Wurzelrahmen. Bei zunehmender Durchwurzelung braucht die Pflanze passend mehr Raum und gute Erde.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop