

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Aechmea 'Felice', gärtnerischer Hybrid

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Wohnszene nach den unveränderten Originalbildern: eine nicht blühende Aechmea Felice in zur angebotenen Größe passenden Proportionen. Übertopf, Buch und Einrichtung sind Dekoration.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Aechmea 'Felice', gärtnerischer Hybrid

Aechmea Felice: helle Ränder um eine grüne Vase

Breite cremegelbe Ränder begleiten das dunkelgrüne Laub von Aechmea ‘Felice’. Die offene Rosette sammelt Wasser in ihrer Mitte und lässt sich an einem hellen Wohnplatz aufmerksam begleiten.



KI-gestaltete Wohnszene nach den unveränderten Originalbildern: eine nicht blühende Aechmea Felice in zur angebotenen Größe passenden Proportionen. Übertopf, Buch und Einrichtung sind Dekoration.

Botanischer Name	Aechmea 'Felice', gärtnerischer Hybrid
Liefergröße	15-cm-Topf · etwa 35–45 cm Gesamthöhe
Familie	Bromeliaceae, Bromeliengewächse
Pflanzenform	Gärtnerischer Hybrid; mehrjährige Blattbromelie
Blattbild	Dunkelgrüne bandförmige Blätter mit breiten cremegelben Rändern
Wuchs	Vasenartige Rosette mit nach außen gebogenen Blättern
Wassertrichter	Überlappende Blattbasen bilden einen sichtbaren Vorrat
Lieferansicht	Die Originalaufnahmen zeigen keinen Blütenstand
Spätere Entwicklung	Rosette kann blühen und Kindel bilden; kein fester Blühtermin
Standort	Helles gefiltertes Licht, warm und ohne kalten Zug

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Standort	Helles Tageslicht wählen und heiße Mittagssonne abschwächen.	Das gezeichnete Laub braucht Licht, starke Aufheizung hinter Glas kann es schädigen.
Trichterwasser	Weiches sauberes Wasser in den erkennbaren Trichter geben und regelmäßig erneuern.	Die überlappenden Blattbasen halten Wasser; ein verschmutzter Vorrat soll nicht lange stehen.
Gießen	Angetrocknete Erde maßvoll versorgen und den Ballen prüfen.	Trichter und Wurzelraum brauchen unterschiedliche Kontrolle, kein gemeinsames Dauerbad.
Wasserabzug	Innentopf ablaufen lassen und Übertopf leeren.	Dauerhaft nasse Erde lässt zu wenig Luft an die Wurzeln.
Raumklima	Warm halten; Abstand zu Heizkörper und kalter Zugluft einplanen.	Die tropisch geprägte Rosette reagiert auf auskühlende oder stark austrocknende Plätze.
Substrat	Lockere, gut ablaufende Bromelienmischung mit geeigneten Rindenanteilen verwenden.	Der kompakte Wurzelraum braucht Halt und Luft zugleich.
Düngen	Bei aktivem Wachstum sehr schwach nach geeignetem Flüssigdüngeretikett versorgen.	Hohe Nährstoffgaben können Blattwirkung und Rosettenform beeinträchtigen.
Umtopfen	Nur bei Bedarf einen passenden Größenschritt wählen und die Setzhöhe beibehalten.	Ein großer Vorratstopf bleibt leicht zu nass; eingegrabene Blattbasen sind ungünstig.
Kindel und Kontrolle	Kräftige Kindel etwa ab einem Drittel Muttergröße trennen; Blattansätze regelmäßig ansehen.	Neue Rosetten können die Entwicklung fortsetzen, während die alte nach der Blüte langsam zurückgeht.

Wissen, das mitwächst

Helle Ränder zeichnen eine offene Rosette

Bei Aechmea 'Felice' folgt der Blick den Blatträndern. Breite dunkelgrüne Flächen werden von einem hellen, cremegelben Saum begleitet. Die festen Blätter stehen zunächst aufrecht und biegen sich dann nach außen. So entsteht eine offene, fast vasenartige Silhouette, die auf einem niedrigen Beistelltisch besonders schön zu betrachten ist. In der Mitte liegen die Blattbasen eng aneinander und bilden einen Wassertrichter. Die Originalaufnahmen zeigen die angebotene Pflanze ohne Blütenstand. Ihr Reiz liegt bereits im Laub: Auch ein einzelnes seitlich beleuchtetes Blatt zeigt den Wechsel zwischen dunkler Mitte und heller Kante. Plane genug freie Fläche ein, damit die langen Spitzen weder am Vorhang noch an einer häufig benutzten Stuhllehne scheuern.

Felice ist eine gärtnerische Bromelienform

Aechmea gehört zu den Bromeliengewächsen, derselben Familie wie die Ananas. 'Felice' ist eine gärtnerische Hybridform, deren breite elfenbeinfarbene Blattränder fachlich dokumentiert sind. Ihre Rosette wächst aus einer gemeinsamen Basis; die einzelnen Blätter sitzen nicht an einem langen verholzten Stamm. Viele Aechmeen leben in ihrer tropischen Heimat auf Bäumen und nutzen ihre Wurzeln vor allem zum Festhalten. In der Topfkultur bleiben ein luftiger Wurzelraum und die Versorgung des Blattrichters deshalb zwei getrennte Aufgaben. Die Blätter sind kein Wegwerf-Schmuck bis zur nächsten Blüte. Eine gut gepflegte Rosette kann sich längere Zeit weiterentwickeln, bevor ihr Blütenabschnitt beginnt. Ein fester Termin lässt sich daraus für die einzelne Pflanze nicht ableiten.

Ein überschaubarer Topf und ausladendes Laub

Das zugehörige Shopangebot beschreibt einen 15-Zentimeter-Topf und etwa 35 bis 45 Zentimeter Gesamthöhe einschließlich Topf. Diese Lieferangabe ist keine spätere Endgröße. Die Blattspanne braucht auch seitlich Platz. Nach dem Auspacken kontrollierst du die Erde und den Rosettengrund, bevor du gießt oder umtopfst. Ein schlichter Übertopf darf die Pflanze stützen, muss aber das Herausnehmen des Innentopfes erlauben. So lässt sich gesammeltes Wasser leicht entfernen. Der breite Blattschopf kann größer wirken als sein Wurzelraum; ein sehr großer neuer Topf ist deshalb nicht automatisch die richtige Antwort. Lass die Pflanze zunächst ankommen und richte ihren Platz nach Licht, freier Blattfläche und bequemem Zugang zur Mitte ein.

Gefiltertes Tageslicht bringt die Zeichnung zur Geltung

Ein heller Wohnplatz mit gefiltertem Tageslicht passt zu dieser Blattbromelie. Heiße Mittagssonne hinter einer Südscheibe wird abgeschwächt, etwa durch einen hellen Vorhang. Die cremefarbenen Bereiche sollen sichtbar bleiben, ohne dass die ganze Blattfläche aufgeheizt wird. Eine dunkle Ecke hinter dem Lesesessel ist als Dauerplatz ungeeignet. Warme Wohnraumtemperaturen und ein Abstand zu kalter Zugluft erleichtern die Pflege. Beim Lüften im Winter wird die Rosette nicht direkt vom kalten Luftstrom getroffen. Auch über einem Heizkörper verliert der Platz seinen Vorteil, selbst wenn das Fenster hell ist. Etwas feuchtere Umgebungsluft ist hilfreich; genügend Luft zwischen Blättern und Möbeln verhindert zugleich ständig feuchte, schlecht belüftete Stellen.

Wasser in der Mitte ist kein Wasserbad für den Topf

Der gut erkennbare Trichter darf weiches, sauberes Wasser enthalten. Prüfe ihn beim Versorgen und erneuere den Vorrat regelmäßig, statt über lange Zeit nur nachzufüllen. Dafür die Pflanze behutsam neigen und verbrauchtes Wasser auffangen, ohne die Blätter auseinanderzudrücken. Ein kleiner Vorrat bleibt übersichtlich. Zusätzlich wird die luftige Erde maßvoll gegossen, wenn sie angetrocknet ist. Überschüssiges Wasser läuft vollständig ab und wird aus dem Übertopf entfernt. Ein gefüllter Blatttrichter rechtfertigt keinen dauerhaft nassen Ballen. Im hellen warmen Raum kann der Verbrauch steigen; bei weniger Licht und langsamem Wachstum sinkt er. Topfgewicht, Erdfeuchte und Zustand der Mitte helfen mehr als ein fester Wochentag.

Luftige Erde und zurückhaltende Nahrung

Beim notwendigen Umtopfen eignet sich eine lockere Bromelienmischung oder eine passende Mischung mit feinen Rindenanteilen, die Wasser gut ablaufen lässt. Die Rosettenbasis bleibt auf ihrer bisherigen Höhe. Dicht anliegende nasse Erde darf die unteren Blattansätze nicht einpacken. Wähle nur einen angemessenen Größenschritt und nutze einen Topf mit freien Abzugslöchern. Während erkennbaren Wachstums kann ein geeigneter Flüssigdünger sehr schwach nach seinem Etikett dosiert werden. Bromelien brauchen keine kräftige Vorratsdüngung; zu viel Nahrung kann die Blattwirkung beeinträchtigen. Feste Düngerkörner gehören nicht in den Trichter. Wenn die Pflanze kaum wächst, wird erst Licht und Feuchte überprüft, bevor zusätzliche Nährstoffe als vermeintliche Lösung gegeben werden.

Blüte, Kindel und die langsam alternde Rosette

Eine Bromelienrosette blüht gewöhnlich einmal und kann anschließend allmählich zurückgehen. Neue Kindel am Grund setzen die Entwicklung fort. Deshalb bleibt auch eine ältere Pflanze interessant: Zwischen den äußeren Blättern kann ein junger Seitentrieb auftauchen. Trenne ihn erst, wenn er kräftig genug und ungefähr ein Drittel so groß wie die Mutterrosette ist. Sauberes Werkzeug und ein kleiner luftiger Topf begleiten den Versuch. Trockene äußere Blattreste werden vorsichtig entfernt, die lebende Mitte bleibt unangetastet. Kontrolliere Blattansätze auf Wollläuse und Schildläuse sowie weiche dunkle Stellen. Alte Schäden verschwinden nicht durch Nachgießen. Frisches festes Laub und ein gesunder Rosettengrund zeigen zuverlässiger, ob der Standort und die Wasserversorgung zusammenpassen.

Bilder & Details

Die Originalaufnahmen zeigen das breite geränderte Laub und den Wassertrichter ohne Blütenstand. Die KI-Motive veranschaulichen Wohnplatz und Blattdetail; ein späterer Blühtermin wird nicht zugesagt.



KI-gestaltetes Detail nach den Originalen: gerändertes Laub und ein kleiner sauberer Wasservorrat im Blatttrichter, ohne Blüte.



Unveränderte Original-Shopaufnahme des Felice-Angebots:
15-cm-Topf, etwa 35–45 cm Gesamthöhe; das sichtbare Laub
ist nicht blühend.



Unveränderte Original-Shopaufnahme des Felice-Angebots:
15-cm-Topf, etwa 35–45 cm Gesamthöhe; das sichtbare Laub
ist nicht blühend.

Gut zu wissen

Ist Felice eine eigene Wildart?

Nein. Aechmea 'Felice' ist eine gärtnerische Hybridform mit dokumentierten breiten elfenbeinfarbenen Blatträndern.

Blüht die Pflanze auf den Lieferbildern?

Die unveränderten Originalbilder dieses Angebots zeigen eine Blattpflanze ohne Blütenstand. Ein späterer Blühtermin wird nicht zugesagt.

Warum hält die Blattmitte Wasser?

Die eng überlappenden Blattbasen bilden einen Trichter. Pflege seinen sauberen Wasservorrat getrennt vom luftigen Wurzelballen.

Reicht es, immer Wasser nachzufüllen?

Nein. Erneuere das Trichterwasser regelmäßig und kontrolliere gleichzeitig die Erde. Abgestandener Vorrat und nasser Übertopf sind zu vermeiden.

Braucht der breite Blattschopf einen großen Topf?

Nicht unbedingt. Bromelien besitzen häufig einen relativ kleinen Wurzelraum. Ein passendes Gefäß mit gutem Ablauf ist wichtiger als viel zusätzliche Erde.

Was geschieht nach einer Blüte?

Die einzelne Rosette kann allmählich altern und Kindel bilden. Beobachte junge Seitentriebe und trenne sie erst bei ausreichender Entwicklung.

Wie pflege ich sie in dunkleren Winterwochen?

Hell und warm aufstellen, kalten Zug vermeiden und den Wasserverbrauch neu prüfen. Bei langsamerem Wachstum wird die Erde zurückhaltender versorgt; der Blatttrichter bleibt sauber.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop