

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Ananas comosus 'Champaca'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete bereits fruchtende Entwicklungsstufe nach den sauberen Originalaufnahmen. Keine Zusage für Fruchtstand oder Höhe der aktuellen Lieferung; Übertopf und Einrichtung sind Gestaltungsbeispiele.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Ananas comosus 'Champaca'

Zierananas Champaca: Grüne Rosette und kleine Ananas mit eigener Blattkrone

Eine grüne Blattrosette und eine kleine Ananas mit eigener Blattkrone machen Champaca unverwechselbar. Die kompakte Zierananas braucht einen hellen warmen Platz und durchlässige Erde; der gezeigte Fruchtstand ist ein Entwicklungsbeispiel.



KI-gestaltete bereits fruchtende Entwicklungsstufe nach den sauberen Originalaufnahmen. Keine Zusage für Fruchtstand oder Höhe der aktuellen Lieferung; Übertopf und Einrichtung sind Gestaltungsbeispiele.

Botanischer Name	Ananas comosus 'Champaca'
Liefergröße	10-cm-Topf · ca. 20–25 cm Gesamthöhe
Familie	Bromeliaceae, Bromeliengewächse
Lebensform	Mehrjährige tropische Rosettenpflanze mit seitlichen Tochterrosetten
Blattbild	Grüne längliche ledrige Blätter mit feinen gezähnten Rändern
Wuchsgröße	Kompakte Auswahl; RHS-Größenklasse etwa 10–50 cm Höhe und Breite als Orientierung
Wuchsweise	Bodenbewohnende Bromelie; Versorgung über den durchlässigen Wurzelballen
Blüte	Kleine röhrenförmige violette Einzelblüten mit roten Hochblättern vor dem Fruchtstand
Fruchtaufbau	Viele Blüten bilden gemeinsam den Ananas-Fruchtverband mit einer Blattkrone
Verwendung	Zierpflanze für helle warme Innenräume; das Shopangebot ist kein Lebensmittelangebot

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Standort	Hell bis sonnig nahe einem Fenster aufstellen und an direkte Sonne langsam gewöhnen.	Licht unterstützt die feste Rosette; nach dem Transport kann heiße Fenstersonne das Laub belasten.
Gießen	Bei leicht angetrockneter Oberfläche den Ballen prüfen und bei Bedarf gleichmäßig wässern.	Die Wurzeln brauchen Feuchtigkeit und Luft; dauerhaft nasse Erde begünstigt Fäulnis.
Abfluss	Den Kulturtopf vollständig abtropfen lassen und Wasserreste aus dem Übertopf entfernen.	Ein verdeckter Wasserstand hält den kleinen Wurzelraum unnötig nass.
Raumklima	Warm und ohne kalte Zugluft halten; die Shoporientierung liegt bei etwa 18–22 °C.	Die tropische Auswahl wächst im geschützten warmen Raum verlässlicher als bei kalten Nächten.
Erde	Lockeres durchlässiges Substrat für bodenbewohnende Bromelien verwenden.	Die Pflanze wurzelt in Erde und benötigt keinen ständig gefüllten Blatttrichter.
Düngen	Während sichtbaren Wachstums maßvoll nach geeignetem Düngeretikett versorgen.	Vorgedüngte Erde und langsames Winterwachstum verringern den zusätzlichen Bedarf.
Umtopfen	Bei dichtem Ballen wenig größer topfen, mit Abzugslöchern und unveränderter Pflanztiefe.	Ein passender Topf gibt Wurzeln Platz, ohne zu viel lange feuchte Erde zu schaffen.
Blattpflege	Staub mit weichem feuchtem Tuch abnehmen; gezähnte Blattränder vorsichtig anfassen.	Saubere Blattflächen lassen sich besser beobachten und die festen Ränder können kratzen.
Tochterrosetten	Gesunde seitliche Austriebe wachsen lassen; erst gut entwickelte Ableger behutsam trennen.	Nach Blüte und Frucht verändert sich die Mutterrosette, während Nachwuchs den Bestand fortführen kann.

Wissen, das mitwächst

Eine kleine Ananas trägt eine zweite Blattkrone

Die Zierananas zeigt zwei unterschiedliche grüne Ebenen. Unten öffnen sich lange ledrige Blätter zu einer ausladenden Rosette. Darüber sitzt bei einer bereits fruchtenden Pflanze die kleine Ananas auf einem eigenen Stiel, gekrönt von schmaleren Blättern. Im sauberen Originaldetail sind die vielen Felder der grünen Fruchthaut gut zu erkennen. Sie bilden keine zufällige Schuppenzeichnung, sondern gehören zum Aufbau des Fruchtverbandes. Champaca wirkt deshalb aus der Nähe ebenso interessant wie als ganze Pflanze. Ein ruhiger Hintergrund lässt die Blattspitzen und die kleine Krone frei stehen. Der Übertopf sollte stabil sein, während sich die breitere Rosette ungehindert nach außen entfalten darf.

Champaca ist eine kompakte bodenbewohnende Bromelie

Ananas comosus gehört zu den Bromeliengewächsen. Champaca ist eine benannte kompakte Auswahl dieser Art und wird auch kurz als Ananas Champaca angeboten. Anders als viele auf Bäumen wachsende Bromelien entwickelt sie ihren Wurzelballen in Erde. Ihre Versorgung richtet sich deshalb nach dem Substrat und nicht nach einem ständig mit Wasser gefüllten Blattrichter. Für die spätere Größe nennt das RHS die Klasse von ungefähr zehn bis fünfzig Zentimetern Höhe und Breite. Diese Einordnung hilft bei der Platzwahl, ist aber keine feste Obergrenze für jedes Exemplar. Die langen Blätter brauchen auch seitlich Raum; eine enge Nische passt schlechter als ein heller frei zugänglicher Pflanzenplatz.

Liefergröße und gezeigter Fruchtstand sind verschiedene Dinge

Das aktuelle Einzelangebot nennt einen zehn Zentimeter großen Kulturtopf und ungefähr zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter Gesamthöhe. Die Originalfotos zeigen eine bereits fruchtende Entwicklungsstufe; auch die gestaltete Szene orientiert sich an diesem Fruchtbild. Daraus folgt keine Zusage für den Fruchtstand oder dieselbe Höhe jeder Lieferung. Beim Auspacken hältst du den Kulturtopf, statt an der Krone oder am Fruchtstiel zu ziehen. Löse Verpackung vorsichtig zwischen den festen Blättern und kontrolliere anschließend die Ballenfeuchte. Die angebotene Pflanze dient der Zierde. Ihre Frucht wird hier als Schmuck betrachtet, nicht als versprochene Zimmerernte. Übertopf und Einrichtung der Szene sind Gestaltungsbeispiele.

Ein heller warmer Platz lässt die Rosette wachsen

Wähle einen gut belichteten Standort nahe einem Fenster. Die Pflanze verträgt Sonne, sollte nach Versand oder einem dunkleren Platz aber schrittweise daran gewöhnt werden. Ein leichter Vorhang kann sehr heiße Sommersonne hinter Glas abmildern. Am vorgeschlagenen warmen Raumplatz mit ungefähr achtzehn bis zweiundzwanzig Grad bleibt sie vor kalter Zugluft geschützt. Beim Lüften darf kein kalter Luftstrom durch die Rosette ziehen. Stelle den Topf so, dass ein Fensterflügel die Blätter nicht einklemmt. Ausreichend Licht bleibt auch im Winter wichtig. Ein dekorativer Platz mitten im dunklen Raum lässt sich durch zusätzliche Wassergaben nicht ausgleichen; dort fehlt der Pflanze zunächst die passende Helligkeit.

Wasser gehört in den gut belüfteten Ballen

Prüfe die obere Erde und das Gewicht des kleinen Kulturtopfes. Wenn die Oberfläche leicht angetrocknet ist und der Ballen Wasser braucht, gießt du langsam bis zur gleichmäßigen Versorgung. Anschließend muss Überschuss frei ablaufen. Dauerhaft gesättigte Erde ist ebenso ungünstig wie ein über lange Zeit unbeachteter völlig trockener Ballen. Der Verbrauch verändert sich mit Licht, Wärme und Entwicklung: Ein aktiver heller Sommerplatz verlangt oft mehr Aufmerksamkeit als ein langsamer Winterstand. Deshalb hilft ein starrer Gießtag wenig. Fülle die Rosettenmitte nicht routinemäßig als Wasserreservoir. Die bodenbewohnende Ananas lässt sich über ihren Wurzelraum versorgen; verstecktes Wasser im Übertopf wird nach dem Gießen entfernt.

Wenig zusätzlicher Topfraum und maßvolle Nährstoffe

Solange der vorhandene Ballen ausreichend Platz hat, darf der Kulturtopf zunächst bleiben. Bei dichter Durchwurzelung eignet sich ein wenig größeres Gefäß mit Abzugslöchern und lockerem durchlässigem Bromeliensubstrat. Die Rosettenbasis wird nicht tiefer eingegraben als zuvor. Während neuen Blattwachstums unterstützt eine geeignete maßvolle Düngung nach Etikett die Versorgung; frische vorgedüngte Erde zählt mit. Im lichtärmeren Winter wird langsames Wachstum berücksichtigt. Entferne Blattstaub behutsam und stütze dabei das feste Blatt, statt es seitlich zu knicken. An den fein gezähnten Rändern ist Vorsicht sinnvoll. Sieh auch die geschützten Blattansätze an: Kleine Schildchen oder weiße watteartige Beläge verdienen eine nähere Kontrolle, bevor Wasser oder Dünger erhöht werden.

Nach dem Fruchtstand wächst die Geschichte seitlich weiter

Der Ananas-Fruchtverband entsteht aus vielen kleinen Blüten. Die violetten röhrenförmigen Einzelblüten gehen dem späteren Fruchtbild voraus und sind nicht gleichzeitig an jeder Pflanze sichtbar. Eine Mutterrosette durchläuft diese Entwicklung einmal und kann anschließend allmählich nachlassen. Seitliche Tochterrosetten ermöglichen die Fortsetzung; lasse sie zunächst kräftiger werden, bevor du einen gut entwickelten Ableger getrennt eintopfst. Ein einzelnes alterndes Außenblatt bedeutet daher nicht automatisch ein Pflegeproblem. Wird dagegen die Basis weich und bleibt der Ballen lange nass, muss die Feuchte geprüft werden. Neue Rosetten brauchen Zeit und gute Kultur. Eine rasche erneute Blüte oder eine bestimmte Zahl kleiner Ananas wird für die Zimmerpflanze nicht zugesagt.

Bilder & Details

Szenen- und FruchtDarstellungen zeigen eine bereits fruchtende Entwicklungsstufe. Die Liefergröße beträgt laut Angebot etwa 20–25 cm Gesamthöhe im 10-cm-Topf; Fruchtstand, Übertopf und Einrichtung sind keine Lieferzusage.



KI-gestaltetes FruchtDetail einer bereits fruchtenden Entwicklungsstufe nach dem sauberen Original. Keine Zusage für den aktuellen Fruchtstand der Lieferpflanze.



Unverändertes Original-Shopdetail der bereits fruchtenden Pflanze. Das Angebot nennt 10-cm-Topf und ca. 20–25 cm Gesamthöhe; das Foto ist keine Zusage für den aktuellen Fruchtstand.

Gut zu wissen

Was ist Champaca?

Eine benannte kompakte Auswahl von Ananas comosus, die als Zierananas mit grüner Rosette und charakteristischem Fruchtstand angeboten wird.

Wie groß ist die aktuelle Lieferung?

Das Einzelangebot nennt einen 10-cm-Topf und ungefähr 20–25 cm Gesamthöhe. Der gezeigte bereits fruchtende Zustand ist keine Zusage für jedes Exemplar.

Ist das eine Bromelie mit Wassertrichter?

Sie gehört zu den Bromelien, wächst aber in Erde. Den Ballen bedarfsgerecht versorgen und die Rosettenmitte nicht routinemäßig als Wasserreservoir füllen.

Wie groß kann die Pflanze später werden?

Die RHS-Größenklasse liegt bei etwa 10–50 cm Höhe und Breite. Das ist eine Orientierung für die kompakte Auswahl, keine garantierte Endgröße.

Wann gieße ich erneut?

Bei leicht angetrockneter Oberfläche Ballen und Topfgewicht prüfen, dann nach Bedarf wässern. Überschuss muss ablaufen; ein fester Wochenrhythmus passt nicht zu jeder Umgebung.

Ist die dargestellte Frucht als Ernte zugesagt?

Nein. Dieses Shopangebot ist eine Zierpflanze; das Porträt beschreibt die Frucht als Schmuck und macht keine Lebensmittel- oder Erntezusage.

Warum lässt eine alte Rosette nach?

Nach Blüte und Frucht kann die Mutterrosette allmählich altern. Gesunde Tochterrosetten wachsen seitlich weiter; eine weiche nasse Basis wird gesondert auf Pflegeprobleme geprüft.

Muss ich sofort einen großen Topf nehmen?

Nein. Bei engem Wurzelballen wenig größer topfen und durchlässiges Substrat verwenden. Ein übergroßer Topf bleibt leicht zu lange feucht.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)

Weiterlesen & entdecken



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop