

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Geranium macrorrhizum 'Czakor'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete spätere Gartenszene nach Original-Shopfoto. Gezeigt ist ein entwickelter blühender Bestand, nicht die junge Setpflanze im 9-cm-Topf. Ca. 10-25 cm Lieferhöhe laut Angebot; Lieferung nicht zwingend blühend. Garten und Dekoration gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Geranium macrorrhizum 'Czakor'

Balkan-Storchschnabel Czakor: purpurrosa Blüten über aromatischem Laub

Czakor bringt purpurrosa Blüten über gelapptes, aromatisches Laub. Der Balkan-Storchschnabel kann lichte Gehölzränder und Beete verbinden. Seine spätere Toleranz gegenüber trockenerem Schatten beginnt jedoch mit einer jungen Setzpflanze, die erst sorgfältig einwurzeln muss.



KI-gestaltete spätere Gartenszene nach Original-Shopfoto. Gezeigt ist ein entwickelter blühender Bestand, nicht die junge Setzpflanze im 9-cm-Topf. Ca. 10-25 cm Lieferhöhe laut Angebot; Lieferung nicht zwingend blühend. Garten und Dekoration gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanischer Name	Geranium macrorrhizum 'Czakor'
Lebensdauer	Mehrjährige, halbimmergrüne Gartenstaude
Erwartete Wuchshöhe	Laub etwa 20-30 cm, mit Blüten bis ca. 30-40 cm
Liefergröße	Je Pflanze 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm
Blütezeit	Spätes Frühjahr bis Frühsommer, häufig Mai/Anfang Juni
Blütenfarbe	Purpurrosa bis kräftig magentarosa
Pflanzzeit	Vorzugsweise Frühjahr; geeigneter frostfreier Herbst möglich
Pflanzabstand	Ca. 25 cm; ca. 16 Pflanzen je m² laut Shop
Standort	Sonne bis Schatten; Boden ohne dauerhafte Staunässe

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Licht	Sonnigen oder beschatteten Gartenplatz nach Boden und Nachbarn auswählen.	Czaker kann auch in trockenerem Schatten wachsen, braucht aber zunächst einen guten Start.
Erde	Mäßig nährstoffreichen, gut entwässerten Boden vorbereiten.	Dauerhafte Nässe passt nicht zu den kräftigen Rhizomen.
Pflanzen	Ballen anfeuchten, auf seiner bisherigen Höhe einsetzen und angießen.	Der kleine Lieferballen muss zunächst Anschluss an den Gartenboden finden.
Abstand	Etwa 25 cm von Mitte zu Mitte als Angebotsorientierung lassen.	Der später flächige Wuchs erweitert die kleinen einzelnen Pflanzstellen.
Wasser	Junge Pflanzen im ersten Frühjahr und Sommer bei Trockenheit versorgen.	Die Trockenheitstoleranz eines älteren Bestands ersetzt keine Anwachsversorgung.
Schnitt	Alte Blätter und abgeblühte Stiele nach Bedarf zurücknehmen.	Das kann frischem Austrieb Platz geben und das Bild wieder ordnen.
Versorgung	Nur bei Bedarf maßvoll düngen.	Eine kräftige Gartenstaude benötigt nicht allein wegen weniger Blüten zusätzliche Nährstoffe.
Teilung	Zu breite gesunde Bestände vorzugsweise im Frühjahr teilen.	Bewurzelte Stücke lassen sich neu setzen und geben den Nachbarn wieder Raum.

Wissen, das mitwächst

Die Blüte steht leicht über dem Blattpolster

Czaker zeigt seine purpurrosa Blüten über dem grünen Laub, ohne den Beetrand hoch aufzutürmen. Ihre fünf Blütenblätter, die auffälligen Staubfäden und die rötlichen Kelche lohnen den Blick aus der Nähe. Unter ihnen stehen tief gelappte Blätter mit einer etwas weicheren Oberfläche. Wer die Pflanze vorsichtig berührt, bemerkt auch ihren aromatischen Duft. Für mich gehört diese Verbindung aus Farbe, Laub und Geruch zum Porträt. Ein Bild eines älteren blühenden Gartenbestands ist allerdings nicht der Beginn jeder Bestellung. Die angebotenen Setzpflanzen kommen im 9-cm-Topf, ungefähr 10–25 cm hoch, und können bei der Lieferung noch ohne Blüten sein.

Beim Planen Laubhöhe und Blütenhöhe unterscheiden

Ein Garten-Storachschnabel wirkt anders, wenn nur die Blätter oder schon die Blütenstiele zu sehen sind. Czakers Laubbestand liegt ungefähr bei 20–30 cm; mit Blüten können etwa 30–40 cm erreicht werden. Standort und Entwicklung beeinflussen diese Höhen. Eine junge Topfpflanze gibt deshalb noch keinen verlässlichen Eindruck der späteren Gruppe. Der Wuchs breitet sich über Rhizome aus und kann zwischen einzelnen Pflanzstellen Verbindungen schaffen. Das passt an einen Gehölzrand oder vor höhere Stauden. An der Seite kleiner, langsam wachsender Nachbarn schaue ich dagegen darauf, dass deren eigener Platz erhalten bleibt.

Trockener Schatten ist ein Standort und kein Pflegeverzicht

Czaker zählt zu den Storachschnäbeln, die auch mit trockenerem Schatten zurechtkommen können. Das ist unter Gehölzen nützlich, sagt aber nichts darüber aus, wie eine frisch gesetzte Pflanze ihren ersten Sommer erlebt. Große Baumwurzeln konkurrieren um Wasser, und ein dichtes Blätterdach lässt manchen Regen kaum bis zum Boden gelangen. Ich würde deshalb die Erde an der tatsächlichen Pflanzstelle prüfen. Ein heller Rand unter einem lockeren Gehölz kann angenehmer sein als eine ständig dürre, verdichtete Stelle direkt am Stamm. Auch ein sonniger Platz ist möglich, sofern der Wasserstart und die Bodenbedingungen stimmen.

Die Mengen-Sets auf dem Beet auslegen

Ungefähr 25 cm Abstand beziehungsweise sechzehn Pflanzen je Quadratmeter nennt das Angebot als Orientierung. Zuerst stelle ich die Töpfe auf die vorbereitete Fläche. Dabei wird sichtbar, wie eine Gruppe den Gehölzrand begleiten und wo sie den Weg frei lassen soll. Danach werden die Ballen angefeuchtet, auf bisheriger Höhe eingesetzt und angegossen. Die Erde soll am Ballen gut anliegen, ohne ihn tiefer als zuvor zu begraben. Frühjahr ist ein guter Ausgangspunkt für den Start. Ein geeigneter frostfreier Herbst kann ebenfalls passen; auf schweren, im Winter nassen Böden würde ich eher das Frühjahr wählen und zunächst den Wasserabzug verbessern.

Die erste Blüte ist nicht das ganze Jahr

Der purpurrosa Flor gehört vor allem in das späte Frühjahr und den Frühsommer, häufig in Mai und Anfang Juni. Danach bleibt das aromatische Laub die Grundlage der Pflanzung. Ich würde Czaker deshalb nicht als ununterbrochen blühende Sommerdecke beschreiben. Wenn alte Blätter und abgeblühte Stiele das Bild stören, können sie passend zurückgenommen werden. Frischer Austrieb bringt wieder Ordnung in den Bestand. Ein noch schöner grüner Horst muss aber nicht allein wegen eines festen Termins komplett geschnitten werden. Vor einem kräftigeren Eingriff schaue ich auf Wetter und Bodenfeuchte, damit die Pflanze anschließend passende Bedingungen für neuen Austrieb findet.

Nicht jede Blattveränderung braucht die gleiche Antwort

Ein älteres gelbes Blatt zwischen gesundem Grün bedeutet etwas anderes als eine ganze welkende Pflanzung. Ich schaue zunächst auf junge Triebe, den Wurzelbereich und den Verlauf der letzten Tage. Hat der Ballen wiederholt Trockenheit erlebt, oder stand die Erde lange nass? Zeigen sich auffällige Flecken, Fraßspuren oder ein Belag, wird genauer hingesehen. Automatisch mehr Wasser und Dünger gleichzeitig zu geben, erklärt die Veränderung nicht. Czakor ist eine robuste Gartenstaude, bleibt aber eine lebende Pflanze mit konkretem Standort. Eine aufmerksame Beobachtung hilft meist besser als die Erwartung, dass eine Bodendeckerpflanze grundsätzlich ohne Kontrolle auskommt.

Der Gartenbestand verändert sich auch im Herbst

Czakor ist halbbimmergrün. Ein Teil des Laubs kann die kalte Jahreszeit überdauern, während ältere Blätter ihre Farbe verändern oder zurückgehen. Das Erscheinungsbild hängt vom Winter und dem Pflanzplatz ab. Im Frühjahr werden unansehnliche Reste geordnet und neue Triebe beobachtet. Größere gesunde Bestände lassen sich bei Bedarf teilen, wenn ihre Ausbreitung nicht mehr zur Pflanzung passt. Bewurzelte Teilstücke bekommen anschließend wieder ihren eigenen Wasserstart. Im Gefäß sind die Bedingungen enger als im Beet: Der kleine Ballen trocknet schneller oder steht leichter nass. Diese Unterschiede gehören zur Pflege, auch wenn die Sorte im Garten bereits gut eingewurzelt ist.

Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



Unverändertes Original-Shopfoto einer einzelnen jungen Pflanze aus dem Mengen-Set.

Gut zu wissen

Wann blüht Czakor?

Vor allem im späten Frühjahr und Frühsommer, häufig im Mai und Anfang Juni. Standort und Wetter können den Verlauf verschieben.

Welche Blütenfarbe ist typisch?

Purpurrosa bis kräftig magentarosa. Die Blüten stehen leicht über dem Laub.

Wie hoch wird die Sorte?

Das Laub meist etwa 20–30 cm; mit Blüten ungefähr bis 30–40 cm, je nach Bedingungen.

Ist Czakor mehrjährig?

Ja, eine mehrjährige halbbimmergrüne Gartenstaude. Der Winterzustand des Laubs variiert.

Braucht sie im Schatten kein Wasser?

Doch, besonders die junge Pflanze muss erst einwurzeln. Die spätere Toleranz ist kein Ersatz für Anwachsversorgung.

Wie viele Pflanzen passen auf einen Quadratmeter?

Das Angebot nennt ungefähr sechzehn bei ca. 25 cm Abstand als Orientierung; Beetform und Nachbarn mitplanen.

Soll ich den Bestand teilen?

Wenn ein gesunder größerer Bestand zu weit wächst oder neu verteilt werden soll, kann er vorzugsweise im Frühjahr geteilt werden.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop