

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Fittonia albivenis 'Bubble Red'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Lesetischszene nach den eigenen Original-Shopbildern. Junge Bubble Red im Größenbezug eines 12-cm-Topfs; Gefäß und Umgebung sind Gestaltungsbeispiele.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Fittonia albivenis 'Bubble Red'

Fittonia Bubble Red: rote Adern auf dunklen kleinen Blättern

Wie feine rote Wege durchziehen die Adern die dunkelgrünen Blätter. Bubble Red lässt sich schon im kleinen Topf aus der Nähe betrachten; ihr niedriger Wuchs braucht sanftes Licht und eine verlässliche Ballenkontrolle.



KI-gestaltete Lesetischszene nach den eigenen Original-Shopbildern. Junge Bubble Red im Größenbezug eines 12-cm-Topfs; Gefäß und Umgebung sind Gestaltungsbeispiele.

Name	Fittonie Bubble Red
Botanischer Name	Fittonia albivenis 'Bubble Red'
Familie	Acanthaceae, Acanthusgewächse
Auswahl	Benannte Bubble-Red-Auswahl
Liefergröße	12-cm-Topf · ca. 15 cm Gesamthöhe
Laub	Dunkelgrüne bis olivgrüne ovale Blätter mit roten Netzaern
Wuchs	Niedrig, dicht verzweigt und seitlich kriechend
Lebensform	Mehrjährige frostempfindliche Blattpflanze
Kultur	Offener Topf mit Abzug; helles indirektes Licht

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Licht	Hell bis mittelhell mit indirektem Tageslicht stellen.	Das niedrige Blattpolster braucht Licht; direkte starke Sonne kann die Blätter schädigen.
Gießen	Bei leicht antrocknender Oberfläche den Ballen durchfeuchten.	Wiederholte vollständige Austrocknung führt zum Welken; Dauervernässung belastet die Wurzeln.
Wasserabzug	Bodenlöcher freihalten und Überschuss aus dem Übertopf entfernen.	Im offenen Topf muss nach dem Gießen wieder Luft an die Wurzeln gelangen.
Umgebung	Heizungsströmung und kalten Zug meiden; Laub nicht dauernd nass halten.	Trockene Hitze und anhaltende Blattnässe bringen unterschiedliche Belastungen.
Substrat	Lockere humose Erde mit guter Drainage wählen.	Die flachen Wurzeln brauchen Feuchte und eine luftige Struktur zugleich.
Nahrung	Nur bei Wachstum maßvoll nach Düngerangabe versorgen.	Frische Erde enthält oft Nahrung; Überfüttern ist kein Weg zu kräftigeren roten Adern.
Triebe	Lange Spitzen gezielt kürzen; gesunde Triebstecklinge separat bewurzeln.	Die kriechende Pflanze kann breiter werden und bleibt durch behutsame Formpflege übersichtlich.
Winter	Frostfrei und hell halten; Ballen statt Kalender prüfen.	Weniger Licht vermindert häufig Verbrauch, hebt den Feuchtebedarf aber nicht auf.

Wissen, das mitwächst

Rote Wege über gerundete Blattflächen

Bubble Red macht ihre Wirkung nicht durch große Blätter, sondern durch die Linien darauf. Eine rote Mittelader teilt die dunkelgrüne bis olivgrüne Fläche, feine Seitenadern verzweigen sich bis zum Rand. Die kleinen ovalen Blätter sind leicht gewölbt und enden in weichen Spitzen. An kurzen Trieben stehen sie dicht genug, dass ein niedriges Polster entsteht. Auf einem hellen Lesetisch lässt sich dieses Muster gut aus der Nähe ansehen. Ein ruhiger Hintergrund betont die Zeichnung, ohne die Pflanze in einen dunklen Winkel zu stellen. Einige Blätter erscheinen heller als andere. Das gibt dem kleinen Busch Tiefe, ohne dass jedes Blatt genau gleich aussehen muss. Drehe den Topf bei der Kontrolle behutsam, statt die dicht stehenden Blätter auseinanderzuziehen. So bleibt der empfindliche Aufbau erhalten und auch die Unterseiten lassen sich beobachten.

Eine benannte Fittonie im überschaubaren Topf

Bubble Red ist eine benannte Auswahl von *Fittonia albivenis*. Die Royal Horticultural Society führt sie unter diesem Namen. Fittonien gehören zu den Akanthusgewächsen; die Art ist aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas bekannt. Ihre niedrigen Triebe können seitlich weiterwachsen und an Bodenkontakt Wurzeln bilden. Der angebotene 12-cm-Topf mit ungefähr 15 cm Gesamthöhe beschreibt die junge Topfpflanze einschließlich Gefäß. Daraus folgt keine unveränderliche spätere Höhe oder Breite. Beim Auspacken den Topf umfassen und Verpackung langsam vom Laub lösen. Prüfe zunächst den Ballen: Nach einem Transport kann er noch ausreichend feucht sein. Sofortiges Nachgießen ohne diese Kontrolle hilft nicht. Die Blattzeichnung ist Teil des lebenden Laubs und wird weder durch Abreiben noch durch besonders kräftige Düngung verbessert. Ein Blütenstand ist für die Freude an dieser Auswahl nicht nötig.

Sanftes Tageslicht macht das Blattnetz sichtbar

Ein heller Platz mit indirektem Tageslicht passt zu Bubble Red. Die rote Zeichnung lässt sich dort gut sehen, während starke direkte Sonne die Blattflächen schädigen kann. Nahe einem hellen Fenster ist ein lichtdurchlässiger Vorhang oft nützlich. Entscheidend ist, ob die Pflanze tatsächlich Licht bekommt: Ein schönes Regal weit im Raum kann dafür zu dunkel sein. Beobachte den Sonnenverlauf im Sommer und halte den kleinen Topf außerhalb heißer Strahlen hinter Glas. Ein Standort direkt an der Heizung bringt trockene warme Luft an die niedrige Krone; kalte Zugluft beim Lüften belastet sie ebenfalls. Die Zimmerkultur bleibt frostfrei. Versuche nicht, die dunkle Blattfarbe durch einen noch dunkleren Platz zu erzwingen. Locker werdende neue Triebe sind ein Anlass, das Licht zu prüfen, bevor zusätzliche Nahrung gegeben wird.

Der kleine Ballen soll verlässlich feucht bleiben

Die flachen Wurzeln brauchen Feuchte, aber ebenso Luft. Prüfe deshalb die Erdoberfläche und das Gewicht des Topfs gemeinsam. Beginnt die oberste Schicht leicht anzutrocknen, wird die Erde behutsam durchfeuchtet; der ganze Ballen soll nicht immer wieder vollständig trocken werden. Gieße unter das Blattpolster und lass Überschuss durch die Abzugslöcher austreten. Nimm den Kulturtopf bei Bedarf aus dem Übertopf und entferne das gesammelte Wasser. Ein fester Wochentag trifft den Bedarf schlecht: Derselbe kleine Topf trocknet an einem hellen warmen Tag schneller als bei wenig Winterlicht. Werden die Blätter schlaff, zuerst den Ballen untersuchen. Ein leichter trockener Topf benötigt eine andere Antwort als schwere nasse Erde mit geschädigten Wurzeln. Wiederholtes Zusammenfallen ist kein empfehlenswerter Gießanzeiger, auf den man absichtlich warten sollte.

Luftfeuchte unterstützen, ohne das Laub zu fluten

Fittonien lassen sich bei mäßiger Luftfeuchte im Haus kultivieren, doch unmittelbar trockene Heizungsströmung ist ungünstig. Ein heller Platz zwischen anderen passenden Zimmerpflanzen kann helfen, solange die kleine Krone nicht beschattet oder dicht eingeschlossen wird. Eine frostfreie, ruhig belüftete Umgebung ist wichtiger als tägliches Benetzen der Blätter. Sprühen ersetzt keine Wasserversorgung im Wurzelballen. Auch dauernd nasse Blattflächen und stehende feuchte Luft sind keine Verbesserung. Die hier gezeigte Kultur ist ein offener Topf. Soll Bubble Red später in ein Glas gepflanzt werden, müssen Licht, Luftaustausch und die fehlende Ablaufmöglichkeit neu bedacht werden; die offene Topfroutine lässt sich nicht einfach übertragen. Kontrolliere zwischen den kurzen Trieben auf abgestorbene Blätter und nimm sie vorsichtig heraus. Saubere Zwischenräume erleichtern die Beobachtung des nächsten Austriebs.

Flache Wurzeln bekommen lockere Erde und Raum

Humose, lockere Zimmerpflanzenerde soll Feuchtigkeit halten und überschüssiges Wasser trotzdem abgeben. Eine schwere verdichtete Masse erschwert diese Balance. Freie Bodenlöcher sind wichtiger als eine dicke Schicht Steine unter einem geschlossenen Gefäß. Umtopfen wird sinnvoll, wenn der vorhandene Ballen gut durchwurzelt ist oder die Erde ihre Struktur verloren hat. Wähle ein nur wenig größeres Gefäß und setze die Pflanze nicht tiefer als zuvor. Zu viel unbewurzelte nasse Erde um die feinen Wurzeln macht die Pflege unnötig schwer. Bei aktivem Wachstum genügt zurückhaltende Versorgung nach der Angabe eines geeigneten Zimmerpflanzendüngers; vorgedüngte frische Erde wird berücksichtigt. Mehr Dünger macht die roten Linien nicht kräftiger. Lange einzelne Triebe lassen sich mit sauberem Werkzeug einkürzen. Gesunde Triebstecklinge können in einem eigenen kleinen Gefäß bei kontrollierter Feuchte bewurzeln.

Im Winter zählen Licht, Wurzeln und frischer Austrieb

Bubble Red bleibt auch im Winter eine frostempfindliche Blattpflanze und bekommt keine kalte Trockenruhe. Bei weniger Tageslicht verlangsamen sich häufig Wachstum und Wasserverbrauch. Prüfe die Erde weiter, statt dieselbe Wassermenge wie im Sommer beizubehalten. Nährstoffgaben passen zum tatsächlichen Wachstum und werden in einer lichtarmen Pause nicht aus Gewohnheit fortgesetzt. Gelbe Blätter bei nasser Erde sind Anlass zur Wurzel- und Ablaufkontrolle; trockene braune Ränder verlangen auch einen Blick auf Ballen, direkte Sonne und Heizungsnahe. Beobachte Blattunterseiten auf kleine Tiere, feine Gespinste oder watteartige Stellen und trenne eine auffällige Pflanze zunächst von Nachbarn. Im Pflanzenbuch helfen Fotos derselben Topfseite und kurze Notizen zum Lichtplatz. Gesunder neuer Austrieb zeigt besser als die unveränderte Farbe eines alten Blatts, ob eine gezielte Korrektur geholfen hat.

Bilder & Details

Eine KI-Detailansicht und die unveränderten sauberen Shoporiginale zeigen das Blattbild aus der Nähe.



KI-gestaltetes Blattdetail von Bubble Red nach den eigenen Originalen. Vergrößerte Aderzeichnung und junge Blattpaare; keine weitere Liefergröße.



Original-Shopaufnahme der benannten Auswahl Bubble Red.
12-cm-Topf · ca. 15 cm Gesamthöhe.



Zweite unveränderte Original-Shopansicht derselben
Bubble-Red-Auswahl.

Gut zu wissen

Ist Bubble Red nur eine beliebige rote Fittonie?

Bubble Red ist eine benannte Auswahl von *Fittonia albivenis*. Das eigene Angebot und der RHS-Namenseintrag führen diese Bezeichnung.

Sind die 15 cm die spätere Wuchshöhe?

Nein. Das ist die ungefähre Gesamthöhe der angebotenen jungen Pflanze mit Topf. Die Triebe können sich später seitlich ausbreiten.

Soll ich warten, bis alle Blätter schlaff werden?

Nein. Kontrolliere den Ballen früher. Ein leicht angetrockneter Oberboden kann eine Wassergabe anzeigen; starke wiederholte Austrocknung wird vermieden.

Macht mehr Dünger die roten Adern intensiver?

Die Zeichnung gehört zur Auswahl. Licht, gesunde Wurzeln und maßvolle Versorgung sind sinnvoller als kräftige Düngergaben.

Kann sie auf einem dunklen Regal stehen?

Ein deutlich lichtarmer Platz passt schlecht. Wähle einen helleren Standort mit indirektem Licht oder eine geeignete Pflanzenbeleuchtung.

Braucht sie zwingend ein geschlossenes Glas?

Nein. Ein offener Topf mit Wasserabzug und verlässlicher Feuchte ist möglich. Im Glas gelten andere Regeln für Wasser und Luftaustausch.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop