

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Hypericum × inodorum 'Annebel'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Hypericum × inodorum 'Annebel'

Annebel: kleine gelbe Blüten lassen Raum für den späteren Fruchtschmuck

Annebel trägt paarige grüne Blätter und sommerliche gelbe Blüten. Später können beerenähnliche Früchte an denselben Trieben das Bild verändern. Für einen übersichtlichen Strauchbereich lohnt es sich, die junge Lieferpflanze und die etwa 80 cm hohe Gartenauswahl getrennt zu betrachten.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanische Einordnung	Hypericum × inodorum 'Annebel'
Liefergröße	Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set
Familie	Hypericaceae
Wuchs	Mehrjähriger verholzender Zierstrauch; Lauberhalt nach Winter und Standort unterschiedlich
Blütenfarbe	Gelb
Blütezeit	Sommer; Produzentenorientierung Juni bis August, witterungsabhängig
Erwartete Wuchshöhe	Etwa 80 cm als konkrete Sortenorientierung
Pflanzabstand	Etwa 40-50 cm laut Shop für Gruppen; mehr Raum für frei erkennbare Einzelsträucher
Pflanzzeit	Frühjahr oder geeigneter früher Herbst in frostfreier, nicht vernässter Erde
Standort	Sonne bis Halbschatten; frischer gut entwässerter Boden

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Licht	Hellen Gartenplatz in Sonne bis Halbschatten wählen.	Ein sichtbarer Strauchbereich lässt Blüten und spätere Früchte zur Geltung kommen.
Erde	Feuchtigkeit haltende, aber durchlässige Erde vorbereiten.	Die Wurzeln brauchen Wasserreserven und Luft zugleich.
Start	Ballen anfeuchten, auf alter Höhe setzen und angießen.	Junge Pflanzen können zuerst nur ihren bisherigen Wurzelraum nutzen.
Wasser	Den Ballen bei warmem und trockenem Wetter häufiger kontrollieren.	Der kleine Topfbereich verliert Feuchte schneller als ein eingewachsener Strauch.
Versorgung	Im Frühjahr nur bei Bedarf maßvoll düngen.	Zusatznahrung ist keine Erklärung für fehlende Blüten einer jungen Pflanze.
Schnitt	Lebendige Triebe im Frühjahr prüfen und die Form passend ordnen.	Die gewünschte Gartenform bestimmt den Eingriff, nicht die Lieferhöhe.
Früchte	Als Zierfrüchte behandeln und nicht zum Essen anbieten.	Die Fruchtansicht gehört zum Gartenbild eines Zierstrauchs.
Winter	Gefäße schützen und freien Ablauf sicherstellen.	Laubverlust und nasse kalte Wurzeln müssen unterschiedlich beurteilt werden.

Wissen, das mitwächst

Die kleinen Blüten sind erst ein Anfang

Annebel zeigt im Sommer gelbe Blüten zwischen ovalen paarigen Blättern. Aus der Nähe fallen die zahlreichen Staubfäden und die kleinen grünen Kelchblätter auf. Später kann sich daraus beerenähnlicher Fruchtschmuck entwickeln. Für einen Gartenplatz neben einer Bank oder am Staudenrand entsteht so mehr als ein einzelner Blütenmoment. Die angebotene junge Pflanze muss diesen ganzen Ablauf noch nicht zeigen. Ein noch blütenloses Zweiggerüst im kleinen Topf kann ein normaler Ausgangspunkt sein. Schau zunächst auf gesunde Blätter und lebendige Triebe; die spätere Jahresfolge lässt sich nicht an einer einzigen Aufnahme der Lieferpflanze ablesen.

Den Namen Annebel als Auswahl erhalten

Annebel ist eine belegte benannte Auswahl von *Hypericum* × *inodorum*. Ihre Einordnung bleibt von anderen Johanniskrautangeboten getrennt, auch wenn viele von ihnen gelb blühen. Bei dieser Gruppe spielen Strauchform und spätere Früchte eine wichtige Rolle; ein ähnlich klingender Handelsname darf deshalb nicht die Merkmale einer anderen Auswahl übernehmen. Das Porträt beschreibt Annebel als Zierstrauch und nicht als Heilpflanze. Die botanische Hybridbezeichnung hilft, die Pflanze einzuordnen, während die konkreten Originalfotos den Bezug zum Shopangebot zeigen. Der Sortenname ist für deine Auswahl aussagekräftiger als das allgemeine Wort Bodendecker, das bei ganz unterschiedlichen Gartenpflanzen verwendet wird.

Ein etwa achtzig Zentimeter hoher Gartenbereich

Der 9-cm-Verkaufstopf und die etwa 10–25 cm Gesamthöhe einschließlich Topf beschreiben den jungen Start. Ein entwickelter Annebel-Strauch wird mit ungefähr 80 cm Höhe eingeordnet. Diese Orientierung hilft, den Abstand zu niedrigeren Stauden und den Blick über eine Beetkante zu planen. Für Gruppen nennt das Angebot etwa 40–50 cm Abstand. Enger gesetzte Sträucher können später zusammenwachsen; wenn einzelne Pflanzen erkennbar bleiben sollen, gib ihrer seitlichen Verzweigung mehr Raum. Lege die Sets vor dem Einsetzen aus und prüfe die spätere Kontur. Ein zunächst offener Platz ist kein Mangel, sondern oft der passende Anfang für einen übersichtlichen Strauchbereich.

Der Pflanzplatz soll Wasser halten und weiterleiten

Sonne bis Halbschatten ist ein guter Ausgangspunkt. Im Boden gehören ausreichende Feuchtigkeit und Wasserabzug zusammen. Eine sonnige Stelle kann nach Regen lange nass bleiben, während eine halbschattige Fläche unter Gehölzen schnell trocknet. Prüfe deshalb die Erde an der tatsächlichen Pflanzstelle. Lockere verdichtete Bereiche und vermeide eine isolierte Pflanzmulde, die Wasser sammelt. Für ein Außengefäß wähle genügend Volumen, strukturstabile Erde und einen freien Ablauf. Ein dekorativer Übertopf darf überschüssiges Wasser nicht dauerhaft um den Ballen halten. Der kleine Zierstrauch braucht draußen gute Wurzelbedingungen, unabhängig davon, wie freundlich seine Blütenfarbe wirkt.

Beim Anwachsen nahe an der Pflanze bleiben

Setze Annebel im Frühjahr oder geeigneten frühen Herbst, wenn die Erde frostfrei und nicht vernässt ist. Der Ballen wird vorher vollständig angefeuchtet und auf die bisherige Höhe gesetzt. Danach die Erde seitlich anschließen und langsam angießen. In den ersten Wochen prüfst du den Ballen gezielt, statt die gesamte Beetfläche nach einem festen Wochenrhythmus zu gießen. Wind und warme Tage können den kleinen Wurzelbereich rasch austrocknen. Ein eingewachsener Strauch erreicht später andere Reserven. Wenn eine Jungpflanze wenig Zuwachs zeigt, kontrolliere zunächst Licht, Feuchte und Bodenkontakt. Mehr Dünger hilft nicht, solange die Wurzeln den neuen Standort noch nicht nutzen können.

Den Übergang zum Fruchtschmuck beobachten

Die gelbe Sommerblüte wird für Juni bis August beschrieben. Dieser Zeitraum ist eine Gartenorientierung, keine Zusage für ständig offene Blüten. Blüten und beerenähnliche Früchte können in einem Bestand zeitlich nebeneinander auftreten. Die Originalgalerie zeigt Beispiele eines späteren Zustands, keine garantierte Ausstattung der jungen Bestellung. Behandle die Früchte als Zierschmuck. Wenn du Zweige für eine eigene Gartendekoration zurücknimmst, verändert das auch das Strauchbild; schneide daher gezielt statt automatisch alle Triebe. Auffällige Blattflecken oder Beläge werden unabhängig von der normalen Fruchtentwicklung beurteilt. Ein bunter Jahreswechsel ist etwas anderes als eine ganze Gruppe geschädigter Blätter.

Mit dem Frühjahr wieder eine Form finden

Der Winter kann den Lauberhalt verändern. Prüfe im Frühjahr, welche Zweige lebendig sind, und entferne abgestorbene oder ungünstig wachsende Teile passend. Die gewünschte Form und die tatsächliche Verzweigung helfen bei dieser Entscheidung. Im Gefäß schützt du den begrenzten Wurzelraum und hältst den Ablauf offen; unter einem Dach die Feuchte an frostfreien Tagen kontrollieren. Der Strauch gehört weiterhin nach draußen. Ein älterer, gut aufgebauter Annebel-Bestand kann Sommerblüten und späteren Fruchtschmuck verbinden. Dafür braucht er keine ständig unveränderte Winteransicht, sondern einen passenden Platz und eine Pflege, die die wechselnden Phasen des Gartenjahres berücksichtigt.

Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



KI-gestaltete Detailansicht der späteren Gartenentwicklung. Blüte und ausgewachsene Gestalt sind keine zugesicherte Lieferausstattung.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Junge Lieferpflanze; Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Beispiel eines entwickelten Gartenbestands; Wuchs, Blüte und Früchte sind keine zugesicherte Lieferausstattung.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Beispiel eines entwickelten Gartenbestands; Wuchs, Blüte und Früchte sind keine zugesicherte Lieferausstattung.

Gut zu wissen

Ist Annebel eine eigene Sorte?

Ja, eine benannte Auswahl von *Hypericum* × *inodorum*.

Wie hoch wird Annebel?

Ungefähr 80 cm als Sortenorientierung; die Lieferhöhe von 10–25 cm einschließlich Topf ist davon getrennt.

Wann blüht die Sorte?

Im Sommer, etwa Juni bis August als Produzentenorientierung.

Muss die junge Pflanze schon Früchte tragen?

Nein. Blüten- und Fruchtbilder zeigen spätere Entwicklung, keine garantierte Lieferausstattung.

Wie pflanze ich eine Gruppe?

Mit etwa 40–50 cm Abstand als Shoporientierung; größere seitliche Entwicklung einplanen.

Braucht der Topf einen Wasserablauf?

Ja. Wasserreserven sind sinnvoll, dauerhaft im Wasser stehende Wurzeln nicht.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop