

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

## Hypericum × inodorum

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

### Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · [www.exotenherz.de](http://www.exotenherz.de)

# Hypericum × inodorum

## Duftloses Johanniskraut: gelbe Blüten und späterer Fruchtschmuck

Gelbe Blüten mit langen Staubfäden stehen über paarigen grünen Blättern. Danach verändert Fruchtschmuck das Bild des Duftlosen Johanniskrauts. Das Angebot ohne Sortennamen beginnt als junge Topfpflanze; für den späteren Zierstrauch braucht die Beetplanung deutlich mehr Raum.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botanische Einordnung | Hypericum × inodorum                                                                                  |
| Liefergröße           | Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set                                           |
| Familie               | Hypericaceae                                                                                          |
| Wuchs                 | Mehrjähriger aufrechter Zierstrauch; je nach Lage laubabwerfend bis halbbimmergrün                    |
| Blütenfarbe           | Gelb; auffällige lange Staubfäden                                                                     |
| Blütezeit             | Sommer bis früher Herbst; Hybridgruppenorientierung etwa Juli bis September                           |
| Erwartete Wuchshöhe   | Etwa 0,9-1,5 m als Orientierung für die Hybridgruppe, Standort und Kultur beeinflussen den Aufbau     |
| Pflanzabstand         | Shoporientierung 40-50 cm für eine Gruppe; ältere Sträucher können ungefähr 0,9-1,5 m Breite brauchen |
| Pflanzzeit            | Frühjahr oder geeigneter früher Herbst in frostfreier, bearbeitbarer Erde                             |
| Standort              | Sonne bis Halbschatten; frische durchlässige Erde                                                     |

# Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

| Bereich    | So gehst du vor                                                      | Darum ist es sinnvoll                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht      | Sonne bis Halbschatten für die Gartengruppe wählen.                  | Helle Bedingungen erleichtern den übersichtlichen blühenden Aufbau.                              |
| Erde       | Frischen Boden mit gutem Wasserabzug vorbereiten.                    | Der Strauch verträgt keine dauerhaft im Wasser stehenden Wurzeln.                                |
| Start      | Den angefeuchteten Ballen auf seiner bisherigen Höhe einsetzen.      | Junge Wurzeln müssen zuerst den Gartenboden erschließen.                                         |
| Wasser     | Am kleinen Ballen prüfen und bei Bedarf gründlich versorgen.         | Ein älterer Strauch hat andere Reserven als ein frisch gesetzter Topfartikel.                    |
| Platz      | Seitliche Entwicklung neben Wegen und kleineren Stauden beobachten.  | Der niedrige Lieferartikel entwickelt sich zu einem höheren Zierstrauch.                         |
| Schnitt    | Im Frühjahr alte oder abgestorbene Triebe passend ordnen.            | Lebendiger neuer Aufbau ist wichtiger als ein fester Formschnitttermin.                          |
| Gesundheit | Auffällige Blattflecken und Beläge genauer ansehen.                  | In der Hybridgruppe kann Rost auftreten; zusätzliches Gießen erklärt solche Veränderungen nicht. |
| Winter     | Außengefäße schützen, Ablauf offen halten und Feuchte kontrollieren. | Begrenzter Wurzelraum ist Kälte und wechselnder Nässe stärker ausgesetzt.                        |

# Wissen, das mitwächst

## Ein Strauch mit zwei verschiedenen Blickpunkten

Beim Duftlosen Johanniskraut fällt zuerst die gelbe Blüte auf. Ihre Staubfäden stehen deutlich hervor, während die paarigen ovalen Blätter den grünen Hintergrund bilden. Nach der Blüte können beerenähnliche Zierfrüchte den Blick übernehmen. Kleine verbleibende Kelchblätter gehören dabei zur Fruchtansicht und sind kein Blattschaden. Die Pflanze ist ein verholzender Gartenstrauch, auch wenn das Sortiment sie bei Bodendeckern anbietet. Ein eigener Bereich in einer gemischten Strauchpflanzung passt deshalb besser als die Erwartung eines dauerhaften niedrigen Rasenersatzes. Die jungen Topfpflanzen zeigen erst den Anfang dieses Aufbaus und müssen noch keine Blüten oder Früchte tragen.

## Ohne Sortennamen genauer beschreiben

*Hypericum* × *inodorum* bezeichnet eine Hybridgruppe aus zwei Johanniskrautarten. Das Kreuzzeichen gehört zur botanischen Einordnung. Das konkrete Angebot nennt keine Sorte, deshalb wird ihm weder eine exakt festgelegte Fruchtfarbe noch die Wuchshöhe einer einzelnen benannten Auswahl zugeschrieben. Solche Auslesen können sich gerade in Fruchtfarbe und Strauchform unterscheiden. Die Originalfotos zeigen die Pflanzenzuordnung des Angebots; späteres Aussehen bleibt von Entwicklung und Gartenbedingungen beeinflusst. Auch der Name Duftloses Johanniskraut ist kein Auftrag für eine Verwendung als Heilpflanze. Das Porträt begleitet den Zierstrauch im Garten und erklärt die Kultur seiner Blätter, Blüten und Früchte.

## Die Lieferhöhe aus dem späteren Gartenbild lösen

Die Sets enthalten jeweils junge Pflanzen im 9-cm-Topf, ungefähr 10–25 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Ein älterer Strauch der Hybridgruppe kann etwa 0,9–1,5 m hoch und ähnlich breit werden. Diese Gartenorientierung beschreibt keinen sofortigen Lieferzustand und keine genaue Endhöhe für jede Pflanze. Das Angebot nennt 40–50 cm Abstand für eine Gruppenpflanzung. So gesetzte Sträucher wachsen später zusammen; für einzeln erkennbare Pflanzen braucht die Planung mehr seitlichen Raum. Stelle die Töpfe aus und prüfe die Entfernung zu Wegen und kleinen Nachbarn. Sichtbare Erde am Anfang ist sinnvoll, wenn der spätere Strauchbereich bereits klar erkennbar bleibt.

## Frisch und durchlässig sind keine Gegensätze

Sonne bis Halbschatten passt zu der geplanten Gruppe. Der Wurzelbereich soll Feuchtigkeit bereithalten, ohne dauerhaft nass zu stehen. Das ist besonders auf schweren Böden wichtig: Ein lockerer Ballen in einer verdichteten Pflanzmulde kann nach Regen dennoch im Wasser stehen. Bereite den Boden um die Pflanzstelle mit vor und beobachte den Abfluss. Im Gefäß braucht die Pflanze strukturstabile Erde und einen freien Wasserablauf. Prüfe einen sonnigen Terrassenplatz über den Tag, bevor du den Topf dort dauerhaft aufstellst. Heiße Wände und Wind verändern, wie schnell der kleine Ballen Wasser verliert; die reine Sonnenbeschreibung reicht für diese Entscheidung nicht aus.

## Die ersten Wurzeln bekommen eine eigene Aufmerksamkeit

Das Frühjahr oder ein geeigneter früher Herbst ist für den Start günstig, sofern die Erde frostfrei und bearbeitbar ist. Durchfeuchte die Pflanzen vor dem Einsetzen, löse den Topf vorsichtig und halte die bisherige Ballenhöhe. Danach seitlich anschließen und gründlich angießen. Während des Einwurzeln schaust du direkt am Ballen nach Feuchte. Ein kurzer Regenschauer kann die Beetoberfläche dunkler färben, ohne den kleinen Ballen ausreichend zu durchfeuchten. Später nutzt der Strauch mehr Bodenraum und hat entsprechend andere Reserven. Maßvolle Nährstoffversorgung richtet sich nach Erde und Entwicklung. Eine schwache junge Pflanze braucht nicht automatisch Dünger, wenn zuerst der Bodenkontakt oder die Wasserversorgung fehlt.

## Blüten, Früchte und Blattprobleme auseinanderhalten

Die gelbe Blüte gehört überwiegend in den Sommer und frühen Herbst. Anschließend kann Fruchtschmuck sichtbar werden; das verändert die Pflanze, ohne dass ihre Blüte dauerhaft weitergehen müsste. Die Früchte bleiben Zierschmuck und werden nicht zum Essen angeboten. Beobachte gleichzeitig die Blätter. Einzelne alternde Blätter sind etwas anderes als auffällige Flecken oder ein Rostbelag an vielen Trieben. Solche Erscheinungen verlangen eine genauere Beurteilung und eine Kontrolle der Bedingungen. Mehr Wasser und Dünger gleichzeitig zu geben ist kein Ersatz dafür. Entferne abgestorbenes oder deutlich geschädigtes Material gezielt mit sauberem Werkzeug und halte den Bestand übersichtlich, damit Veränderungen früh sichtbar bleiben.

## Der Winter zeigt das verholzte Gerüst

Je nach Lage und Winter kann der Strauch Laub verlieren oder teilweise behalten. Ein offeneres Winterbild ist deshalb nicht automatisch ein Pflanzenproblem. Im Frühjahr prüfst du die lebendigen Triebe und ordnest alte oder abgestorbene Teile passend. Für junge Gefäßpflanzen gehören geschützter Stand, Wurzelschutz und freier Ablauf zusammen. Eine Abdeckung darf den Stammfuß nicht ständig nass halten. An frostfreien Tagen Feuchte prüfen, besonders unter einem Dach. Mit zunehmendem Alter fällt die Seitenentwicklung stärker auf: Kontrolliere den vorgesehenen Strauchbereich und halte Wege frei. Die Pflanze bleibt ein Gartenstrauch mit einem eigenen Jahreslauf, auch wenn sie einmal als sehr kleiner Topfartikel begonnen hat.

## Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



KI-gestaltete Detailansicht der späteren Gartenentwicklung. Blüte und ausgewachsene Gestalt sind keine zugesicherte Lieferausstattung.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Junge Lieferpflanze; Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Beispiel eines entwickelten Gartenbestands; Wuchs, Blüte und Früchte sind keine zugesicherte Lieferausstattung.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenzuordnung. Beispiel eines entwickelten Gartenbestands; Wuchs, Blüte und Früchte sind keine zugesicherte Lieferausstattung.

# Gut zu wissen

## Ist *Hypericum inodorum* eine reine Art?

Botanisch wird die Gruppe als *Hypericum* × *inodorum* geführt; das Kreuzzeichen bezeichnet ihre Hybridzuordnung.

## Ist im Angebot eine bestimmte Sorte genannt?

Nein. Sortenbezogene Fruchtfarben oder exakte Sortenmaße werden deshalb nicht übernommen.

## Wie hoch wird der Strauch?

Etwa 0,9–1,5 m als Orientierung für die Hybridgruppe, abhängig von Kultur und Standort.

## Wann blüht er?

Überwiegend im Sommer bis frühen Herbst; in der Hybridgruppenbeschreibung etwa Juli bis September.

## Kann ich die Früchte essen?

Sie werden als Zierschmuck behandelt und nicht zum Verzehr angeboten.

## Ist 40-50 cm genug für Einzelsträucher?

Das ist die Angebotsorientierung für eine zusammenwachsende Gruppe. Einzeln erkennbare ältere Sträucher brauchen mehr Raum.

## Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop