

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Lavandula angustifolia 'Munstead'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10-25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Lavandula angustifolia 'Munstead'

Lavendel Munstead: blauviolette Sommerähren in einer ruhigen Kuppe

Munstead baut aus aromatischem graugrünem Laub und blauviolettten Ähren eine kompakte Gartenkuppe auf. Ein sonniger Weg oder ein offenes Außengefäß kann sie gut zeigen. Die junge Pflanze braucht einen versorgten Start, später helfen durchlässige Erde und maßvoller Schnitt.



KI-gestaltete Gartenszene einer einzelnen jungen Pflanze nach dem Original-Shopfoto. Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set. Die Stückzahl ergibt sich aus dem gewählten Angebot; Zubehör und Umgebung gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanische Einordnung	Lavandula angustifolia 'Munstead'
Liefergröße	Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set
Familie	Lamiaceae
Wuchs	Mehrjähriger, immergrüner kompakter Kleinstrauch
Blütenfarbe	Blauviolett bis violett
Blütezeit	Sommer, im RHS-Sortenprofil mittlerer bis später Sommer
Erwartete Wuchshöhe	Etwa 45 cm; ältere Pflanzen können ungefähr 0,5–1 m breit werden
Pflanzabstand	Shoporientierung 30–40 cm für eine Reihe; spätere Breite mitberücksichtigen
Pflanzzeit	Frühjahr nach starken Frösten in gut abgetrocknete Erde
Standort	Volle Sonne, durchlässiger Wurzelraum

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Licht	Sonnigen Außenplatz wählen und den Tagesverlauf ansehen.	Dauernder Schatten macht den kompakten Aufbau und die Blüte anspruchsvoller.
Boden	Luftige, gut durchlässige Erde vorbereiten.	Lavendelwurzeln vertragen dauernden Wasserstau schlecht.
Wasser	Junge Pflanzen am Ballen kontrollieren; ältere Bestände nach Bedarf gründlich gießen.	Die Reserven ändern sich mit dem Wurzelraum.
Düngen	Stark stickstoffbetonte Zusatzgaben vermeiden.	Weicher Zuwachs kann die ruhige Kuppenform lockern.
Schnitt	Nach der Blüte Ähren und etwas belaubten Zuwachs zurücknehmen.	Regelmäßige Pflege erhält junge verzweigte Triebpartien.
Altholz	Kahle Zweige nicht als sichere Rückschnittreserve behandeln.	Lavendel erneuert sich dort nach starkem Schnitt nicht verlässlich.
Vermehrung	Für sortenähnlichen Nachwuchs Stecklinge aus gesunden jungen Trieben verwenden.	Sämlinge können von der benannten Sorte abweichen.
Winter	Gefäße vor Regenstau schützen und kühl draußen geschützt stellen.	Nasse kalte Wurzeln sind in kleinen Gefäßen stärker beansprucht.

Wissen, das mitwächst

Eine Kuppe mit feinen Einzelblüten

Munstead entfaltet seine Sommerwirkung über vielen schmalen graugrünen Blättern. Auf den aufrechten Stielen sitzen kleine blaviolette Blüten in Ähren. Aus etwas Entfernung ergeben sie eine ruhige farbige Kuppe; aus der Nähe wird die feine Gliederung sichtbar. Diese Sorte gehört zum Echten Lavendel und bleibt als kleiner Strauch mit verholzender Basis über mehrere Jahre. Die junge Originalpflanze steht noch ohne einen großen Blütenaufbau im Verkaufstopf. Das spätere Gartenbild entsteht erst nach dem Einwurzeln und mit passender Pflege. Eine Bank am offenen Gartenweg bietet einen schönen Blick darauf, solange die Pflanze selbst ausreichend Sonne bekommt.

Den Abstand an der späteren Kuppe messen

Je 9 cm Topfdurchmesser und etwa 10 bis 25 cm Gesamthöhe einschließlich Topf sind die belegten Liefermaße. Munstead wird später ungefähr 45 cm hoch; seitlich kann ein älterer Strauch je nach Pflege ungefähr einen halben bis einen Meter beanspruchen. Die Shoporientierung von 30 bis 40 cm Abstand ergibt eine dicht werdende Reihe, in der sich ältere Pflanzen berühren dürfen. Für einzelne sichtbar getrennte Kuppen brauchst du mehr Raum. Plane die Höhe der Blütenstiele am Weg mit und lasse einen Zugang für den jährlichen Schnitt. Anfangs sichtbare Erde zwischen kleinen Lieferpflanzen zeigt den noch offenen Aufbau, keinen Mangel der Setzusammenstellung.

Sonne finden und den Boden ernst nehmen

Betrachte den Pflanzort über den Tag. Ein Platz kann am Morgen hell sein und später stundenlang unter einem dichten Gehölzschatten liegen. Munstead braucht einen sonnigen Außenstandort; gute Belichtung und ein luftiger Wurzelraum gehören zusammen. Auf schwerem nassem Boden zuerst prüfen, ob Wasser wirklich abziehen kann. Eine erhöhte passende Pflanzfläche oder ein Gefäß mit freien Abzugslöchern kann leichter zu pflegen sein als eine enge Mulde. Verwende für die Topfkultur durchlässige strukturstabile Erde. Eine dekorative Steinschicht an der Oberfläche ersetzt diesen Aufbau nicht. Wenn das Beet nach Regen lange vernässt bleibt, löst ein Wechsel der Düngerflasche das grundlegende Standortproblem nicht.

Das Frühjahr zum Aufbau nutzen

Setze junge Munstead-Pflanzen vorzugsweise im Frühjahr nach starken Frösten in abgetrocknete Erde. Durchfeuchte die kleinen Ballen zuerst, ohne sie beim Austopfen an den Trieben zu ziehen. Auf bisheriger Höhe pflanzen und langsam angießen. Die junge Wurzelzone soll in der ersten Saison nicht vollständig austrocknen. Prüfe dort nach Feuchte, besonders bei warmem Wind oder an aufgeheizten Wegefassungen. Ältere eingewachsene Lavendel verfügen über andere Reserven als der Lieferballen. Ein Gefäß bleibt auch später auf kontrollierte Wassergaben angewiesen, weil die Wurzeln nicht in einen größeren Gartenboden ausweichen können. Gieße bei Bedarf gründlich und entferne gesammeltes Wasser, statt starr an bestimmten Tagen kleine Mengen zu verteilen.

Nicht jede kleine Blütenpause verlangt Dünger

Munstead blüht im Sommer. Für den genauen Verlauf spielen Gartenlage, Witterung und Alter mit; eine feste erste Kalenderwoche wird nicht zugesagt. Die jungen Pflanzen müssen bei Ankunft nicht bereits blühen. Bleibt ein Bestand schwach, prüfe zuerst Licht, Feuchte und Wurzelzustand. Auf gut versorgtem Gartenboden sind große zusätzliche Nährstoffgaben meist entbehrlich. Hohe Stickstoffversorgung kann weiches Wachstum fördern und die Kuppenform lockern. Im Topf vorhandene Vordüngung mitrechnen und nur bei Bedarf nach Etikett ergänzen. Die graugrüne Blattfarbe ist ein normales Merkmal. Sie durch viel Dünger in sattes Dunkelgrün verwandeln zu wollen, verfehlt den Charakter der Sorte.

Junges Grün am Strauch behalten

Nach der Hauptblüte die verbrauchten Ähren und etwas belaubten Zuwachs kürzen. Schau dabei in die Kuppe: Weiter innen können Zweige bereits kahl und holzig sein. Diese Teile treiben nach einem tiefen Schnitt nicht zuverlässig neu aus. Ein jährlicher maßvoller Schnitt ist deshalb überschaubarer als das spätere Zurücksetzen einer alten auseinandergefallenen Pflanze. In kalten oder nassen Lagen stärkere späte Herbstschnitte vermeiden. Im Frühjahr unansehnliche oder frostgeschädigte Spitzen erst anhand lebenden Austriebs beurteilen. Wenn du Nachwuchs mit den Merkmalen der Sorte gewinnen möchtest, sind Stecklinge aus gesundem jungem Wuchs sinnvoller als eine Erwartung, jeder Sämling müsse wieder genau Munstead ergeben.

Die Terrasse braucht einen Winterplan

Ein standfestes Außengefäß mit genügend Wurzelraum kann die kompakte Form gut zeigen. Im Winter geschützt aufstellen, den Ablauf frei halten und übermäßigen Regen am Ballen vermeiden. Ein kleiner Topf kühlt stärker aus als ein geeignetes Beet; dazu darf die Erde nicht dauerhaft nass bleiben. An frostfreien Tagen den Zustand prüfen. Ein heller trockener Außenplatz im Regenschatten kann die Kontrolle erleichtern, solange ein zu trockener Ballen ebenfalls erkannt wird. Der Strauch gehört nicht als Dauerlösung ins warme Wohnzimmer. Im Frühjahr zeigt die frische Belaubung, wo die Kuppe weiterwächst. So erhält die niedrige Sorte eine erkennbare Form, die sich dennoch mit Jahreszeit und Alter verändern darf.

Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



KI-gestaltete Detailansicht der späteren Gartenentwicklung. Blüte und ausgewachsene Gestalt sind keine zugesicherte Lieferausrüstung.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenszuordnung. Junge Lieferpflanze; Je 9-cm-Topf · ca. 10–25 cm Gesamthöhe · Stückzahl nach Set.



Unverändertes Original-Shopfoto derselben Pflanzenszuordnung. Beispiel eines entwickelten Gartenbestands; Wuchs, Blüte und Früchte sind keine zugesicherte Lieferausrüstung.

Gut zu wissen

Wie hoch wird Munstead?

Etwa 45 cm ist eine Sortenorientierung. Die Lieferhöhe von 10–25 cm umfasst dagegen den Verkaufstopf.

Sind 30–40 cm Abstand für jede Form richtig?

Das ist die Shopempfehlung für eine Reihe. Ältere Einzelpflanzen werden breiter; für getrennte Kuppen mehr Raum lassen.

Muss ich viel düngen?

Auf gut versorgtem Boden meist nicht. Hohe Stickstoffgaben können einen weichen lockeren Wuchs fördern.

Warum wird mein Lavendel unten holzig?

Die Basis eines mehrjährigen Lavendelstrauchs verholzt. Maßvoller regelmäßiger Schnitt hilft, junge belaubte Triebteile zu erhalten.

Kann ich sortenechten Nachwuchs aussäen?

Sämlinge können von der Sorte abweichen. Stecklinge aus gesunden jungen Trieben erhalten die Merkmale eher.

Ist ein Blütenfoto die zugesicherte Lieferung?

Nein. Es zeigt mögliche spätere Gartenentwicklung, keine garantierte Blüte der jungen Lieferpflanze.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegetext



Pflanze im Shop