

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Narcissus 'Carlton'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Szene der späteren Blüte. Geliefert werden Zwiebeln, keine blühenden Pflanzen. Gefäße und Gartengestaltung dienen als Beispiel.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Narcissus 'Carlton'

Narzisse Carlton: klare gelbe Blüten für den Frühlingsgarten

Carlton gehört zu den großkronigen Narzissen. Sechs äußere Blütenblätter rahmen einen breiten gelben Becher ein, der kürzer bleibt als bei einer ausgeprägten Trompetennarzisse.



KI-gestaltete Szene der späteren Blüte. Geliefert werden Zwiebeln, keine blühenden Pflanzen. Gefäße und Gartengestaltung dienen als Beispiel.

Botanischer Name	Narcissus 'Carlton'
Liefergröße	15 Zwiebeln · keine blühenden Topfpflanzen
Familie	Amaryllidaceae
Lebensdauer	Mehrjährige Zwiebelpflanze; sommerliche Ruhephase
Blütenfarbe	Gelbe Blüten mit großer gelber Nebenkrone
Blütezeit	Frühjahr; Witterung und Standort beeinflussen den Termin
Erwartete Wuchshöhe	etwa 40–50 cm zur Blüte; keine Lieferhöhe
Pflanzzeit	Herbst, vorzugsweise früh ab September bei offenem Boden
Pflanzenabstand	Etwa 10–15 cm im Beet als Orientierung; Gefäßpflanzungen anders planen
Blütenform	Großkronige Narzisse; deutliche Becherform in der Mitte
Standort	Sonnig bis leicht halbschattig; Boden mit gutem Wasserabzug

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Standort	Sonne oder lichten Halbschatten mit durchlässigem Boden wählen.	Dichter Schatten und dauerhafte Nässe erschweren die Gartenkultur.
Pflanzen	Im Herbst bei offenem Boden setzen; Spitze nach oben.	Frühes Pflanzen gibt den Wurzeln Zeit vor dem Winter.
Tiefe	Als Grundorientierung etwa dreifache tatsächliche Zwiebelhöhe vom Boden der Zwiebel bis zur Erdoberfläche.	Packungshinweise und Boden berücksichtigen; Handelsgrößenklassen sind keine gemessene Höhe.
Abstand	Im Beet ungefähr 10–15 cm zwischen den Zwiebeln einplanen.	Die Gruppe benötigt Raum für Austrieb und spätere Tochterzwiebeln.
Wasser	Bei Trockenheit während des Wachstums wässern; Gefäße bis zum Vergilben der Blätter kontrollieren.	Auch nach der Blüte arbeitet das Laub weiter für die Zwiebel.
Nährstoffe	Boden und Substrat berücksichtigen; Gefäße bei Bedarf nach Düngertikett versorgen.	Vorgedüngte Erde benötigt nicht automatisch eine zusätzliche Dosis.
Nachblüte	Verblühte Köpfe entfernen; Blätter mindestens sechs Wochen und bis zum natürlichen Vergilben erhalten.	Grünes Laub nicht abschneiden, flechten oder zusammenbinden.
Ruhe und Winter	Wasserabzug erhalten; Gefäße gegen lange Nässe und starkes Durchfrieren geschützt stellen.	Eine winterharte Gartenpflanze bleibt im kleinen Topf stärker ausgesetzt.

Wissen, das mitwächst

Gelb mit einer klaren Mitte

Carlton gehört zu den großkronigen Narzissen. Sechs äußere Blütenblätter rahmen einen breiten gelben Becher ein, der kürzer bleibt als bei einer ausgeprägten Trompetennarzisse. Diese klare Form fällt auch aus etwas Abstand auf. Im Frühjahr entstehen helle Farbpunkte an einem Gartenweg oder zwischen noch niedrigen Stauden. Die blühende Pflanze wird unter passenden Bedingungen ungefähr 40 bis 50 cm hoch. Das ist ihre spätere Gartenhöhe und keine Angabe zum Lieferzustand. Zwischen kleinen Frühjahrsblühern steht Carlton deshalb gut sichtbar, ohne einen großen Strauchplatz zu benötigen.

Fünfehn Zwiebeln in einer ruhigen Gruppe

Das Angebot enthält 15 Zwiebeln zum Pflanzen. Blühende Gartenpflanzen und Begleitpflanzen auf den Bildern gehören nicht zur Lieferung. Überlege zunächst, von wo aus du die Blüten sehen möchtest. Eine kleine Gruppe neben einem Weg wirkt zusammenhängender als einzelne weit verteilte Zwiebeln. Im Beet sind etwa 10 bis 15 cm Abstand eine brauchbare Orientierung. Halte zusätzlich Platz zu dicht wachsenden Nachbarstauden. Deren sommerliches Laub kann später das vergilbende Narzissengrün begleiten, sollte den Frühjahrsaustrieb aber nicht sofort vollständig beschatten. Markiere den Pflanzbereich, bevor er im Sommer oberirdisch leer erscheint.

Heller Bodenplatz mit sicherem Wasserabzug

Carlton wächst an sonnigen bis leicht halbschattigen Gartenplätzen. Ein lichter Bereich unter sommergrünen Gehölzen kann im Frühjahr genügend Licht bieten. Tiefer Schatten direkt unter dichtem immergrünem Laub ist eine andere Situation. Prüfe auch den Boden unterhalb der lockeren Oberfläche: Eine feste nasse Schicht lässt sich nicht durch eine Handvoll Sand im Pflanzloch zuverlässig beheben. Bereite den Bereich zusammenhängend vor und vermeide Stellen, an denen Winterregen stehen bleibt. Im Pflanzgefäß brauchst du offene Abzugslöcher und durchlässige Erde. Die Blüte ist eine kurze Jahresphase; die Zwiebel bleibt viel länger an ihrem Platz.

Im Herbst beginnt der nächste Frühling

Setze die Zwiebeln im Herbst, möglichst früh ab September, solange der Boden offen und bearbeitbar ist. Die Spitze zeigt nach oben. Als allgemeine RHS-Orientierung liegt der Boden der Zwiebel ungefähr drei tatsächliche Zwiebelhöhen unter der Erdoberfläche. Beachte zusätzlich die Hinweise der gelieferten Packung und den Boden. Eine Handelsgrößenklasse ist weder eine gemessene Höhe noch automatisch ein Durchmesser. Lege Erde vorsichtig an und wässere bei trockenem Boden etwas nach. Enge oder flachere Gefäßpflanzungen für eine Frühlingspräsentation sind anders zu planen als eine mehrjährige Beetpflanzung.

Wasser richtet sich nach Austrieb und Laub

Während des Wachstums benötigen die Wurzeln Feuchtigkeit ohne Staunässe. Im Beet reicht häufig der natürliche Regen; bei anhaltender Trockenheit im Frühjahr wird zusätzlich gewässert. Töpfe trocknen schneller aus und brauchen bis zum natürlichen Vergilben der Blätter Kontrolle. Nach der letzten Blüte verschwindet der Wasserbedarf nicht sofort. Gerade dann arbeitet das grüne Laub noch weiter. Berücksichtige vorhandene Nährstoffe im Boden beziehungsweise Substrat. Gefäße lassen sich bei Bedarf nach Düngeretikett ergänzend versorgen. Mehr Dünger ersetzt keinen hellen Standort, gesunde Wurzeln oder eine ausreichende Blattphase.

Nach der Blüte die Blätter erhalten

Entferne verblühte Köpfe, wenn du keine Samenbildung möchtest, und lasse das Laub stehen. Es soll mindestens sechs Wochen nach der Blüte und bis zum natürlichen Vergilben erhalten bleiben. Grüne Blätter zusammenzubinden oder zu flechten macht die Pflanzung zwar ordentlicher, verkleinert aber ihre freie Lichtfläche. Auch frühes Mähen ist keine passende Abkürzung. In einem gemischten Beet können später austreibende Stauden den Übergang begleiten. Erst abgestorbene Reste werden entfernt. Narzissen sind bei Verzehr schädlich; halte die Zwiebeln von Lebensmitteln getrennt und trage beim Umgang gegebenenfalls Handschuhe.

Mehrjährige Kultur braucht gelegentlich einen neuen Blick

Carlton kann unter passenden Bedingungen mehrere Jahre am Gartenplatz bleiben. Wird die Gruppe sehr dicht und nimmt die Blüte ab, prüfe zuerst Licht, Blattpflege, Nässe und Konkurrenz. Gesunde zu eng stehende Zwiebeln können später in der passenden Ruhephase geteilt und neu verteilt werden. Ein kleines Pflanzgefäß ist stärker von Nässe und Kälte betroffen als der Gartenboden. Stelle es geschützt und kontrolliere, dass Wasser ablaufen kann. Notiere im Pflanzenbuch, wann der Austrieb und die Blüte bei dir tatsächlich erscheinen. So entsteht ein Gartenkalender, der zum eigenen Standort passt.

Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



KI-gestaltete Detailansicht der späteren Blüte; keine Darstellung des Lieferzustands.



Original-Shopbild der späteren Blüte. Geliefert werden 15 Zwiebeln, keine blühenden Topfpflanzen.



Original-Shopbild der späteren Blüte. Geliefert werden 15 Zwiebeln, keine blühenden Topfpflanzen.

Gut zu wissen

Was bekomme ich geliefert?

15 Zwiebeln zum Pflanzen. Die Bilder zeigen die spätere Blüte.

Wie hoch wird Carlton später?

Zur Blüte ungefähr 40–50 cm, abhängig von Standort und Entwicklung.

Ist Carlton eine Trompetennarzisse?

Sie gehört zu den großkronigen Narzissen. Die zentrale Nebenkrone bleibt kürzer als die äußeren Blütenblätter.

Wann werden die Zwiebeln gepflanzt?

Im Herbst, vorzugsweise früh ab September bei offenem Boden und nach Packungshinweisen.

Darf ich grüne Blätter nach der Blüte abschneiden?

Nein. Mindestens sechs Wochen nach der Blüte und bis zum natürlichen Vergilben erhalten.

Kann sie im Gefäß wachsen?

Ja, mit Wasserabzug, passender Erde und Pflege auch nach der Blüte; das Gefäß im Winter geschützt planen.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop