

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Narcissus 'Mount Hood'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Szene der späteren Blüte. Geliefert werden Zwiebeln, keine blühenden Pflanzen. Gefäße und Gartengestaltung dienen als Beispiel.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Narcissus 'Mount Hood'

Narzisse Mount Hood: weiße Trompeten mit einem sanften Farbwechsel

Mount Hood trägt breite helle Blütenblätter und eine lange Trompete in der Mitte. Beim Öffnen kann diese noch blassgelb erscheinen; mit dem Alter der Blüte wird sie weiß.



KI-gestaltete Szene der späteren Blüte. Geliefert werden Zwiebeln, keine blühenden Pflanzen. Gefäße und Gartengestaltung dienen als Beispiel.

Botanischer Name	Narcissus 'Mount Hood'
Liefergröße	15 Zwiebeln · keine blühenden Topfpflanzen
Familie	Amaryllidaceae
Lebensdauer	Mehrjährige Zwiebelpflanze; sommerliche Ruhephase
Blütenfarbe	Elfenbeinweiße äußere Blütenblätter; Trompete zuerst blassgelb, später weiß
Blütezeit	Meist März–April; Witterung und Standort beeinflussen den Termin
Erwartete Wuchshöhe	etwa 40–45 cm zur Blüte; keine Lieferhöhe
Pflanzzeit	Herbst, vorzugsweise früh ab September bei offenem Boden
Pflanzenabstand	Etwa 10–15 cm im Beet als Orientierung; Gefäßpflanzungen anders planen
Blütenform	Trompetennarzisse mit langer zentraler Nebenkronen
Standort	Sonnig bis leicht halbschattig; Boden mit gutem Wasserabzug

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Standort	Sonne oder lichten Halbschatten mit durchlässigem Boden wählen.	Dichter Schatten und dauerhafte Nässe erschweren die Gartenkultur.
Pflanzen	Im Herbst bei offenem Boden setzen; Spitze nach oben.	Frühes Pflanzen gibt den Wurzeln Zeit vor dem Winter.
Tiefe	Als Grundorientierung etwa dreifache tatsächliche Zwiebelhöhe vom Boden der Zwiebel bis zur Erdoberfläche.	Packungshinweise und Boden berücksichtigen; Handelsgrößenklassen sind keine gemessene Höhe.
Abstand	Im Beet ungefähr 10–15 cm zwischen den Zwiebeln einplanen.	Die Gruppe benötigt Raum für Austrieb und spätere Tochterzwiebeln.
Wasser	Bei Trockenheit während des Wachstums wässern; Gefäße bis zum Vergilben der Blätter kontrollieren.	Auch nach der Blüte arbeitet das Laub weiter für die Zwiebel.
Nährstoffe	Boden und Substrat berücksichtigen; Gefäße bei Bedarf nach Düngertikett versorgen.	Vorgedüngte Erde benötigt nicht automatisch eine zusätzliche Dosis.
Nachblüte	Verblühte Köpfe entfernen; Blätter mindestens sechs Wochen und bis zum natürlichen Vergilben erhalten.	Grünes Laub nicht abschneiden, flechten oder zusammenbinden.
Ruhe und Winter	Wasserabzug erhalten; Gefäße gegen lange Nässe und starkes Durchfrieren geschützt stellen.	Eine winterharte Gartenpflanze bleibt im kleinen Topf stärker ausgesetzt.

Wissen, das mitwächst

Weiß entwickelt sich mit der Blüte

Mount Hood trägt breite helle Blütenblätter und eine lange Trompete in der Mitte. Beim Öffnen kann diese noch blassgelb erscheinen; mit dem Alter der Blüte wird sie weiß. Eine junge und eine ältere Blüte müssen deshalb nicht genau denselben Farbton haben. Gerade dieser ruhige Übergang macht die Sorte interessant. Vor einem dunkleren Zaun oder zwischen frisch austreibenden Stauden sind die hellen Formen gut zu erkennen. Die spätere Höhe liegt ungefähr bei 40 bis 45 cm. In passenden Frühlingsbedingungen erscheinen die Blüten meist im März und April.

Fünfehn Zwiebeln statt einer fertigen Frühlingsdekoration

Geliefert werden 15 Zwiebeln. Die Szenen und Shopbilder zeigen die spätere Gartenblüte, keine blühenden Topfpflanzen. Plane eine lockere Gruppe, die auch von einem Sitzplatz oder Weg aus zu sehen ist. Etwa 10 bis 15 cm Abstand im Beet gibt den Zwiebeln einen überschaubaren Start. Rundherum sollte ausreichend Platz für die grüne Blattphase bleiben. Ein Platz unter sommergrünen Gehölzen kann früh im Jahr hell sein, während er im Sommer beschattet wird. Überlege vor dem Setzen, ob dort später gegraben oder früh gemäht wird.

Eine helle Ecke darf nicht zur nassen Mulde werden

Sonne bis lichter Halbschatten und gut ablaufender Boden passen zu Mount Hood. Ein heller Standort direkt an einer Terrasse kann trotzdem problematisch sein, wenn Regenwasser von der befestigten Fläche in die Pflanzung läuft. Kontrolliere den tatsächlichen Wasserweg und bereite den Boden zusammenhängend vor. Fruchtbare lockere Erde hält etwas Feuchtigkeit, ohne dauerhaft vernässt zu bleiben. Für Gefäße sind freie Löcher entscheidend; ein Übertopf mit Wasser auf dem Boden verändert die Situation. Zwischen höher werdenden Nachbarn brauchen die Narzissen im Frühjahr Licht, nicht nur einen freien Fleck auf dem Pflanzplan.

Die lange Trompete beginnt mit einer Herbstpflanzung

Pflanze im Herbst bei offenem Boden, vorzugsweise früh. Der Fachzüchter nennt für diese Sorte ungefähr 10 bis 15 cm Pflanztiefe; die allgemeine RHS-Regel orientiert sich an der dreifachen tatsächlichen Zwiebelhöhe bis zum Boden der Zwiebel. Packung, echte Zwiebelgröße und Boden helfen bei der konkreten Entscheidung. Setze mit der Spitze nach oben und lege die Erde vorsichtig an. Bei trockenem Boden etwas angießen. Handelsgrößenklassen aus einem Angebot werden nicht als gemessener Durchmesser übernommen. Markierungen vermeiden, dass du die ruhenden Zwiebeln bei einer späteren Beearbeitung versehentlich ausgräbst.

Im Frühjahr nicht nur auf die offene Blüte schauen

Der Wasserbedarf folgt Austrieb, Witterung und Blattphase. Bei ausreichend Regen braucht das Gartenbeet oft kein zusätzliches Gießen. Bei längerer Trockenheit im aktiven Wachstum kontrollierst du die Erde dagegen auch unterhalb der Oberfläche. Gefäße trocknen schneller aus; bis die Blätter natürlich einziehen, benötigen sie Aufmerksamkeit. Nährstoffe kommen aus Boden und Substrat. Falls eine Gefäßkultur ergänzende Versorgung braucht, halte dich an das Düngeretikett und berücksichtige vorgedüngte Erde. Ein pauschaler enger Gießkalender passt weder zum regenreichen Frühjahr noch zu einer sonnigen trockenen Terrasse.

Der Wechsel zu Weiß ist kein Pflegefehler

Eine blassgelbe frische Trompete und eine weiße ältere Blüte gehören zur Sortenentwicklung. Nach dem Verblühen kannst du die Köpfe entfernen, damit keine Energie in unerwünschte Samenbildung fließt. Das grüne Laub bleibt mindestens sechs Wochen und bis zum vollständigen natürlichen Vergilben stehen. Schneide es nicht früh ab und flechte es nicht zusammen. Später austreibende Nachbarstauden können den Übergang verdecken, ohne die Blattpflege zu ersetzen. Beim Umgang mit Zwiebeln und Pflanzenteilen Handschuhe nach Bedarf tragen; Narzissen sind bei Verzehr schädlich und gehören nicht zu Speisepflanzen.

Eine helle Gruppe für mehrere Frühlingsjahre

Mount Hood ist eine mehrjährige Zwiebelpflanze. Gute Kultur kann eine wiederkehrende Gruppe ermöglichen, garantiert aber nicht jedes Jahr dieselbe Blütenzahl. Wird der Bestand dicht oder lässt die Blüte nach, betrachte Licht, Nässe, Laubpflege und Konkurrenz gemeinsam. Gesunde Zwiebeln können zur passenden Ruhephase neu verteilt werden. Ein Gefäß braucht einen geschützten Winterplatz mit weiterhin freiem Wasserabzug. Fotos verschiedener Blühstadien im Pflanzenbuch machen den Farbwechsel besonders schön sichtbar. Notiere dazu den Standort und die tatsächlichen Termine, damit das nächste Frühjahr nicht nur nach einem allgemeinen Kalender beurteilt wird.

Bilder & Details

Shopbilder ergänzen das Pflanzenporträt. Bei Szenen- und Fruchtmotiven gilt: Dekoration und dargestellte Fruchtbildung sind keine Zusage zum Lieferumfang.



KI-gestaltete Detailansicht der späteren Blüte; keine Darstellung des Lieferzustands.



Original-Shopbild der späteren Blüte. Geliefert werden 15 Zwiebeln, keine blühenden Topfpflanzen.



Original-Shopbild der späteren Blüte. Geliefert werden 15 Zwiebeln, keine blühenden Topfpflanzen.

Gut zu wissen

Bleibt die Trompete immer weiß?

Sie öffnet sich oft blassgelb und wird mit dem Alter der Blüte weiß.

Wie hoch wird Mount Hood?

Unter passenden Bedingungen ungefähr 40–45 cm zur Blüte; geliefert werden Zwiebeln.

Wann blüht diese Sorte?

Meist im März und April, abhängig von Standort und Frühlingswitterung.

Wie viele Zwiebeln sind im Angebot?

15 Zwiebeln zum Pflanzen, keine fertig blühende Gruppe.

Passt sie in lichten Halbschatten?

Ja. Tiefer Schatten und dauerhaft nasser Boden sind dagegen ungünstig.

Wann darf das Laub entfernt werden?

Nach mindestens sechs Wochen nach der Blüte und erst, wenn es natürlich vergilbt ist.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop