

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Schlumbergera-Hybriden

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Alltagsszene der roten Weihnachtskaktus-Farbform nach ihrer Originalaufnahme. Größenorientierung: 17-cm-Topf, ca. 25–35 cm Gesamthöhe; Blütenzahl und Entwicklungsstand können abweichen. Übertopf und Einrichtung sind Gestaltungsbeispiele.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Schlumbergera-Hybriden

Weihnachtskaktus: Flache grüne Glieder, farbige Knospen und ein eigener Jahresrhythmus

Flache grüne Sprossglieder tragen an ihren Spitzen farbige Knospen und Blüten. Der Weihnachtskaktus bringt das Leben eines Waldkaktus ins Zimmer: mit gefiltertem Licht, luftigem Wurzelraum und kühleren Nächten vor der Blüte.



KI-gestaltete Alltagsszene der roten Weihnachtskaktus-Farbform nach ihrer Originalaufnahme. Größenorientierung: 17-cm-Topf, ca. 25-35 cm Gesamthöhe; Blütenzahl und Entwicklungsstand können abweichen. Übertopf und Einrichtung sind Gestaltungsbeispiele.

Botanischer Name	Schlumbergera-Hybriden
Liefergröße	17-cm-Topf · ca. 25-35 cm Gesamthöhe
Familie	Cactaceae, Kakteengewächse
Botanischer Hintergrund	Unbenannte Schlumbergera-Hybriden; keine bestimmte Wildart oder benannte Sorte zugesagt
Lebensform	Mehrjähriger immergrüner Waldkaktus für frostfreie Topfkultur
Grüne Pflanzenteile	Flache fleischige Sprossglieder, keine gewöhnlichen Laubblätter
Blütenfarben im Angebot	Rot, rosa/pink und weiß als getrennte Farbangebote
Blütezeit	Typischerweise Spätherbst und Winter; von Auswahl und Kultur abhängig
Wuchs	Anfangs dichter Horst, mit längeren Trieben zunehmend überhängend
Spätere Entwicklung	Breiterer Horst und längere Triebe möglich; Liefergröße ist kein festes Endmaß

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Standort	Hell mit indirektem Tageslicht und Schutz vor heißer Mittagssonne stellen.	Die Herkunft aus Waldlebensräumen erklärt den Lichtfilter und den höheren Wasserbedarf.
Gießen	Im Wachstum und bei Knospen nach leichtem Antrocknen gründlich versorgen.	Der Ballen soll nicht lange völlig trocken sein; dauerhaft nasse Erde schädigt ebenfalls die Wurzeln.
Abfluss	Innentopf gut ablaufen lassen und Wasser aus Übertopf oder Untersetzer entfernen.	Gespeicherte Feuchtigkeit im Ballen braucht Luft an den Wurzeln und keinen stehenden Wasservorrat.
Ruhephasen	Vor der Knospenbildung und nach der Blüte kühler halten und weniger Wasser geben.	Langsamerer Verbrauch verlangt größere Gießabstände, ohne den Ballen vollständig auszudörren.
Knospenbildung	Im Herbst helle Tage, ungestörte längere Nächte und etwa 12–15 °C anbieten.	Tageslänge und Temperatur beeinflussen die Anlage der nächsten Blüten; Dauerlicht kann sie stören.
Erde und Umtopfen	Luftige humose Mischung wählen und erst bei engem Ballen nach der Blüte wenig größer topfen.	Ein großes Gefäß mit viel nasser Erde hilft einem noch kleinen Wurzelsystem nicht.
Düngen	Aktiven Austrieb im Frühjahr und Sommer maßvoll nach geeignetem Düngerekett begleiten.	Neue Sprossglieder brauchen Nährstoffe; in Ruhezeiten wird die zusätzliche Versorgung ausgesetzt.
Schnitt und Stecklinge	Bei Bedarf im Frühjahr einzelne ganze Glieder an den Gelenken entfernen.	Gezieltes Kürzen regt Verzweigung an; gesunde Stücke können nach kurzem Abtrocknen bewurzelt werden.
Kontrolle	Sprossansätze, Verzweigungen und Ballen bei schlaffen Trieben aufmerksam prüfen.	Schrumpfen kann an trockenen oder geschädigten nassen Wurzeln liegen; nicht automatisch nachgießen.

Wissen, das mitwächst

Blüten beginnen an den grünen Triebenden

Der Weihnachtskaktus zeigt seinen Aufbau besonders schön, wenn du einer Verzweigung bis zur Spitze folgst. Flache fleischige grüne Glieder sitzen wie kurze Kettenteile hintereinander. Auf dem Original der roten Farbform sind ihre Ränder deutlich gezähnt; kleine pinkfarbene Knospen stehen an den Enden. Einige öffnen sich zu rot bis korallenrot wirkenden Blüten mit hellen Partien in der Mitte. Das dichte Grün bleibt auch zwischen zwei Blühphasen interessant. Die vermeintlichen Blätter sind Sprossglieder, die Licht aufnehmen und Wasser speichern. Mit längeren Zweigen wächst der anfangs kompakte Horst zunehmend über den Gefäßrand. Lasse diese Enden frei, damit sie nicht ständig an Vorhängen oder Möbelkanten streifen.

Ein Waldkaktus mit verschiedenen Handelsformen

Schlumbergera gehört zu den Kakteengewächsen. Ihre natürlichen Ausgangsarten stammen aus feuchten Waldgebieten im südöstlichen Brasilien, wo sie unter anderem als Aufsitzer wachsen. Das erklärt, weshalb pralle Sonne und lange Trockenperioden keine passende Standardpflege sind. Unter dem Namen Weihnachtskaktus begegnen dir sowohl Formen mit deutlich gezähnten Gliedern als auch weicheren Rändern. In Fachbüchern stehen dazu etwa Schlumbergera truncata und die Kreuzung Schlumbergera × buckleyi. Das vorliegende Angebot nennt ausdrücklich Schlumbergera-Hybriden, ohne eine bestimmte Sorte festzulegen. Seine rote, pinkfarbene oder weiße Auswahl bezeichnet die Blütenfarbe. Der deutsche Name ist zudem keine Zusage, dass die Pflanze genau an den Feiertagen blüht.

Die Liefergröße und ein ruhiger Anfang

Die Farbangebote nennen jeweils einen 17-cm-Topf und ungefähr 25–35 cm Gesamthöhe. Das beschreibt die Pflanze einschließlich Gefäß, nicht ihre spätere maximale Ausdehnung. Beim Auspacken stützt du den Topf und löst Verpackung vorsichtig von den Triebspitzen. Bereits angelegte Knospen werden nicht als Griff benutzt. Anschließend Erde und Abzug prüfen: Ein noch feuchter Ballen braucht nicht sofort weiteres Wasser. Das Original zeigt Knospen und einige geöffnete Blüten, doch deren Zahl und Entwicklungsstand können bei der Lieferung abweichen. Ein schlichter fester Pflanzenplatz hilft mehr als häufiges Umstellen. Der gestaltete Übertopf und die Einrichtung auf der Szene sind Verwendungsbeispiele.

Tagsüber Licht, im Herbst eine echte Nacht

Ein heller Platz mit gefiltertem Tageslicht passt gut. Heiße Mittagssonne hinter Glas wird vermieden; ebenso ungünstig ist ein dunkler Tisch weit vom Fenster. Im Sommer ist nach Gewöhnung ein geschützter schattiger Außenplatz möglich, solange die Witterung warm bleibt. Vor kühlen Nächten wird rechtzeitig eingeräumt. Zur Knospenbildung im Herbst helfen längere ununterbrochene Nächte und kühlere Bedingungen um 12–15 °C. Eine Lampe direkt neben der Pflanze bis spät in die Nacht kann diesen Rhythmus stören. Tagsüber bleibt der Standort hell; dauerhaftes Wegstellen in einen dunklen Schrank ist keine Kulturmethode. Kalte Zugluft und große Temperatursprünge werden auch bei vorhandenen Knospen vermieden.

Mit dem Ballen durch die Blühphasen gehen

Während des Wachstums und bei Knospenbildung kontrollierst du die Feuchte regelmäßig. Wenn die obere Erde leicht angetrocknet und der Topf spürbar leichter geworden ist, langsam durchdringend gießen. Das Wasser darf anschließend vollständig ablaufen. Die fleischigen Glieder rechtfertigen weder ständige Nässe noch ein wochenlang ausgedörrtes Wurzelsystem. Vor der Knospenbildung und nach dem Flor bekommt die Pflanze eine ruhigere, kühlere Phase mit weniger Wasser. Dann darf die obere Erde stärker antrocknen, ohne dass der gesamte Ballen lange trocken bleibt. Ein starrer Wochenplan erfasst diese Wechsel schlecht. Fallen Knospen, werden Feuchtigkeit, kürzliche Ortswechsel und Wärme gemeinsam geprüft, statt die Gießmenge vorsorglich zu erhöhen.

Wurzeln und neue Verzweigungen behutsam fördern

Eine lockere humose Mischung mit groben luftgebenden Anteilen und freien Abzugslöchern verbindet Wasserspeicherung mit Belüftung. Umtopfen wird sinnvoll, wenn der Ballen den bisherigen Raum dicht ausfüllt oder die Struktur der Erde nachlässt. Wähle nach der Blüte, bei beginnendem Wachstum, nur angemessen mehr Platz. Im Frühjahr und Sommer unterstützt eine maßvolle geeignete Düngung den Austrieb; Ruhephasen und vorgedüngte Erde werden berücksichtigt. Einzelne lange Triebe lassen sich bei Bedarf an einem Gelenk kürzen. Ganze gesunde Endstücke aus wenigen Gliedern können nach kurzem Abtrocknen der Schnittstelle als Stecklinge dienen. Hell und warm, mit behutsamer Feuchte geführt, wachsen daraus allmählich eigene Pflanzen.

Sprosssignale und den nächsten Flor beobachten

Schlaffe oder schrumpelige Glieder sind ein Anlass, zuerst den Ballen anzusehen. Trockene Wurzeln verlangen eine andere Reaktion als braune weiche Wurzeln in nasser Erde. Heiße Sonne kann die grünen Flächen ebenfalls verfärben. Kontrolliere gelegentlich Verzweigungen auf watteartige Nester oder neue feste Beläge. Eine mit dem Alter fester und bräunlicher werdende gesunde Basis ist nicht automatisch krank; weiche nasse Stellen werden dagegen sorgfältig untersucht. Nach dem Verblühen bleiben die grünen Triebe erhalten. Mit passendem Licht und neuer Verzweigung entstehen weitere mögliche Blütenansätze. Ob und wann sie sich öffnen, hängt vom Jahresrhythmus und Zustand der Pflanze ab. Ihre Entwicklung lässt sich begleiten, ohne jedes Foto nachstellen zu müssen.

Bilder & Details

Szenen- und Knospendarstellungen ergänzen das Pflanzenporträt. Knospenstand und Blüte sind keine Zusage für die Lieferpflanze; Übertopf und Dekoration sind Gestaltungsbeispiele.



KI-gestaltetes vergrößertes Spross- und Knospendetail der roten Farbform nach dem sauberen Original. Keine Zusage für den aktuellen Knospenstand der Lieferpflanze.



Unveränderte Original-Shopaufnahme des roten Kindangebots: Draufsicht auf die Pflanze, Gefäß nicht sichtbar. Das Angebot nennt 17-cm-Topf und ca. 25–35 cm Gesamthöhe.

Gut zu wissen

Sind die flachen grünen Teile Blätter?

Es sind fleischige Sprossglieder. Sie übernehmen die Lichtaufnahme und bilden an ihren Enden neue Triebe oder Blüten.

Bekomme ich eine bestimmte benannte Sorte?

Die geprüften Angebote nennen Schlumbergera-Hybriden und die gewählte Blütenfarbe, aber keinen eigenständigen Sortennamen.

Welche Blütenfarben gibt es im Angebot?

Die konkreten Kindangebote nennen rot, rosa/pink und weiß. Die Farbwahl erfolgt im jeweiligen Angebot.

Blüht der Weihnachtskaktus sicher zu Weihnachten?

Nein. Spätherbst und Winter sind typische Blühzeiten; Auswahl, Nachtlänge, Temperatur und Kultur beeinflussen den tatsächlichen Verlauf.

Warum fallen Knospen nach dem Umstellen ab?

Starke Änderungen von Licht, Temperatur oder Feuchtigkeit können den Abwurf fördern. Einen ruhigen hellen Platz wählen und den Ballen prüfen.

Soll ich ihn so trocken wie einen Wüstenkaktus halten?

Nein. Im Wachstum und während der Knospenentwicklung verlässlich nach leichtem Antrocknen versorgen. Überschuss ablaufen lassen.

Warum entstehen trotz grüner Triebe kaum Blüten?

Prüfe die Herbstbedingungen. Ständig warme Nächte und künstliches Abendlicht können die Knospenbildung stören. Mehr Dünger ersetzt diesen Rhythmus nicht.

Kann ich einzelne Triebglieder vermehren?

Gesunde Stücke aus wenigen Gliedern an einem Gelenk lösen, die Wunde kurz antrocknen lassen und in luftiges Substrat setzen. Bis zur Bewurzelung behutsam wässern.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)

Weiterlesen & entdecken



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop