

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Sempervivum 'Leopold'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete junge Gartenszene nach dem Shoporiginal: drei Leopold-Pflanzen in kleinen 5,5-cm-Kulturtöpfen, Orientierung ca. 6–9 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Keine Blüte; Umgebung und Zubehör nicht enthalten.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Sempervivum 'Leopold'

Hauswurz Leopold: breite dunkle Rosetten mit Platz zum Wachsen

Leopold bildet breite dunkle Rosetten, die später deutlich mehr Platz einnehmen. Sonne, durchlässige Erde und frei wachsende Töchter erhalten die ruhige Wirkung über die Jahre.



KI-gestaltete junge Gartenszene nach dem Shoporiginal: drei Leopold-Pflanzen in kleinen 5,5-cm-Kulturtöpfen, Orientierung ca. 6–9 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Keine Blüte; Umgebung und Zubehör nicht enthalten.

Botanischer Name	Sempervivum 'Leopold' · Crassulaceae
Liefergröße	Drei Pflanzen derselben Sorte · je 5,5-cm-Topf · ca. 6–9 cm Gesamthöhe einschließlich Topf
Wuchs & Lebensdauer	Mehrjährige bodennahe Rosetten mit seitlichen Tochterrosetten
Spätere Größe	Entwickelte Rosetten etwa 13–15 cm im Durchmesser; keine Lieferhöhe
Laub	Breite dunkel burgunderrote bis violette Blätter, feiner heller Randsaum
Blüte	Spätere mögliche Sommerblüte reifer Rosetten; keine bestimmte Lieferblüte oder Blütenfarbe zugesagt
Pflanzzeit	Bevorzugt Frühjahr bei frostfreiem, bearbeitbarem und nicht nassem Boden
Abstand	Etwa 15–20 cm zwischen Rosettenmitten als aus späterer Breite abgeleitete Anfangsorientierung
Winterpflege	Übermäßige Winternässe vermeiden; luftiger Regenschutz und freier Ablauf bei Bedarf

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Ankommen	Feste Rosettenmitte, Ballenfeuchte und sicheren Sitz prüfen.	Kleine Kulturtöpfe benötigen eine beobachtete Einwurzelung.
Standort	Sonnig offen im Freien, Nachbarn nicht über die Rosetten wachsen lassen.	Breite niedrige Köpfe brauchen Licht und erreichbaren Platz.
Pflanzen	Im frostfreien Frühjahr auf bisheriger Ballenhöhe einsetzen.	Rosettenzentrum frei halten und Erde sanft anschließen.
Substrat	Mineralisch strukturierte durchlässige Mischung, freie Gefäßöffnungen.	Oberflächenkies ersetzt keinen Ablauf aus dem Wurzelraum.
Gießen	Nach Ballenfeuchte am Wurzelraum wässern und Überschuss ablaufen lassen.	Blattfarbe allein beweist weder Trockenheit noch ausreichende Versorgung.
Versorgung	Im Garten meist keine Zusatzgabe, Gefäße bei Bedarf zurückhaltend versorgen.	Mehr Dünger erzeugt keine verlässlich stärkere Sortenfarbe.
Entwicklung	Platz für spätere 13–15 cm breite Rosetten und Töchter vorsehen.	Der spätere Durchmesser ist deutlich größer als der junge Kulturtopf.
Vermehrung	Gesunde Töchter im Frühjahr lösen und vorsichtig bewurzeln.	So wird die vorhandene benannte Auswahl weitergeführt.
Winter	Übermäßigen Regen fernhalten, Luft und Wasserabzug erhalten.	Dauerfeuchte am Blattansatz und an den Wurzeln vermeiden.

Wissen, das mitwächst

Breite dunkle Blätter geben Leopold Gewicht

Leopold fällt durch seine breiten fleischigen Blätter auf. Sie bilden eine kräftige Rosette mit dunklem burgunderrotem bis violetterm Eindruck; feine helle Randhaare zeichnen die Blattkonturen nach. Im sauberen Shoporiginal ist die Mitte besonders dunkel, während außen einzelne Flächen etwas heller schimmern. Sempervivum Leopold ist eine benannte Hauswurz-Sorte aus der Familie Crassulaceae. Die Ersthandsbeschreibungen von Volkmar Schara und Erwin Geiger betonen auffallend breite Blätter und später große Rosetten. Ein dunkles Frühjahrsbild kann im Sommer stärker violett oder in der Mitte etwas rötlicher wirken. Auch bei dieser vergleichsweise dunkel beschriebenen Auswahl gibt es keine für jeden Standort identische Farbe. Der Reiz liegt ebenso in der klaren breiten Blattform. Eine gesunde feste Mitte und neue Seitenköpfe verdienen mehr Aufmerksamkeit als der Versuch, jedes Blatt möglichst schwarz erscheinen zu lassen.

Kleine Lieferpflanzen werden später deutlich breiter

Du beginnst mit drei Pflanzen derselben Sorte in jeweils 5,5-cm-Kulturtöpfen. Die genannte Gesamthöhe von etwa 6–9 cm enthält den Topf; sie beschreibt weder die spätere Rosettenbreite noch die Höhe eines Blütenstiels. Die direkt gelesenen Sortenbeschreibungen nennen für entwickelte Rosetten ungefähr 13–15 cm Durchmesser. Diese spätere Breite ist ein Planungswert und keine Zusage für den frisch gelieferten Kopf. Hebe jede Pflanze am Topf aus der Verpackung und vermeide es, die breiten Blätter als Griff zu benutzen. Prüfe Feuchte, festen Sitz und unbeschädigte Rosettenmitte. Alte trockene Außenblätter von weichen nassen Partien unterscheiden. Für den ersten Standort lohnt eine übersichtliche Pflanzstelle, an der die drei jungen Köpfe einzeln erreichbar bleiben. Bereits vorhandene Seitenrosetten dürfen klein sein; sie brauchen Zeit, um den Charakter der größeren Mutterrosette zu entwickeln.

Den dunklen Köpfen Licht und Platz lassen

Ein offener sonniger Außenplatz passt zu dieser Hauswurz. Im Steingarten setzt sich das dunkle Laub gut neben ruhigen hellen Steinen ab; ein geeigneter Trog macht die breiten Blattflächen aus der Nähe sichtbar. Ein dunkles warmes Zimmerregal ersetzt diese Kultur nicht. Lasse größere Nachbarn die niedrigen Rosetten nicht überdecken und gewöhne Versandpflanzen an eine sehr heiße Sonnenlage behutsam. Für eine lockere Anfangspflanzung können etwa 15–20 cm zwischen den Rosettenmitten dienen. Diese Orientierung ist aus dem belegten späteren Durchmesser von 13–15 cm plus etwas freiem Rand abgeleitet, kein geprüfter fester Reihenabstand der Sorte. Plane zusätzlichen Raum für Töchter, wenn eine zusammenhängende Gruppe entstehen soll. Der kleine Lieferkopf kann in einer großen leeren Schale zunächst verloren wirken; ein übersichtlicher Anfang mit Luft zum Weiterwachsen ist dennoch sinnvoller als sofortiges dichtes Füllen.

Durchlässiger Boden unter den breiten Blättern

Pflanze bevorzugt im Frühjahr bei frostfreiem bearbeitbarem Boden. Nasse schwere Erde erst verbessern oder einen geeigneten erhöhten Pflanzplatz beziehungsweise einen Trog wählen. Bei Leopold liegen breite untere Blätter nahe an der Oberfläche; der Wurzelraum darunter darf nach Regen nicht lange vernässt bleiben. Verwende eine geeignete durchlässige Mischung mit mineralischer Struktur und sichere im Gefäß freie Abzugslöcher. Setze den Ballen ungefähr so hoch ein, wie er zuvor im Kulturtopf stand. Das Rosettenzentrum bleibt frei, Erde nicht zwischen die inneren Blätter stopfen. Grit an der Oberfläche kann den direkten Kontakt zu feuchter Erde vermindern und die dunkle Rosette gut sichtbar machen. Unter einer dekorativen Kiesschicht bleibt ein geschlossener nasser Ballen jedoch weiterhin nass. Ein dauerhaft wachsender Bestand braucht genügend Wurzelraum und erreichbare Gefäßöffnungen, damit du Ablauf und Pflanzengesundheit prüfen kannst.

Wasserbedarf und dunkle Farbe getrennt beurteilen

Gieße nach dem Einsetzen behutsam an den Ballen und lass Überschuss abziehen. Später entscheiden Erdfeuchte, Wetter und Entwicklungsstand über eine erneute Gabe. Ein kleiner Kulturtopf kann in sommerlicher Sonne rasch austrocknen, auch wenn dicke Blätter Trockenphasen überbrücken können. Das bedeutet gezielte Kontrolle, keinen täglichen Kalender. Die dunkle Färbung sagt für sich genommen wenig darüber aus, wie feucht die Wurzeln sind. Blasse neue Blätter nicht sofort mit viel Dünger beantworten; zuerst Licht, festen Wuchs und den Ballen ansehen. Weiche dunkle Partien sind anders zu behandeln als feste natürlich violette Blätter. Im Garten ist meist keine besondere Düngung nötig. Für langjährig genutzte Gefäße im Wachstum bei Bedarf zurückhaltend nach Düngeretikett versorgen. Im berechneten Winter gewöhnlich kein zusätzliches Wasser geben, unter einem Regenschutz die tatsächliche Feuchte weiterhin beobachten. Stehendes Wasser unter dem Gefäß stets vermeiden.

Nach der Blüte machen Töchter weiter

Auch eine große Leopold-Rosette besteht nicht unbegrenzt. Hauswurz kann aus einer reifen Mitte im Sommer einen Blütenstiel entwickeln; danach stirbt dieser einzelne Kopf ab. Die Sorten-Ersthandsbeschreibung berichtet von eher mäßiger Blütenbildung, weshalb die dunklen Rosetten im Mittelpunkt des Porträts stehen. Für die junge Lieferung wird keine Blüte und keine bestimmte Blütenfarbe zugesagt. Bereits gebildete Seitentöchter können den freien Platz übernehmen. Entferne später trockene Blütenreste und abgestorbenes Material behutsam, ohne gesunde Nachbarköpfe mit herauszureißen. Im Frühjahr lassen sich gut entwickelte Töchter lösen und getrennt bewurzeln. Bei wurzellosen Köpfen zunächst eine durchlässige Oberfläche, Schutz vor starker direkter Sonne und begleitete Bewurzelung vorsehen. Erst sicher angewachsene Pflanzen an ihren endgültigen Sonnenplatz setzen. Die Tochterrosetten führen die vorhandene Auswahl weiter; Samen sind kein verlässlicher Weg zu identisch aussehenden Leopold-Pflanzen.

Winternässe unter der großen Rosette vermeiden

Kontrolliere in langen Regenphasen besonders den Ansatz unter den breiten äußeren Blättern. Wasser muss aus dem Gefäß und vom Pflanzplatz abziehen können. Empfindlich stehende Töpfe bei übermäßiger Winterfeuchte unter einen hellen luftigen Schutz stellen, der Regen fernhält und Luftzirkulation zulässt. Eine enge Folienhülle oder ein warmer dunkler Innenraum ist dafür kein Ersatz. Wenn eine Rosette locker sitzt oder rasch weich wird, den Ballen und die Wurzeln vorsichtig untersuchen; nur von der dunklen Blattfarbe lässt sich die Ursache nicht ablesen. Bei älteren Gruppen freie Stellen mit gesunden Töchtern ergänzen, überfüllte Gefäße im Frühjahr teilen und trockenes abgestorbenes Material entfernen. Neue kleine Rosetten nicht unter großen Köpfen verstecken lassen. Leopold braucht gerade wegen seiner späteren Breite eine beobachtete Pflanzung, in der einzelne Köpfe Platz haben und bei Bedarf gut erreichbar bleiben.

Bilder & Details

Das saubere unveränderte Shoporiginal zeigt die junge breite dunkle Leopold-Rosette. Die gestaltete Nahansicht vergrößert Blattflächen und Randsaum, ohne einen späteren Rosettendurchmesser als Liefermaß zu zeigen.



Unverändertes sauberes Original einer jungen Leopold-Pflanze.
Angebot mit drei Pflanzen derselben Auswahl, jeweils
5,5-cm-Topf und ca. 6-9 cm Gesamthöhe einschließlich Topf.



KI-gestaltetes vergrößertes Detail der jungen dunklen
Leopold-Rosette. Keine Blüte und kein späterer Durchmesser als
Liefergröße dargestellt.

Gut zu wissen

Wird Leopold so breit wie sein Liefertopf?

Später kann eine entwickelte Rosette etwa 13–15 cm Durchmesser erreichen. Der aktuelle Topf misst 5,5 cm; junge Liefergröße und späterer Wuchs sind verschieden.

Bleibt Leopold immer genau so dunkel?

Die Sorte wird dunkel beschrieben, doch Licht, Jahreszeit und Entwicklung verändern den Eindruck. Feste violette Blätter und weiche geschädigte Partien getrennt beurteilen.

Wie viel Abstand brauchen die jungen Köpfe?

Etwa 15–20 cm zwischen Rosettenmitten sind eine aus späterer Breite abgeleitete Anfangsorientierung. Zusätzlichen Platz für Töchter lassen; es ist kein fester geprüfter Sortenreihenabstand.

Muss ich die kleinen Töpfe täglich gießen?

Nach Ballenfeuchte und Wetter entscheiden. Bei Bedarf gezielt wässern, Überschuss ablaufen lassen und erneut prüfen; kein starrer Kalender.

Warum stirbt eine Rosette nach der Blüte ab?

Eine einzelne Hauswurzrosette endet nach ihrer Blüte. Gesunde Seitentöchter können den Platz übernehmen und die Gruppe erhalten.

Erhalte ich aus Samen dieselbe Sorte?

Sämlinge können andere Merkmale zeigen. Gut entwickelte Tochterrosetten sind der passende Weg, die vorhandene Auswahl weiterzuführen.

Was prüfe ich bei einem weichen Winteransatz?

Zuerst Feuchte, Gefäßablauf und Wurzeln ansehen. Übermäßigen Regen mit luftigem Schutz fernhalten; nicht eng einpacken oder ins dunkle warme Zimmer stellen.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop