

PFLANZENLIEBE ZUM NACHLESEN

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'

Dein Pflanzenporträt mit Pflegewissen, Bildern und praktischer Tabelle.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge Pflanzen entsprechend dem angebotenen Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 15-cm-Topf · ca. 50 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Mit Wissen wachsen.

Eine Sammlung zum Beobachten und Nachschlagen. Ausführlich erklärt, damit du Pflegeentscheidungen passend zu deiner Pflanze und deinem Standort treffen kannst.

Ausgabe Oktober 2026 · www.exotenherz.de

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'

Rote Stachelbeere Hinnonmäki: runde Früchte im lichten Strauch

Rote Hinnonmäki-Stachelbeeren werden mit der Reife weich und saftig. Ein luftiger Strauchaufbau macht die Früchte erreichbar und hilft dabei, Blätter, junge Triebe und die Wasserversorgung im Blick zu behalten.



KI-gestaltete Gartenszene nach dem Original-Shopbild. Zwei junge Pflanzen entsprechend dem angebotenen Set. Größenbezug: 2 Pflanzen · je 15-cm-Topf · ca. 50 cm Gesamthöhe einschließlich Topf. Kein maßstäbliches Produktfoto; Umgebung und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Botanischer Name	Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'
Liefergröße	2 Pflanzen · je 15-cm-Topf · ca. 50 cm Gesamthöhe einschließlich Topf
Wuchs	Mehrjähriger laubabwerfender, aufrecht wachsender Beerenstrauch mit bestachelten Trieben
Erwartete Wuchshöhe	Etwa 1-1,5 m im entwickelten Bestand; Schnitt und Standort beeinflussen die Form
Blütezeit	Kleine Blüten im Frühjahr; reife rote Früchte im Hochsommer
Blütenfarbe	Unauffällige grünliche Blüten; später rote Früchte
Pflanzzeit	Milde Tage im Frühjahr oder Herbst bei frostfreiem, bearbeitbarem Boden; Hitze, Trockenheit und Vernässung vermeiden
Pflanzabstand	Etwa 1-1,5 m für frei erzogene Büsche als Gartenorientierung; Erziehungsform und erreichbarer Ernteweg mitplanen

Die Pflege auf einen Blick

Beobachten, prüfen und an Standort sowie Jahreszeit anpassen. Die Tabelle ist eine Orientierung für die tägliche Praxis.

Bereich	So gehst du vor	Darum ist es sinnvoll
Licht	Sonne oder hellen Halbschatten mit Windschutz wählen.	Reife und Erreichbarkeit profitieren von einem lichten Platz.
Boden	Humose, feuchtigkeitshaltende und durchlässige Erde vorbereiten.	Die Wurzeln brauchen Wasserreserven und Luft zugleich.
Pflanzung	Bei frostfreiem Boden in bisheriger Ballenhöhe setzen.	Ein trockener oder vernässter Pflanzplatz erschwert den Anschluss.
Abstand	Für freie Büsche etwa 1–1,5 m als Orientierung vorsehen.	Strauchaufbau und Erntezugang brauchen seitlichen Raum.
Wasser	Junge Ballen und die Phase wachsender Früchte besonders prüfen.	Trockenheit kann junge Pflanzen und die Fruchtentwicklung belasten.
Dünger	Im Beet Bodenbedarf prüfen, im Kübel nach Etikett versorgen.	Zusätzlicher Stickstoff ersetzt keinen passenden Wurzelraum.
Schnitt	Offene Mitte aufbauen; beschädigte und kreuzende Zweige entfernen.	Licht und Zugang erleichtern Pflege und Ernte.
Kontrolle	Blattunterseiten auf Fraßlarven und Laub auf Beläge prüfen.	Widerstandsfähigkeit ist kein vollständiger Krankheitsschutz.
Winter	Kübel abschirmen und frostfrei auf Trockenheit prüfen.	Laubfall gehört zur Ruhe, der Wurzelballen muss intakt bleiben.

Wissen, das mitwächst

Rote Kugeln mit feinen Linien

Eine reife Stachelbeere ist eine einzelne runde Frucht. Bei der roten Hinnonmäki zeichnen sich feine helle Linien auf der rötlichen Schale ab, während die kleinen gelappten Blätter den Strauch locker umgeben. Die Sorte ist als Hinnonmäki Röd belegt; Hinnonmäki Red bezeichnet dieselbe rote Auswahl. Der Shop führt sie verkürzt als Hinnonmäki und nennt ausdrücklich rote Stachelbeeren. Diese Namensformen werden hier gemeinsam behandelt. Der aufrechte Strauch ist mehrjährig und verliert im Winter sein Laub. Seine Fruchtfarbe macht ihn interessant, sein bestacheltes Holz verlangt beim Ernten und Schneiden etwas Ruhe.

Zwei junge Pflanzen sind ein Anfang

Das verknüpfte Angebot umfasst zwei Pflanzen in je einem 15-cm-Topf mit etwa 50 cm Gesamthöhe einschließlich Gefäß. Daraus werden nicht sofort zwei voll behangene Gartenbüsche. Für einen entwickelten Strauch sind ungefähr 1–1,5 m Höhe eine Orientierung. Löse die Verpackung sorgfältig, ohne seitlich an den Zweigen zu ziehen. Sie können knicken und sind bestachelt. Prüfe den ursprünglichen Ballen und gieße ihn bei Bedarf vor dem Pflanzen. Eine blüten- oder fruchtlose junge Pflanze außerhalb der entsprechenden Jahresphase passt zu diesem Porträt; Fruchtphotos zeigen die mögliche spätere Entwicklung.

Ein lichter Platz für erreichbare Früchte

Sonne oder heller Halbschatten passen. Im Schatten sehr dichter Nachbarn bleibt der Strauch schwerer zu überblicken und die Fruchtreife kann sich anders entwickeln. Wähle einen windgeschützten Platz und humose, feuchtigkeitshaltende Erde, aus der überschüssiges Wasser abläuft. Kalkarme Moorbeeterde ist hier kein Muss wie bei einer Heidelbeere. Plane für frei erzogene Büsche ungefähr 1–1,5 m Abstand als Gartenorientierung und einen Weg, an dem du die Zweige erreichen kannst. Ein Spalier oder eine schmale Kordonerziehung braucht eine eigene Führung; ein engerer Abstand allein macht aus einem Busch keine Kordonpflanze.

Mit dem Ballen auf einer Höhe beginnen

Containerpflanzen können bei passenden Bedingungen über einen langen Zeitraum gesetzt werden. Günstig sind milde Tage im Frühjahr oder Herbst mit frostfreiem, bearbeitbarem Boden. Vermeide nasse verdichtete Erde, ausgetrockneten Boden und heiße Tage. Setze den Ballen in seiner bisherigen Höhe ein, drücke die Erde an und gieße gründlich. Halte Gras und dicht wurzelnde Konkurrenz zunächst vom jungen Strauch fern. Eine lockere organische Bodenabdeckung unterstützt die Feuchte, bleibt aber vom Triebansatz entfernt. Für dauerhafte Kübelkultur braucht die Pflanze deutlich mehr Wurzelraum als ihren Lieferkulturtopf und einen freien Ablauf.

Wachsende Früchte brauchen verlässliche Feuchte

Prüfe beim Einwurzeln besonders den kleinen ursprünglichen Ballen. Später liegt während Blüte und Fruchtentwicklung ein wichtiger Versorgungsschwerpunkt: Eine trockene Oberfläche nach warmem Wind sagt mehr über den aktuellen Bedarf als ein fester Wochenplan. Gieße durchdringend, wenn der Wurzelraum trocknet; stehendes Wasser soll ablaufen. Im Kübel ist die Kontrolle häufiger nötig als im eingewachsenen Beet. Regelmäßig mit Kompost versorgte Gartenerde verlangt nicht automatisch zusätzliche Düngergaben. In einem begrenzten Gefäß kann ein geeigneter Beerendünger nach Etikett sinnvoll sein. Viel Stickstoff ersetzt weder gute Erde noch einen offenen Strauchaufbau.

Ein offener Busch erleichtert den Jahreslauf

Ein frei erzogener Stachelbeerbusch soll in seiner Mitte Licht und Zugang behalten. Entferne beim Winterschnitt beschädigte, sich kreuzende und nach innen wachsende Zweige gezielt; eine junge Pflanze braucht zunächst einen nachvollziehbaren Aufbau. Im Sommer kann das Kürzen störender Seitentriebe zur jeweiligen Erziehungsform gehören. Schneide nicht nach einem Schema für Herbsthimbeeren alle Triebe bodennah ab. Beim Ernten hältst du den Zweig möglichst ruhig und pflückst reife Früchte vorsichtig, weil die weiche Schale leicht verletzt wird. Die Sorte reift im Hochsommer; Wetter und Standort bestimmen den wirklichen Pflückzeitpunkt im eigenen Garten.

Blätter regelmäßig von unten ansehen

Fraß beginnt manchmal unauffällig im Inneren des Buschs. Kontrolliere Blattunterseiten, wenn Blätter rasch verschwinden; Larven der Stachelbeerblattwespe gehören zu den möglichen Ursachen. Sammle erkennbaren Befall früh ab und prüfe die weiteren Blätter. Weißlicher Belag oder Blattflecken brauchen eine eigene Beurteilung. Die Sorte gilt gegenüber Amerikanischem Stachelbeermehltau als widerstandsfähiger, ist dadurch aber nicht gegen jede Krankheit geschützt. Im Herbst lässt der Strauch sein Laub fallen. Kübel schützt du vor starkem Durchfrieren und prüfst an frostfreien Tagen auf Trockenheit; ein warmer Wohnraum ist kein passender Ersatz für die Winterruhe.

Bilder & Details

Die unveränderte saubere Shopansicht und die KI-gestaltete Detailansicht sind mit ihrem Entwicklungsstand bezeichnet. Ein späteres Frucht- oder Blütenbeispiel verspricht keinen entsprechenden aktuellen Lieferzustand.



Unveränderte saubere Original-Shopansicht. Fruchtbeispiel der entwickelten Pflanze; kein zugesicherter aktueller Fruchtbehang. Liefergrößenbezug: 2 Pflanzen · je 15-cm-Topf · ca. 50 cm Gesamthöhe einschließlich Topf.



KI-gestaltete fruchtdetailansicht nach dem Original-Shopbild. Beispiel der späteren Fruchtentwicklung, keine Zusage zum aktuellen Fruchtbehang der jungen Lieferpflanzen. Umgebung gehört nicht zum Lieferumfang.

Gut zu wissen

Was bedeutet Hinnonmäki Röd?

Es ist die belegte rote Sorte; Hinnonmäki Red bezeichnet dieselbe Auswahl. Das Shopangebot nennt Hinnonmäki und rote Stachelbeeren.

Sind 50 cm ihre Endhöhe?

Nein. Etwa 50 cm Gesamthöhe einschließlich 15-cm-Topf beschreibt die Lieferpflanze. Ein entwickelter Strauch erreicht ungefähr 1–1,5 m.

Muss ich saure Heidelbeererde verwenden?

Nein. Humose, feuchtigkeitshaltende und durchlässige Gartenerde passt; die Ansprüche sind nicht mit denen einer Heidelbeere gleichzusetzen.

Darf ich alle Zweige im Winter kurz abschneiden?

Ein Stachelbeerbusch wird offen aufgebaut und gezielt ausgelichtet. Ein bodennaher Schnitt aller Ruten wie bei manchen Herbsthimbeeren passt nicht.

Wann sind die roten Früchte reif?

Für diese Sorte ist der Hochsommer belegt. Prüfe Farbe, Weichheit und tatsächliche Entwicklung; das junge Lieferangebot verspricht keinen aktuellen Fruchtbehang.

Warum verschwinden plötzlich Blätter?

Unter anderem können Fraßlarven beteiligt sein. Kontrolliere auch im Inneren des Strauchs die Blattunterseiten, bevor du allein Trockenheit annimmst.

Zum passenden Angebot

[Pflanze im Exotenherz-Shop ansehen](#)

Aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Lieferumfang findest du im Shop. Bei lebenden Pflanzen können Wuchs und Erscheinungsbild abweichen.

[Zum vollständigen Pflanzenbeitrag](#)



Pflegebeitrag



Pflanze im Shop