

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Aechmea Felice : des bords clairs autour d'un vase vert

De larges bords crème-jaune accompagnent le feuillage vert sombre de Felice. Sa rosette ouverte recueille l'eau au centre et invite à l'observer dans une pièce claire.



Scène intérieure créée par IA d'après originaux inchangés : Felice sans fleurs, proportions adaptées à l'offre. Cache-pot, livre et mobilier décoratifs.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Aechmea ‘Felice’, hybride horticole

Aechmea Felice : des bords clairs autour d’un vase vert

De larges bords crème-jaune accompagnent le feuillage vert sombre de Felice. Sa rosette ouverte recueille l’eau au centre et invite à l’observer dans une pièce claire.



Scène intérieure créée par IA d’après originaux inchangés : Felice sans fleurs, proportions adaptées à l’offre. Cache-pot, livre et mobilier décoratifs.

Nom botanique	Aechmea ‘Felice’, hybride horticole
Taille livrée	Pot 15 cm · env. 35–45 cm au total
Famille	Bromeliaceae – broméliacées
Forme	Hybride horticole, broméliacée vivace à feuillage
Feuillage	Feuilles rubanées vert sombre, larges bords crème-jaune
Port	Rosette en vase, feuilles arquées vers extérieur
Réservoir	Bases foliaires superposées retiennent une réserve visible
Vue livrée	Originaux sans inflorescence
Développement	Rosette peut fleurir/former rejets, aucune date de floraison fixe
Emplacement	Lumière claire filtrée, chaleur sans courant froid

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Jour clair, atténuer soleil chaud de midi.	Feuillage dessiné demande lumière, échauffement derrière verre peut nuire.
Réservoir	Eau douce propre dans entonnoir visible, renouveler.	Bases superposées retiennent eau, réserve sale ne doit pas stagner longtemps.
Arrosage	Terre légèrement séchée, apport mesuré/vérifier motte.	Centre et racines se contrôlent séparément, pas bain permanent commun.
Drainage	Égoutter pot intérieur/vider cache-pot.	Substrat constamment mouillé manque d'air racinaire.
Ambiance	Chaud, loin chauffage/courant froid.	Rosette tropicale sensible à refroidissement/dessèchement fort.
Substrat	Mélange broméliacées meuble drainant avec écorce adaptée.	Petites racines demandent maintien et air.
Nutrition	En croissance, engrais liquide adapté très faible selon étiquette.	Excès nuit à aspect foliaire/forme rosette.
Rempotage	Seulement besoin, taille adaptée/même profondeur.	Grand pot reste trop mouillé, bases enfouies défavorables.
Rejets/contrôle	Séparer forts rejets vers un tiers taille mère, inspecter bases.	Jeunes rosettes continuent tandis que mère décline après fleur.

Un savoir qui grandit

Des marges claires dessinent la rosette

Le regard suit de larges feuilles vert sombre bordées crème-jaune. Fermes, dressées puis arquées vers extérieur, elles composent silhouette ouverte presque en vase, belle sur table basse. Bases serrées au centre forment réservoir. Originaux sans fleurs ; attrait du feuillage déjà présent, même une feuille éclairée de côté montre contraste centre/bord. Espace pour longues pointes sans frottement rideau ou dossier souvent utilisé.

Une forme horticole de broméliacée

Aechmea appartient aux broméliacées comme ananas. Felice hybride horticole aux larges bords ivoire documentés. Rosette d'une base commune, pas feuilles sur long tronc ligneux. Beaucoup d'Aechmea tropicaux vivent sur arbres, racines surtout ancrage. En pot : racines aériées et eau centrale sont tâches distinctes. Feuillage pas décoration jetable avant prochaine fleur. Rosette bien soignée peut continuer longtemps avant étape florale, sans date pour individu.

Petit pot, feuillage ample

Offre pot 15 cm/env. 35-45 cm total pot compris, pas taille finale. Envergure latérale demande place. Après déballage inspecte terre/base avant eau/rempotage. Cache-pot simple peut soutenir mais permettre retrait intérieur pour vider eau. Couronne peut paraître grande face racines, très grand nouveau pot pas réponse automatique. Laisse arriver, organise lumière/espace foliaire/accès centre.

Jour filtré pour apprécier les dessins

Pièce claire au jour filtré, soleil brûlant derrière fenêtre sud atténué par rideau clair par exemple. Crème visible sans échauffer toute feuille. Coin sombre derrière fauteuil pas site permanent. Chaleur ambiante loin courant froid, éviter air glacé d'aération hiver. Au-dessus radiateur, fenêtre claire perd avantage. Air un peu humide utile, mais espace feuilles/meubles pour ventilation évite zones toujours mouillées.

Eau centrale n'est pas bain du pot

Entonnoir visible peut contenir eau douce propre. Examine et renouvelle plutôt qu'ajouter indéfiniment. Penche doucement pour récupérer eau usée sans écarter feuilles. Petite réserve contrôlable. Terre aérée aussi arrosée mesurément après léger séchage, égouttée/cache-pot vidé. Réservoir rempli ne justifie pas motte toujours mouillée. Chaleur/lumière peuvent augmenter demande, moins de jour/croissance la réduisent. Poids/terre/état du centre mieux que jour fixe.

Terre aérée, peu de nourriture

Quand nécessaire, mélange broméliacées meuble ou mélange adapté à écorce fine drainant. Base même niveau, terre compacte mouillée ne doit pas envelopper bases foliaires. Taille de pot raisonnable et trous libres. En croissance visible, liquide approprié très faible selon étiquette. Pas forte réserve d'engrais : excès nuit feuillage. Granulés pas dans entonnoir. Croissance faible : lumière/humidité avant ajout supposé salvateur.

Fleur, rejets et vieillissement lent

Une rosette fleurit généralement une fois puis décline graduellement. Rejets basaux poursuivent développement : vieille plante intéressante, jeune pousse peut apparaître entre feuilles externes. Sépare seulement fort rejet env.un tiers de mère, outil propre/petit pot aéré. Retire restes secs doucement, centre vivant intact. Inspecte cochenilles farineuses/à carapace et zones molles sombres. Vieilles blessures ne disparaissent pas en ajoutant eau. Feuillage neuf ferme/base saine indiquent mieux accord lumière/eau.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA d'après originaux : feuillage bordé, petite réserve propre, sans fleurs.



Original inchangé de l'offre, pot 15 cm/env. 35-45 cm total, feuillage non fleuri.



Original inchangé de l'offre, pot 15 cm/env. 35-45 cm total, feuillage non fleuri.

Bon à savoir

Espèce sauvage distincte ?

Non, hybride horticole aux bords ivoire larges documentés.

Fleurit sur images livrées ?

Originaux de cette offre sans inflorescence, aucune date future promise.

Pourquoi eau au centre ?

Bases serrées superposées font entonnoir. Réserve propre séparée de motte aérée.

Toujours compléter suffit ?

Non, renouveler eau centrale et vérifier terre, éviter réserve stagnante/cache-pot mouillé.

Large feuillage exige grand pot ?

Pas forcément, broméliacées souvent petites racines ; drainage/taille adaptée priment.

Après floraison ?

Rosette peut vieillir/former rejets, ne séparer jeunes pousses qu'assez développées.

Semaines hivernales sombres ?

Clair chaud sans courant froid, réévaluer eau. Croissance lente : moins d'eau en terre, centre propre.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans le shop ↗](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique