

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Plante rouge à lèvres Rasta : des tiges bouclées et des fleurs tubulaires rouges

Aeschynanthus Rasta apporte une touche inhabituelle avec ses feuilles enroulées et ses tiges retombantes. Si la culture convient, des fleurs tubulaires rouges complètent le vert dense, avec lumière, chaleur et racines aérées légèrement humides.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot suspendu de 15 cm · env. 40-50 cm de longueur des tiges. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Aeschynanthus 'Rasta'

Plante rouge à lèvres Rasta : des tiges bouclées et des fleurs tubulaires rouges

Aeschynanthus Rasta apporte une touche inhabituelle avec ses feuilles enroulées et ses tiges retombantes. Si la culture convient, des fleurs tubulaires rouges complètent le vert dense, avec lumière, chaleur et racines aérées légèrement humides.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot suspendu de 15 cm · env. 40–50 cm de longueur des tiges. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Identification botanique	Aeschynanthus 'Rasta'
Famille	Gesneriaceae
Origine	Cultivar horticole ; genre originaire d'Asie tropicale
Taille à la livraison	Pot suspendu de 15 cm · env. 40–50 cm de longueur des tiges
Port et particularité	Plante épiphyte retombante à feuillage et fleurs, aux feuilles charnues fortement bouclées

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumineuse et indirecte.	Une bonne lumière aide croissance et floraison possible.
Eau	Garder légèrement humide et laisser sécher un peu la surface.	Cette épiphyte n'aime ni l'eau stagnante ni des dessèchements répétés.
Drainage	Laisser le pot suspendu s'égoutter après l'arrosage.	L'eau peut s'accumuler discrètement dans un cache-pot.
Substrat	Meuble, retenant l'humidité et perméable.	Les racines demandent de l'air.
Température	Chaleur sans courants d'air froids.	Un refroidissement soudain peut favoriser la chute des feuilles.
Air	Associer une humidité accrue à une circulation d'air.	Des tiges denses constamment mouillées favorisent les problèmes fongiques.
Engrais	Modérément pendant la croissance selon le produit.	Un excès ne remplace pas une lumière suffisante.
Tiges	Laisser retomber librement et soutenir au repotage.	Feuilles et fleurs peuvent casser facilement sous une pression.

Un savoir qui grandit

Un feuillage bouclé qui reste remarquable

Chez *Aeschynanthus Rasta*, les petites feuilles charnues sont nettement enroulées. Le long des tiges retombantes, cela crée une structure dense et bouclée qui reste intéressante même sans floraison. Les fleurs rouges tubulaires sortent de calices plus foncés, ce qui explique le nom de plante rouge à lèvres. Le genre appartient aux Gesneriaceae et vient d'Asie tropicale. Nous présentons *Rasta* comme cultivar horticole, sans déduire du nom commercial une identification supplémentaire certaine de l'espèce. Les feuilles enroulées sont normales chez cette forme et ne suffisent pas à indiquer un manque d'eau.

Une suspension avec de la place sous le pot

L'offre indique un pot suspendu de 15 cm et environ 40 à 50 cm de longueur des tiges. Pour la suspension, prévoir donc non seulement le pot mais l'espace dessous. Un endroit lumineux à côté d'une fenêtre peut dégager les tiges sans qu'elles soient constamment touchées. Choisir soigneusement fixation et capacité de charge. La suspension doit être accessible pour l'arrosage. Fleurs et certaines feuilles peuvent casser pendant le transport ; cela ne signifie pas automatiquement que toute la plante est abîmée. Examiner néanmoins attentivement les tiges très blessées ou molles.

Lumière vive, chaleur et air circulant

Une lumière vive indirecte favorise la croissance et une floraison possible. Dans un coin sombre, la plante reste souvent moins vigoureuse et fleurit moins volontiers. Un soleil direct chaud de midi peut éprouver le feuillage après un déplacement. Des températures intérieures normalement chaudes conviennent. Courants d'air froids, changements soudains de température et emplacement qui refroidit fortement en hiver peuvent favoriser la chute des feuilles. Une humidité accrue aide si l'air circule entre les tiges. Un feuillage constamment mouillé dans un air stagnant n'est pas une bonne alternative. Les tiges ne doivent pas non plus reposer sur une terre humide ou une étagère mouillée.

Garder légèrement humide et laisser tout s'écouler

Utiliser un substrat meuble et perméable qui stocke l'humidité sans rester longtemps mouillé après l'arrosage. La surface peut sécher un peu avant l'apport suivant. Approvisionner ensuite abondamment la motte et laisser s'égoutter. Les feuilles charnues ne font pas de *Rasta* un cactus désertique ; des dessèchements complets répétés sont défavorables. Un cache-pot suspendu peut cacher de l'eau : regarder donc régulièrement dedans. Réduire les apports d'eau en hiver lorsque la croissance est moindre. Ni une règle hebdomadaire fixe ni de fréquentes petites vaporisations ne remplacent le contrôle de la motte réelle.

Accompagner la floraison et former délicatement les tiges

Pendant la croissance active, apporter modérément un engrais adapté selon les instructions. Davantage d'engrais ne remplace pas une bonne lumière. Une floraison est possible, mais n'est pas garantie à une date précise de livraison. Retirer doucement les fleurs fanées sans tirer sur les extrémités sensibles. Si nécessaire, raccourcir après la floraison les tiges trop longues ou irrégulières avec un outil propre. Des morceaux sains peuvent servir à la multiplication végétative. Pendant le repotage, soutenir les tiges sur les côtés et ne pas les coincer sous le bord du pot. Un pot seulement un peu plus grand avec un bon drainage suffit généralement.

Distinguer une croissance saine du stress

Les boucles caractéristiques persistent même avec un bon entretien. En revanche, une chute soudaine et importante des feuilles, des tiges foncées et molles ou une motte mouillée à odeur de moisi justifient un contrôle. Certaines fleurs tombées après transport peuvent avoir une cause mécanique. Retirer les débris morts détachés pour qu'ils ne restent pas humides entre les feuilles denses. Surveiller pucerons, cochenilles farineuses et acariens, surtout sur les jeunes pousses et sous les feuilles. Un examen précoce ciblé aide davantage que des pulvérisations préventives avec des produits changeants. La plante est cultivée comme plante ornementale et n'est pas destinée à la cuisine.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : plante rouge à lèvres Rasta. Pot suspendu de 15 cm · env. 40-50 cm de longueur des tiges. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : plante rouge à lèvres Rasta. Pot suspendu de 15 cm · env. 40-50 cm de longueur des tiges. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Pourquoi les feuilles s'enroulent-elles autant ?

Le feuillage bouclé est le caractère typique de Rasta. Cela seul ne permet pas de conclure à un manque d'eau.

Que signifie la taille indiquée ?

L'offre décrit un pot suspendu de 15 cm avec environ 40 à 50 cm de longueur des tiges. Prévoir un espace libre correspondant sous le pot.

Des fleurs tombées après transport sont-elles toujours un symptôme de maladie ?

Les fleurs sensibles peuvent casser mécaniquement. Avec de forts dégâts, des tiges molles ou beaucoup de feuilles perdues, examiner néanmoins plus précisément la plante.

Faut-il vaporiser constamment ?

Une motte correctement approvisionnée, une humidité ambiante suffisante et une circulation d'air comptent davantage. Un feuillage toujours mouillé dans un air stagnant est défavorable.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique