

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Aeschynanthus panaché : des bords crème sur des tiges vertes

Les parties claires du feuillage allègent le port retombant de cet aeschynanthus. Il est vendu comme *Aeschynanthus lobbianus* Variegatus. Un emplacement lumineux protégé et des racines aérées favorisent un feuillage équilibré.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot suspendu de 15 cm · environ 50-60 cm de longueur totale. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Aeschynanthus pulcher (forme commerciale lobbianus 'Variegatus')

Aeschynanthus panaché : des bords crème sur des tiges vertes

Les parties claires du feuillage allègent le port retombant de cet aeschynanthus. Il est vendu comme Aeschynanthus lobbianus Variegatus. Un emplacement lumineux protégé et des racines aérées favorisent un feuillage équilibré.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot suspendu de 15 cm · environ 50–60 cm de longueur totale. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	Aeschynanthus pulcher (forme commerciale lobbianus 'Variegatus')
Famille	Gesneriaceae
Origine	Forme commerciale panachée horticoles ; Aeschynanthus pulcher vient des régions tropicales d'Asie du Sud-Est
Taille de livraison	Pot suspendu de 15 cm · environ 50–60 cm de longueur totale
Port et particularité	Épiphyte persistante grimpante à retombante, à feuilles vertes ovales pointues et parties crème

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumineux, filtré et sans soleil direct chaud.	Les parties claires demandent protection et suffisamment de lumière.
Eau	Laisser légèrement sécher la terre supérieure ; motte modérément humide.	Un substrat constamment mouillé est aussi défavorable que des dessèchements complets répétés.
Évacuation	Laisser l'eau s'écouler après arrosage.	Les racines ont toujours besoin d'air.
Emplacement	Chaud sans fortes variations de température.	Courants d'air et proximité du chauffage peuvent favoriser la chute de feuilles.
Substrat	Mélange humifère aéré à structure stable.	Les racines épiphytes ne conviennent pas à une terre lourde compacte.
Engrais	Parcimonieusement pendant la croissance active.	Un excès d'engrais n'améliore pas les motifs du feuillage.
Taille	Retirer seulement de façon ciblée les tiges faibles ou gênantes.	Les tiges saines et boutons doivent pouvoir poursuivre leur développement.
Contrôle	Examiner régulièrement les bases des feuilles pour les ravageurs.	Des tiges denses peuvent cacher pucerons et cochenilles farineuses.

Un savoir qui grandit

Le nom commercial et son lien botanique

La RHS répertorie *Aeschynanthus lobbianus* comme synonyme d'*Aeschynanthus pulcher*. L'offre désigne une forme commerciale panachée comme *Variegatus*. Ses feuilles ovales pointues portent des surfaces vertes à bords ou taches crème irréguliers. Toutes ne montrent pas forcément le même rapport. La plante appartient aux Gesneriaceae et se distingue bien des feuilles de forme très différente de Rasta et de l'aspect vert de Pink Polka.

Une transition vivante du bord du meuble vers la pièce

La boutique indique un pot suspendu de 15 cm et environ 50 à 60 cm de longueur totale. Une suspension sûre ou une place lumineuse surélevée laisse librement retomber les tiges. La scène montre cette installation au bord d'un meuble. L'eau doit être recueillie sûrement sous le pot sans y laisser la plante en permanence. Ne coincez pas les tiges entre meuble et mur. Motifs naturels et nombre de tiges peuvent différer de la photo ; une décoration particulière n'est pas automatiquement comprise dans la livraison.

Les parties claires demandent une lumière équilibrée

Un emplacement lumineux à lumière filtrée favorise un port dense. Le soleil direct chaud peut particulièrement éprouver les parties plus claires. Mais une obscurité profonde n'est pas non plus un bon compromis pour une plante panachée. Acclimitez lentement après envoi et choisissez un emplacement aussi régulier que possible. Pour une culture chaude, protégez des courants d'air froids et éloignez du chauffage intense. Un bon emplacement soutient la panachure, sans permettre de régler à volonté chaque feuille avec l'engrais.

Cultiver modérément humide et laisser évacuer l'excédent

Vérifiez la terre supérieure avant d'arroser. Quand elle sèche un peu, arrosez la motte puis laissez égoutter. Une humidité du substrat uniforme et mesurée convient pendant la croissance. En hiver avec moins de lumière et de nouvelles pousses, la consommation baisse ; arrosez alors moins souvent. De petites gorgées quotidiennes ou uniquement des pulvérisations ne remplacent pas une motte bien alimentée. Face à une chute inhabituelle de feuilles, envisagez sécheresse, racines mouillées et variations de température.

Rempoter et tailler aussi peu que nécessaire

Un mélange humifère aéré comportant des éléments grossiers stables convient au mode de vie épiphyte. Rempotez seulement un peu plus grand si nécessaire et manipulez délicatement la motte. Fertilisez avec retenue pendant la croissance active. Raccourcissez les tiges trop longues ou faibles ; les tiges saines n'ont pas besoin d'être maintenues sans cesse à une longueur fixe. Observez les nouvelles pousses entièrement vertes et intervenez de façon ciblée si vous souhaitez préserver la panachure, sans rabattre fortement toute la plante.

Accompagner les fleurs et les nouvelles tiges saines

Ce groupe peut produire des fleurs tubulaires remarquables. La floraison éventuelle de la jeune plante panachée proposée dépend de ses conditions. Pendant les boutons, évitez déplacements inutiles et tailles importantes. Des boutures saines adaptées peuvent être utilisées pour la multiplication. Cherchez pucerons et cochenilles farineuses entre les feuilles et examinez rapidement les nouveautés inhabituelles. L'air humide aide, mais un feuillage constamment mouillé dans un air immobile n'est pas souhaitable.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : plante rouge à lèvres panachée.
Pot suspendu de 15 cm · environ 50–60 cm de longueur totale.
Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : plante rouge à lèvres panachée.
Pot suspendu de 15 cm · environ 50–60 cm de longueur totale.
Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Pourquoi s'appelle-t-elle parfois lobbianus et parfois pulcher ?

La RHS indique lobbianus comme synonyme de pulcher. Variegatus désigne ici la forme commerciale panachée.

Chaque feuille porte-t-elle autant de crème ?

Non. La proportion et la répartition des zones claires peuvent varier sur la même plante.

Peut-elle être placée sur une armoire haute ?

Oui, si assez de lumière filtrée y arrive, si les tiges pendent librement et si l'eau peut s'évacuer sûrement.

Toutes les livraisons sont-elles fleuries ?

La floraison n'est pas garantie. Elle dépend du stade de développement et des conditions de culture.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique