

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Ananas d'ornement Champaca : rosette verte et petit ananas couronné de feuilles

Une rosette verte et un petit ananas couronné de feuilles rendent Champaca reconnaissable. Cet ananas d'ornement compact demande un endroit clair et chaud, avec terre drainante ; le fruit montré est un exemple de développement.



Stade déjà fructifié créé par IA à partir des originaux propres. Aucune promesse de fruit ou de hauteur de la livraison actuelle ; cache-pot et aménagement sont des exemples décoratifs.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Ananas comosus 'Champaca'

Ananas d’ornement Champaca : rosette verte et petit ananas couronné de feuilles

Une rosette verte et un petit ananas couronné de feuilles rendent Champaca reconnaissable. Cet ananas d’ornement compact demande un endroit clair et chaud, avec terre drainante ; le fruit montré est un exemple de développement.



Stade déjà fructifié créé par IA à partir des originaux propres. Aucune promesse de fruit ou de hauteur de la livraison actuelle ; cache-pot et aménagement sont des exemples décoratifs.

Nom botanique	Ananas comosus 'Champaca'
Taille proposée	Pot de 10 cm · hauteur totale env. 20–25 cm
Famille	Bromeliaceae, broméliacées
Forme de vie	Plante tropicale vivace en rosette avec rosettes filles latérales
Feuillage	Longues feuilles vertes coriaces aux bords finement dentés
Taille de croissance	Sélection compacte ; classe RHS d’environ 10–50 cm en hauteur et largeur comme repère
Port	Broméliacée terrestre ; alimentation par une motte drainante
Floraison	Petites fleurs individuelles tubulaires violettes à bractées rouges avant le fruit
Structure du fruit	De nombreuses fleurs constituent ensemble le fruit composé de l’ananas couronné de feuilles
Usage	Plante ornementale d’intérieur clair et chaud ; l’offre n’est pas alimentaire

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Installer au clair à ensoleillé près d'une fenêtre et acclimater doucement au soleil direct.	La lumière soutient une rosette ferme ; après transport, le soleil chaud derrière la vitre peut éprouver les feuilles.
Arrosage	Quand la surface a légèrement séché, contrôler la motte et arroser en répartissant l'eau si nécessaire.	Les racines demandent humidité et air ; une terre constamment mouillée favorise la pourriture.
Écoulement	Laisser complètement égoutter le pot de culture et vider le cache-pot.	Un niveau d'eau caché maintient inutilement mouillé le petit espace racinaire.
Climat intérieur	Garder chaud sans courant d'air froid ; la boutique indique environ 18–22 °C.	Cette sélection tropicale pousse plus sûrement dans une pièce chaude abritée que lors de nuits froides.
Substrat	Utiliser un substrat meuble drainant pour broméliacées terrestres.	La plante s'enracine dans la terre et n'a pas besoin d'un entonnoir foliaire toujours rempli.
Engrais	Apporter modérément selon l'étiquette d'un engrais adapté pendant la croissance visible.	Terreau déjà fertilisé et croissance hivernale lente réduisent l'apport supplémentaire nécessaire.
Rempotage	Si la motte est dense, repoter à peine plus grand, avec trous et même profondeur.	Un pot adapté donne de la place sans créer trop de terre longtemps humide.
Feuillage	Essuyer la poussière avec un chiffon doux humide ; toucher prudemment les bords dentés.	Les surfaces propres s'observent mieux et les bords fermes peuvent griffer.
Rosettes filles	Laisser grandir les pousses latérales saines ; séparer doucement seulement celles bien développées.	Après floraison et fruit, la rosette mère change tandis que la descendance peut poursuivre la plante.

Un savoir qui grandit

Un petit ananas porte une seconde couronne de feuilles

L'ananas d'ornement montre deux niveaux verts différents. En bas, de longues feuilles coriaces s'ouvrent en une rosette ample. Au-dessus, chez une plante déjà fructifiée, le petit ananas repose sur sa propre tige avec une couronne de feuilles plus étroites. Dans le détail original propre, on distingue les nombreux champs de la peau verte. Ce n'est pas un dessin d'écailles aléatoire, mais une partie de la structure du fruit composé. Champaca intéresse donc de près autant qu'en plante entière. Un fond sobre dégage pointes et petite couronne. Le cache-pot doit être stable tandis que la large rosette peut se déployer librement vers l'extérieur.

Champaca est une broméliacée terrestre compacte

Ananas comosus appartient aux broméliacées. Champaca est une sélection compacte nommée de cette espèce, aussi vendue sous Ananas Champaca. Contrairement à de nombreuses broméliacées poussant sur les arbres, elle développe sa motte en terre. L'alimentation suit donc le substrat et non un entonnoir foliaire toujours plein. La RHS indique pour la taille ultérieure une classe d'environ dix à cinquante centimètres en hauteur et largeur. Ce classement aide à choisir la place, mais n'est pas une limite fixe pour chaque sujet. Les longues feuilles demandent aussi de l'espace latéral ; une niche serrée convient moins qu'une place lumineuse accessible.

Taille livrée et fruit illustré sont deux choses distinctes

L'offre individuelle actuelle indique un pot de culture de dix centimètres et environ vingt à vingt-cinq centimètres de hauteur totale. Les originaux montrent un stade déjà fructifié ; la scène composée s'appuie aussi sur cette apparence. Cela ne promet ni fruit ni même hauteur pour chaque livraison. Au déballage, tenir le pot plutôt que tirer couronne ou tige du fruit. Retirer doucement l'emballage entre les feuilles fermes puis vérifier l'humidité. La plante proposée est ornementale. Son fruit est ici un décor, pas une récolte d'intérieur promise. Cache-pot et aménagement de la scène sont des exemples.

Un endroit clair et chaud permet à la rosette de pousser

Choisir une place bien éclairée près d'une fenêtre. La plante supporte le soleil, mais après transport ou un endroit sombre, l'y habituer progressivement. Un léger rideau peut atténuer le soleil estival très chaud derrière une vitre. À la place chaude suggérée d'environ dix-huit à vingt-deux degrés, elle reste protégée des courants d'air froid. L'aération ne doit pas souffler du froid à travers la rosette. Placer le pot sans qu'un battant ne pince les feuilles. Une lumière suffisante importe aussi en hiver. Plus d'eau ne compense pas un emplacement décoratif au milieu d'une pièce sombre : il manque d'abord la luminosité adaptée.

L'eau va dans la motte bien aérée

Vérifier la terre supérieure et le poids du petit pot. Quand la surface a légèrement séché et que la motte demande de l'eau, arroser doucement jusqu'à une répartition uniforme. Tout excédent doit ensuite s'écouler. Une terre saturée en permanence est aussi défavorable qu'une motte complètement sèche longtemps oubliée. La consommation change avec lumière, chaleur et développement : une place estivale claire active demande souvent plus d'attention qu'un état hivernal lent. Un jour fixe d'arrosage aide donc peu. Ne pas remplir systématiquement le centre comme réserve. L'ananas terrestre se nourrit par ses racines ; vider l'eau cachée du cache-pot après arrosage.

Un peu d'espace supplémentaire et des nutriments modérés

Tant que la motte a assez de place, le pot peut rester. Quand les racines sont denses, choisir à peine plus grand avec trous et substrat meuble drainant pour broméliacées. Ne pas enterrer plus profondément la base. Pendant de nouvelles feuilles, une fertilisation adaptée modérée selon l'étiquette soutient l'alimentation ; le terreau frais fertilisé compte aussi. En hiver moins lumineux, tenir compte de la croissance lente. Retirer doucement la poussière en soutenant la feuille ferme au lieu de la plier latéralement. Prudence aux bords finement dentés. Regarder aussi les bases protégées : petits boucliers ou amas blancs cotonneux méritent un examen avant d'augmenter eau ou engrais.

Après le fruit, l'histoire continue sur les côtés

Le fruit composé naît de nombreuses petites fleurs. Les fleurs individuelles violettes tubulaires précèdent l'apparence fructifiée et ne sont pas simultanément visibles sur chaque plante. Une rosette mère traverse ce développement une fois puis peut décliner peu à peu. Les rosettes filles latérales permettent la suite ; les laisser se renforcer avant de repoter séparément une pousse bien développée. Une seule feuille externe vieillissante n'est donc pas automatiquement un problème de soins. Si la base ramollit et la motte reste longtemps mouillée, vérifier l'humidité. Les nouvelles rosettes demandent temps et bonne culture. Ni nouvelle floraison rapide ni nombre précis de petits ananas ne sont promis en intérieur.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail du fruit créé par IA, stade déjà fructifié d'après l'original propre. Aucune promesse de fruit actuel sur la plante livrée.



Détail original inchangé d'une plante déjà fructifiée. L'offre indique pot de 10 cm et hauteur totale env. 20-25 cm ; la photo ne promet pas le stade fruitier actuel.

Bon à savoir

Qu'est-ce que Champaca ?

Une sélection compacte nommée d'Ananas comosus, vendue comme ananas d'ornement à rosette verte et fruit caractéristique.

Quelle taille a la livraison actuelle ?

L'offre indique un pot de 10 cm et environ 20-25 cm de hauteur totale. Le stade déjà fructifié montré n'est pas promis pour chaque sujet.

Est-ce une broméliacée à entonnoir d'eau ?

Elle appartient aux broméliacées mais pousse en terre. Arroser la motte selon besoin sans remplir systématiquement le centre comme réserve.

Quelle taille peut-elle atteindre ?

La classe RHS est d'environ 10-50 cm de hauteur et largeur. C'est un repère pour la sélection compacte, pas une taille finale garantie.

Quand arroser à nouveau ?

Quand la surface a légèrement séché, vérifier motte et poids, puis arroser selon besoin. Le surplus doit s'écouler ; un rythme hebdomadaire fixe ne convient pas partout.

Le fruit illustré est-il promis comme récolte ?

Non. Cette offre est ornementale ; le portrait décrit le fruit comme décor sans promesse alimentaire ou de récolte.

Pourquoi une vieille rosette décline-t-elle ?

Après floraison et fruit, la mère peut vieillir progressivement. Les rosettes filles saines continuent latéralement ; examiner séparément une base molle mouillée.

Faut-il immédiatement un grand pot ?

Non. Si les racines sont serrées, repoter à peine plus grand avec substrat drainant. Un pot trop grand reste facilement humide trop longtemps.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique