

Anémone Robustissima : des coupes roses au-dessus d'un feuillage vigoureux

Robustissima ouvre des coupes roses sur des tiges rougeâtres dans le jardin de fin de saison. Sous les hautes fleurs se tient un feuillage lobé vigoureux. L'anémone demande une terre retenant l'humidité, un drainage libre et un endroit où le futur groupe pourra s'étendre.



Scène de jardin créée par IA montrant une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine la quantité ; décor et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Anemone × hybrida ‘Robustissima’

Anémone Robustissima : des coupes roses au-dessus d’un feuillage vigoureux

Robustissima ouvre des coupes roses sur des tiges rougeâtres dans le jardin de fin de saison. Sous les hautes fleurs se tient un feuillage lobé vigoureux. L’anémone demande une terre retenant l’humidité, un drainage libre et un endroit où le futur groupe pourra s’étendre.



Scène de jardin créée par IA montrant une seule jeune plante d’après l’original. Le lot choisi détermine la quantité ; décor et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Anemone × hybrida ‘Robustissima’
Taille de livraison	Chaque pot : 9 cm · hauteur totale env. 10–25 cm · quantité selon le lot choisi
Durée de vie	Vivace de jardin à feuillage caduc
Nom de boutique	Anemone tomentosa Robustissima ; RHS indique × hybrida avec tomentosa en synonyme
Couleur des fleurs	Rose à rose foncé ; étamines jaunes autour d’un centre vert
Floraison	Fin d’été à automne
Hauteur	Boutique env. 100–120 cm ; profil spécialisé env. 120 cm à titre indicatif
Plantation	Printemps ou automne en sol hors gel ; le printemps laisse plus de temps pour s’installer
Espacement	Boutique env. 45 cm ; prévoir aussi l’expansion des vieux groupes
Emplacement	Soleil à mi-ombre ; terre humifère retenant l’humidité et drainante

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Choisir un lieu durablement adapté au soleil à mi-ombre.	Une anémone installée est sensible aux déplacements fréquents.
Sol	Préparer une terre humifère retenant l'humidité et évacuer l'excédent.	La floraison demande de l'humidité, mais une terre constamment mouillée en hiver reste défavorable.
Plantation	Planter la motte humide à son niveau précédent et arroser à fond.	La petite motte doit d'abord gagner le contact avec le sol du jardin.
Arrosage	Vérifier les racines le premier été puis lors des longues sécheresses.	Même une anémone vigoureuse fleurit mal avec des racines régulièrement sèches.
Engrais	Évaluer le sol au printemps ; une couche adaptée de compost peut aider.	Les massifs bien préparés demandent rarement des apports forts permanents.
Expansion	Observer les pousses périphériques et éloigner les vivaces plus faibles.	Robustissima peut s'étendre fortement après enracinement.
Taille	Retirer les tiges mortes en fin d'automne ou avant les pousses printanières.	Les tiges hivernales saines peuvent rester ; les jeunes pousses doivent démarrer intactes.
Division	Diviser au printemps seulement si nécessaire et suivre les nouveaux morceaux.	La vivace supporte mal les perturbations fréquentes et peut demander du temps après intervention.

Un savoir qui grandit

Des coupes roses flottent au-dessus du vert

Robustissima porte en fin de saison des fleurs roses ouvertes sur des tiges fines rougeâtres. Les coupes comptent généralement cinq larges pétales ; des étamines jaunes entourent un petit centre vert. Beaucoup d'air reste entre boutons et fleurs ouvertes, rendant la haute floraison légère. En dessous, des feuilles vertes vigoureuses ont une structure nettement lobée et dentée. Cette association de feuilles calmes et de fleurs mobiles convient à un bord de bosquet clair ou au fond d'un massif large. La floraison appartient à la fin d'été et à l'automne. Sa richesse la première année dépend aussi de l'enracinement de la petite plante.

Nom de boutique et profil actuel se rejoignent

L'offre nomme le cultivar *Anemone tomentosa* 'Robustissima'. Le profil RHS actuel indique *Anemone* × hybrida 'Robustissima' et cite *tomentosa* ainsi qu'une ancienne attribution à *vitifolia* comme synonymes. Il s'agit donc de la même vivace connue, pas d'une identité supplémentaire. Le nom courant d'anémone tomenteuse reste compréhensible en boutique, tandis que le portrait explique la classification spécialisée. Robustissima est vivace et caduque. Ses parties aériennes meurent plus tard, les racines poursuivant le rythme annuel. Le petit début ne doit pas être confondu avec la vigueur future : une fois enracinée, elle peut s'étendre fortement et atteindre des surfaces voisines.

La taille livrée ne mesure pas encore les hautes fleurs

La photo originale inchangée montre une jeune plante sans fleurs, à feuilles lobées et longs pétioles dans un petit pot noir. Dans les lots, chaque plante est en pot de 9 cm et fait environ 10–25 cm de hauteur totale, contenant compris. Pour son développement, la boutique indique 100–120 cm et le profil spécialisé environ 120 cm. Ce repère explique son effet haut au jardin sans garantir une dimension exacte. L'offre donne environ 45 cm d'espacement. Pour un groupe durable, pense aussi à l'expansion latérale. De petites voisines plus faibles ne devraient pas entourer immédiatement tout le futur espace racinaire.

Un emplacement pour plusieurs années

Soleil à mi-ombre conviennent si la terre garde assez d'humidité. Un sol humifère retenant l'eau avec bon drainage offre une bonne base aux racines. Une concurrence sèche directement sous de grands arbres diffère d'un bord de bosquet clair et alimenté en eau. Une dépression longtemps mouillée en hiver est tout aussi défavorable. Observe le site après pluie et en été avant de décider. Prépare soigneusement la zone racinaire, car il vaut mieux ne pas déplacer constamment un groupe installé. Ce choix demande de voir loin : hauteur au-dessus des voisines, accès pour arroser et espace aux limites vont ensemble.

Accompagner l'anémone pendant l'enracinement

Printemps et automne conviennent dans un sol hors gel et travaillable. Une plantation printanière donne plus de temps à la jeune vivace avant l'hiver suivant. Humidifie la motte avant de dépoter, plante à l'ancienne profondeur et referme bien la terre. Arrose ensuite lentement et à fond. Pendant le premier été, contrôle directement la motte, surtout par temps chaud et sec. Au départ, les racines n'utilisent qu'un peu du sol voisin. Plus tard aussi, vérifie les racines pendant de longues sécheresses et arrose selon le besoin. Une terre constamment saturée n'est pas l'objectif. Une couche adaptée de compost au printemps peut nourrir le sol ; n'enterre pas la zone des pousses sous une couche épaisse et mouillée.

Reconnaître et guider la vigueur aux limites

Une Robustissima bien installée n'a pas besoin de déplacement ou division annuel. Observe plutôt les nouvelles pousses périphériques. Si elle sort de la surface prévue, retire les morceaux indésirables avec leurs racines et protège les voisines faibles. En cas de besoin d'espace, une division au printemps peut aider. C'est une intervention après laquelle les morceaux doivent se réinstaller soigneusement ; une floraison immédiatement aussi riche n'est pas acquise. Un grand contenant limite l'espace, mais eau et croissance racinaire demandent plus de contrôles qu'au massif. Un vaste lieu de jardin est généralement plus facile à suivre pour une haute plantation d'automne durable que le petit pot livré.

Préserver la base pour les prochaines pousses

Retire les tiges mortes en fin d'automne ou avant les nouvelles pousses printanières. Les tiges sèches saines peuvent rester au début ; le matériel malade doit être retiré plus tôt. Préserve les jeunes pousses à la base lors de la taille. En hiver, le drainage reste essentiel pour éviter des racines constamment mouillées. Abrite les pots dehors et garde le passage de l'eau libre. Au printemps, observe la reprise plutôt que de replanter trop vite chaque place libre. Robustissima reconstruit son socle vert avant les hautes fleurs. Avec un bon emplacement permanent et des limites surveillées, elle devient un groupe vigoureux de fin d'été aux coupes roses ouvertes.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue créée par IA de la floraison ultérieure au jardin. Fleurs et développement ne sont pas promis pour la livraison.



Photo originale inchangée du jeune Robustissima. Stade de développement, pas une promesse de fleurs à chaque livraison ; quantité selon le lot choisi.

Bon à savoir

Robustissima est-elle tomentosa ou × hybrida ?

La boutique emploie tomentosa. Le profil RHS actuel indique Anemone × hybrida Robustissima et cite tomentosa comme synonyme. Le même cultivar est rapproché clairement ici.

Arrive-t-elle avec des fleurs roses ?

L'original propre montre une jeune plante sans fleurs. Les fleurs roses du détail représentent le développement ultérieur, sans promesse de livraison.

Quelle hauteur atteint-elle ?

Boutique et profil indiquent env. 100–120 et 120 cm. La hauteur réelle dépend du développement et du site.

45 cm suffisent-ils durablement ?

C'est le repère de départ de la boutique. Un vieux groupe peut beaucoup s'étendre ; les voisines faibles demandent plus de place.

À quelle fréquence arroser après plantation ?

Pas de calendrier fixe : contrôler régulièrement la motte le premier été et arroser à fond si sèche. Éviter des racines constamment mouillées.

Peut-elle pousser sous un arbre ?

Un bord de bosquet clair retenant l'humidité peut convenir. Forte concurrence racinaire et ombre dense sèche sont moins favorables.

Faut-il diviser chaque année ?

Non, les perturbations fréquentes sont défavorables. En cas de place insuffisante ou de renouvellement, diviser au printemps et suivre les morceaux.

Quand tailler ?

Retirer les tiges mortes en fin d'automne ou avant les pousses printanières, en préservant les nouvelles pousses basales.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique