

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Anthurium Sierra Red : des bractées rouges sur un feuillage vert vigoureux

Des bractées rouges brillantes et des spadices clairs se dressent au-dessus de feuilles sombres en cœur. Sierra Red demande chaleur, lumière, motte aérée et drainage contrôlé.



Scène créée par IA d'après nos originaux. Format de culture selon l'offre ; cache-pot et mobilier décoratifs. Floraison représentée variable.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Anthurium (Andraeanum Group) Sierra Red · Handelsname

Anthurium Sierra Red : des bractées rouges sur un feuillage vert vigoureux

Des bractées rouges brillantes et des spadices clairs se dressent au-dessus de feuilles sombres en cœur. Sierra Red demande chaleur, lumière, motte aérée et drainage contrôlé.



Scène créée par IA d'après nos originaux. Format de culture selon l'offre ; cache-pot et mobilier décoratifs. Floraison représentée variable.

Nom botanique	Anthurium (Andraeanum Group) Sierra Red · nom commercial
Format livré	Pot de culture de 14 cm · environ 55+ cm au total pot compris
Statut du nom	Sierra Red : nom commercial référencé par la RHS
Famille	Araceae, famille des arums
Bractées	Rouges, brillantes, en cœur, finement nervurées
Spadice	Spadice jaune crème clair portant beaucoup de petites fleurs individuelles
Feuillage	Feuilles vert foncé vigoureuses, en cœur à sagittées
Port	Pétioles dressés depuis une base compacte
Culture	En pot au chaud et à la lumière avec bon drainage
À la maison	Sève irritante ; placer hors de portée des enfants et animaux

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Clair à lumière indirecte ; atténuer le soleil fort d'été.	Les larges feuilles demandent de la lumière sans brûler derrière la vitre.
Chaleur	Uniformément chaud, sans courant froid ni chauffage direct.	La structure tropicale est sensible au froid et à la chaleur sèche.
Contrôle de l'eau	Vérifier ensemble surface, humidité plus profonde au bord et poids.	Un dessus apparemment sec peut cacher une motte encore humide.
Arrosage	Après un séchage partiel net, arroser abondamment avec une eau douce à température ambiante.	La motte doit recevoir de l'humidité sans rester constamment mouillée.
Drainage	Laisser tout s'écouler et vider le contenant décoratif.	L'eau résiduelle permanente laisse trop peu d'air aux racines.
Substrat et pot	Utiliser un mélange stable aéré et un petit pot drainant adapté.	Les éléments meubles retiennent de l'humidité sans grande réserve mouillée.
Fertilisation	Pendant la croissance active, apporter modérément selon une étiquette adaptée.	Feuilles et racines demandent des nutriments, pas un surdosage.
Feuillage	Retirer doucement la poussière et vérifier les cochenilles aux bases.	On reconnaît tôt les changements sans affecter les pointes.
Taille et maison	Retirer les tiges mortes en bas ; gants, éloignement des enfants et animaux.	Pas de taille de forme nécessaire ; la sève irritante demande de la prudence.

Un savoir qui grandit

Une bractée rouge à la forme particulière

Sierra Red élève des surfaces rouges brillantes au-dessus d'une touffe de feuilles vigoureuses. Les bractées sont en cœur avec lobes basaux courbés, pointe et fines nervures en relief. Un spadice clair jaune crème se dresse près de chacune. Le feuillage vert plus sombre en dessous est également large et pointu ; il porte les accents rouges verticalement dans la pièce. Une table d'appoint lumineuse près du fauteuil révèle la structure ouverte. Les surfaces rouges ne doivent pas être coincées entre des objets. Les originaux montrent des bractées rouge vif avec quelques zones plus sombres. Ces différences visibles font partie de l'aspect de la plante proposée.

Sierra Red est un nom commercial

La RHS référence Sierra Red dans l'Andraeanum Group comme nom commercial. En boutique, la plante est appelée *Anthurium andraeanum* Sierra Red ; l'orthographe botanique courante est *andraeanum*. Elle appartient aux Araceae. Ce qu'on appelle souvent une grande fleur rouge est une bractée, la spathe. Les petites fleurs véritables sont serrées sur le spadice. L'association de cette surface courbée et du spadice fin crée justement son aspect. La plante en pot nommée est cultivée comme sélection horticole. Son nom n'indique aucune origine sauvage particulière. Une bractée vieillissante ne demande pas non plus un traitement spécial : son état s'évalue avec le reste du feuillage et les racines.

Comprendre correctement le format proposé

Notre offre décrit un pot de culture de quatorze centimètres et environ cinquante-cinq centimètres ou plus au total, pot compris. Cela décrit la plante proposée, pas une taille finale fixe pour la culture future. La touffe verte demande aussi de l'espace latéral. Placez-la pour que les larges pointes des feuilles ne heurtent pas constamment meubles ou rideaux. Pour déplacer, portez le pot, pas les pétioles. Un contenant décoratif peut recevoir le pot intérieur mais doit laisser assez d'espace pour le sortir et le contrôler. Dans la scène IA, cache-pot, table et fauteuil sont des éléments décoratifs. Nombre et état des bractées rouges sont un instantané, pas une floraison livrée immuable.

Associer chaleur et lumière naturelle filtrée

Un emplacement clair à lumière indirecte convient à Sierra Red. Près d'une fenêtre est ou ouest, les feuilles restent visibles ; atténuez les forts rayons d'été derrière une vitre sud. La plante n'est pas destinée à un coin sombre simplement parce que ses feuilles paraissent robustes. Gardez une chaleur aussi régulière que possible toute l'année. Courants froids et proximité immédiate d'un radiateur sont défavorables. L'air sec du chauffage peut affecter pointes et bords. Pensez donc lumière et air ensemble : un lieu lumineux éloigné de la chaleur directe aide plus que des feuilles constamment mouillées. Retirez parfois la poussière avec un chiffon doux humide pour reconnaître tôt décolorations et petits dépôts.

Vérifier la motte avant d'arroser

Touchez la surface et vérifiez doucement un peu plus profondément près du bord l'humidité restante. Le poids du pot intérieur aide aussi. Lorsque le mélange a nettement séché en partie, arrosez abondamment à température ambiante avec une eau si possible douce. Laissez ensuite tout s'écouler et videz le cache-pot. La motte doit pouvoir absorber de l'humidité sans rester dans l'eau. De petites vaporisations quotidiennes sur la terre ne remplacent pas un apport contrôlé aux racines. Une quantité hebdomadaire fixe ne convient pas à tous les climats intérieurs non plus. Avec moins de lumière, le mélange peut sécher plus lentement. Vérifiez un besoin moins fréquent plutôt que de poursuivre la quantité estivale inchangée. Évitez une sécheresse complète très longue.

Un mélange aéré plutôt qu'une grande réserve d'eau

Les anthuriums demandent une zone racinaire qui retient un peu d'humidité tout en laissant bien passer air et eau. Un mélange adapté stable avec des composants plus grossiers et meubles convient mieux qu'une terre dense affaissée. Lors du repotage, choisissez un pot drainant seulement suffisamment plus grand. Beaucoup d'espace mouillé supplémentaire n'est pas un soin. Dégagez doucement la motte sans abîmer inutilement les racines vivantes fermes. Lors d'une croissance visible, donnez modérément un engrais adapté pour plantes d'intérieur ou orchidées selon l'étiquette, en tenant compte des nutriments du mélange frais. N'ajoutez pas d'engrais pour forcer une teinte de spadice ou constamment plus de bractées rouges. Un bref contrôle régulier de l'humidité est plus utile.

Retirer les vieilles tiges et interpréter les changements

Des bractées fanées aux tiges entièrement mortes peuvent être retirées à la base. Aucune taille de forme régulière n'est nécessaire. Utilisez outil propre et gants ; évitez la sève sur peau sensible. Les anthuriums contiennent des substances irritantes et restent hors de portée des jeunes enfants et animaux qui grignotent. Pour des bords bruns, examinez ensemble sécheresse de l'air, qualité de l'eau et motte. Des feuilles jaunâtres et un pot longtemps mouillé invitent à regarder les racines de plus près. Vérifiez aussi les cochenilles farineuses aux bases. D'autres bractées rouges sont possibles en culture adaptée, sans nombre ni date fixes. Une nouvelle feuille verte saine mérite aussi de se réjouir du développement.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA d'après nos originaux. Dessin, orientation et floraison représentée variables chez les plantes vivantes.



Photo originale inchangée de notre boutique de la sélection nommée. Un gros plan n'est pas une mesure ; le développement représenté reste variable.



Photo originale inchangée de notre boutique de la sélection nommée. Un gros plan n'est pas une mesure ; le développement représenté reste variable.

Bon à savoir

La surface rouge est-elle une fleur ?

C'est une bractée, la spathe. Les petites fleurs véritables sont serrées sur le spadice clair.

Que signifie Sierra Red ?

La RHS référence Sierra Red comme nom commercial dans l'Andraeanum Group. Le portrait présente la plante rouge nommée.

Quelle est la taille proposée ?

Pot de culture de 14 cm et environ 55+ cm au total pot compris. C'est le format proposé, pas une hauteur finale immuable.

Dois-je vaporiser la terre quotidiennement ?

Cela ne remplace pas un arrosage contrôlé de la motte. Vérifiez humidité et poids, arrosez abondamment après séchage partiel net et laissez égoutter.

Le cache-pot peut-il garder de l'eau ?

Non. Retirez l'eau restante pour que les racines ne restent pas mouillées.

Pourquoi les bords brunissent-ils ?

L'air sec peut contribuer ; vérifiez aussi eau et motte. Ne gardez pas la terre constamment mouillée pour cette seule raison.

Des bractées rouges sont-elles certaines chaque année ?

D'autres sont possibles selon culture. Ni date ni nombre fixes promis ; le feuillage sain fait aussi partie du développement.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consultez l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique