

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Bégonia Wightii : points argentés et revers rouges

Des points blanc argent sur le vert sombre, du rouge intense dessous : Wightii change d'allure à chaque angle. Ses jeunes pousses deviennent des tiges dressées demandant une lumière claire filtrée et une motte alimentée uniformément.



Scène intérieure créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Référence de taille : pot de 12 cm · hauteur totale env. 20-25 cm. Pas une photo de livraison à l'échelle ; cache-pot et aménagement non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Begonia maculata 'Wightii'

Bégonia Wightii : points argentés et revers rouges

Des points blanc argent sur le vert sombre, du rouge intense dessous : Wightii change d’allure à chaque angle. Ses jeunes pousses deviennent des tiges dressées demandant une lumière claire filtrée et une motte alimentée uniformément.



Scène intérieure créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Référence de taille : pot de 12 cm · hauteur totale env. 20–25 cm. Pas une photo de livraison à l’échelle ; cache-pot et aménagement non inclus.

Nom botanique	Begonia maculata 'Wightii'
Taille proposée	Pot de 12 cm · hauteur totale env. 20–25 cm
Famille	Begoniaceae
Forme de vie	Bégonia vivace à tiges, sensible au gel
Feuillage	Feuilles vertes allongées asymétriques à points blanc argent et revers rouges
Port	Tiges dressées articulées, parfois à soutenir en s’allongeant
Taille ultérieure	Environ 50–100 cm comme repère horticole ; culture et taille influencent le port
Fleurs	Petites fleurs blanchâtres à rose pâle en groupes ; selon la culture
Température	Chaleur intérieure régulière, environ 15–22 °C comme repère
Multiplication	Boutures de tige avec nœud sain

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Installer au clair filtré ; protéger du soleil direct chaud derrière une vitre.	Assez de lumière garde les tiges fortes, un soleil intense peut abîmer les surfaces.
Arrosage	Vérifier terre et poids ; arroser en répartissant l'eau quand la surface sèche légèrement.	Les racines fines demandent une humidité modérée, sans rester constamment mouillées ni complètement sèches.
Climat intérieur	Garder à une chaleur constante, loin de l'air sec du chauffage et des courants froids.	Une transition calme du transport à la pièce soulage feuilles et jeunes tiges.
Humidité de l'air	Permettre une ambiance adaptée et une circulation douce ; ne pas brumiser continuellement.	Une forte humidité avec feuilles mouillées et air stagnant peut favoriser les champignons.
Substrat	Utiliser une terre meuble humifère et un pot à trous libres.	Une structure ouverte associe réserve d'eau et air autour de la motte.
Engrais	Apporter modérément selon l'étiquette en croissance visible, adapter au développement hivernal.	Les pousses actives demandent des nutriments ; une réserve concentrée n'aide pas une plante au repos ou affaiblie.
Taille et soutien	Soutenir sans serrer les longues tiges ; au besoin raccourcir au-dessus de bourgeons sains en fin de printemps.	Les nœuds permettent de nouvelles pousses latérales et le soutien souple protège les tiges.
Multiplication	Enraciner des morceaux de tige sains avec nœuds dans un substrat adapté.	Le nœud peut former une plante ; un morceau quelconque de feuille ne remplace pas cette pousse.

Un savoir qui grandit

Des points qui changent avec l'angle de la feuille

Les feuilles allongées de Wightii portent des points blanc argent de tailles différentes. La base est asymétrique, la pointe longue, le bord légèrement ondulé et denté. Certaines montrent leur revers rouge intense de côté. Cette seconde couleur rend une table d'appoint lumineuse intéressante : inutile de fleurs pour varier l'apparence au passage. L'original montre encore un jeune ensemble compact. Ses feuilles serrées dépassent le petit pot. Leur laisser de l'air plutôt que coincer le bégonia entre des objets ; les frottements fréquents marquent facilement les pointes fragiles.

Un bégonia à tiges aux nœuds visibles

La sélection nommée Wightii appartient à *Begonia maculata* et se cultive comme bégonia à tiges. Ses pousses dressées ont des nœuds épaissis portant feuilles puis ramifications. Cela explique un développement différent d'un bégonia rex étalé quand les tiges s'allongent. Dans de bonnes conditions, elle peut atteindre environ un demi-mètre à un mètre ; taille, lumière et culture en pot influencent cette plage. Prévoir aussi de la place latérale pour les feuilles obliques. De petites grappes blanchâtres à rose pâle peuvent s'ajouter. C'est une étape ultérieure, pas une condition pour avoir un beau bégonia sur la table.

Laisser arriver doucement la jeune plante

L'offre actuelle indique un pot de douze centimètres et environ vingt à vingt-cinq centimètres de hauteur totale. Soutenir le contenant au déballage et dégager doucement les pointes. Ne pas tirer les tiges articulées. Vérifier ensuite la terre : une motte encore humide n'a pas automatiquement besoin de plus d'eau après transport. Un cache-pot peut recevoir le pot intérieur si l'on peut le sortir et vérifier le niveau d'eau. Les premiers jours, une place claire abritée à chaleur régulière aide. Reporter les gros gestes jusqu'à la nouvelle croissance, sauf parties abîmées ou pourrissantes à enlever immédiatement.

La luminosité maintient le futur port

La lumière naturelle filtrée révèle les points et soutient les pousses vigoureuses. Une place près d'une fenêtre claire vaut souvent mieux qu'une belle place sombre loin dans la pièce. Protéger du soleil direct chaud estival derrière le verre. Une chaleur régulière d'environ quinze à vingt-deux degrés sert de repère. Ni contact avec vitre froide ni chaleur sèche du chauffage sur les feuilles. Aérer sans courant froid continu. Face à des pousses molles très allongées, évaluer d'abord la lumière. Plus d'engrais ne compense pas l'obscurité et peut éprouver davantage les racines.

L'eau vers la terre et l'air entre les feuilles

Avant chaque apport, toucher la surface et soulever brièvement le pot. Quand la terre supérieure sèche légèrement, répartir l'eau dans la motte puis laisser évacuer. L'intérieur reste modérément humide ; dessèchement complet et cache-pot constamment mouillé sont tous deux défavorables. En hiver sombre, la consommation baisse souvent. Arroser de préférence la terre et éviter l'eau stagnante entre les feuilles serrées. Une humidité de l'air adaptée aide le feuillage, mais la brumisation constante avec peu de circulation favorise les champignons. Examiner donc les bords bruns avec humidité de la motte, chaleur et air ambiant. Un seul symptôme ne détermine pas la quantité d'eau juste.

Donner une direction aux tiges articulées

Quand une tige penche nettement, un support simple peut aider. Attacher doucement sans étrangler la tige tendre ou un pétiole. Raccourcir au besoin de longues tiges saines en fin de printemps au-dessus de bourgeons adaptés ; des ramifications peuvent naître dessous. Des morceaux sains avec nœuds fournissent des boutures. Pour la mère, terre meuble humifère et pot à évacuation sûre suffisent. Quand la motte est bien enracinée, transférer doucement à peine plus grand. Fertiliser modérément pendant la croissance active. Un grand pot plein de terre humide inutilisée n'est pas une réserve utile pour un petit bégonia.

Le revers rouge est aussi un bon point de contrôle

Observer parfois les revers révèle aussi autre chose que leurs couleurs. Des parasites suceurs se cachent là et aux nœuds. En cas de taches suspectes, zones collantes ou fines toiles, rechercher précisément la cause. Observer d'abord les nouvelles plantes à distance de la collection. Retirer doucement les feuilles mortes et garder l'air en mouvement entre les feuilles sans courant froid. Si les tiges ramollissent et la terre reste mouillée, examiner les racines. Une *Wightii* saine répond à ces petits contrôles par de nouvelles feuilles. Laisser sa taille ultérieure se développer sans la forcer par changements incessants et gestes forts.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA à partir de l'original : points argentés et revers rouges.



Photo originale inchangée de la sélection proposée. Pot de 12 cm
· hauteur totale env. 20-25 cm.

Bon à savoir

Qu'est-ce qui caractérise Wightii ?

Cette sélection nommée de *Begonia maculata* montre de longues feuilles vertes asymétriques à points blanc argent et revers rouge intense.

Quelle taille a la plante livrée ?

L'offre indique pot de 12 cm et hauteur totale env. 20-25 cm. La jeune plante peut ensuite grandir.

Reste-t-elle aussi basse que sur l'original ?

Elle forme de longues tiges dressées. Environ 50-100 cm est un repère horticole ; emplacement, taille et culture modifient le port.

Les points sont-ils des parasites ?

Le dessin blanc argent appartient aux feuilles. Contrôler séparément nouveaux dommages, zones collantes ou animaux.

Chaque tige demande-t-elle immédiatement un support ?

Non. Soutenir seulement si une longue tige le demande, sans écraser nœuds ou pétioles.

Faut-il brumiser chaque jour ?

Des feuilles constamment mouillées ne sont pas une bonne solution. Une humidité ambiante adaptée et une légère circulation aident davantage.

Comment la multiplier ?

Par bouture de tige saine comportant un nœud. L'enracinement demande humidité adaptée et endroit clair abrité.

Qu'ajuster en hiver ?

Vérifier la lumière et adapter l'eau à une consommation réduite. Garder la motte modérément humide sans eau stagnante.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique