

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Le troène de Chine en bonsaï : de petites feuilles et une croissance vivante

Un tronc courbé et un feuillage frais finement ramifié donnent à ce troène le caractère d'un petit arbre. Ses principaux soins commencent dans la coupe : arroser à temps, laisser bien égoutter et fournir assez de lumière.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : coupe d'environ 13 × 8 cm · environ 22 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Ligustrum sinense

Le troène de Chine en bonsaï : de petites feuilles et une croissance vivante

Un tronc courbé et un feuillage frais finement ramifié donnent à ce troène le caractère d'un petit arbre. Ses principaux soins commencent dans la coupe : arroser à temps, laisser bien égoutter et fournir assez de lumière.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : coupe d'environ 13 × 8 cm · environ 22 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Ligustrum sinense
Famille	Oleaceae
Origine	Chine et autres régions d'Asie orientale ; plante proposée en culture de bonsaï
Taille à la livraison	Coupe d'environ 13 × 8 cm · environ 22 cm de hauteur totale
Port et particularité	Arbuste à petites feuilles, formé en bonsaï par la taille et la culture en coupe

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Très lumineux, avec acclimatation prudente au soleil direct.	Des pousses longues et faibles peuvent indiquer un manque de lumière.
Eau	Arroser abondamment lorsque la surface commence à sécher, puis laisser égoutter.	La coupe peu profonde a peu de réserve ; éviter un séchage complet.
Substrat	Mélange pour bonsaï aéré et stable, trous d'évacuation libres.	Les racines ont besoin à la fois d'eau et d'air.
Engrais	Modérément en croissance active, selon les indications, sur une motte humide.	Ne pas fertiliser d'abord en cas d'arrêt de croissance ou de racines abîmées.
Été	Dehors possible après acclimatation, au clair et à l'abri du vent.	La chaleur et le vent augmentent nettement les besoins en eau.
Hiver	Au clair, plutôt frais et hors gel ; continuer à contrôler l'humidité.	Une moindre croissance réduit la consommation sans la supprimer.
Taille	Raccourcir de façon ciblée les pousses saines ; vérifier que le fil ne s'incrute pas.	La forme de la couronne naît de petites interventions répétées.
Contrôle	Examiner régulièrement le revers des feuilles, la motte et la soucoupe.	Les cochenilles ou pucerons et les erreurs de soin se cernent plus facilement tôt.

Un savoir qui grandit

Un arbre qui répond aux soins

Nous apprécions chez le troène de Chine l'alternance visible entre les formes anciennes et paisibles du tronc et les jeunes extrémités fraîches des pousses. Les petites feuilles opposées conviennent bien à la formation en bonsaï. Le nom botanique de l'espèce est *Ligustrum sinense* ; on rencontre aussi la graphie *sinensis* dans le commerce. La petite taille résulte de la culture, ce n'est pas une espèce distincte d'arbre nain. En observant ses pousses, on apprend vite quand l'arbre est vigoureux et quand il a d'abord besoin de repos.

Un exemplaire individuel pour un endroit lumineux apprécié

L'offre décrit un bonsaï d'environ six ans, d'une hauteur totale proche de 22 cm, dans une coupe d'environ 13 × 8 cm. Le tracé du tronc, la structure de la couronne et la couleur de la coupe peuvent différer de la photo. Sur une table de travail claire ou un support bas pour plantes, sa silhouette ressort bien à condition que la lumière naturelle y soit réellement suffisante. Une niche décorative sombre ne convient pas, même si le petit arbre s'y intègre parfaitement visuellement.

Considérer ensemble lumière et saisons

Un emplacement lumineux avec un peu de soleil direct bien toléré favorise des pousses courtes et vigoureuses. Acclimater progressivement l'arbre à un séjour estival dehors, d'abord à l'abri du vent et sans soleil brûlant à midi. Pour cet exemplaire proposé comme bonsaï d'intérieur, nous prévoyons un hivernage clair, plutôt frais et hors gel. La rusticité d'autres espèces de troènes n'est pas une référence fiable pour sa petite motte. Au-dessus d'un chauffage en fonctionnement, la coupe sèche particulièrement vite.

Arroser avant que les extrémités ne s'affaissent

Contrôler le substrat chaque jour par temps chaud. Lorsque la surface n'est plus humide au toucher, arroser lentement en plusieurs passages jusqu'à ce que l'eau sorte en dessous. Vider ensuite la soucoupe. Des feuilles pendantes sont un signal d'alerte, pas l'indicateur d'arrosage recherché : des racines mouillées et abîmées peuvent aussi provoquer un flétrissement. Vérifier donc toujours la motte avant de réarroser. Un court bain peut aider un substrat difficile à mouiller ; un bain hebdomadaire fixe ne remplace pas le contrôle d'humidité.

Maintenir la forme par de petites tailles

Laisser d'abord un troène sain pousser, puis raccourcir de façon ciblée les pousses allongées plutôt que de supprimer constamment chaque nouvelle extrémité. Sa ramification reste ainsi lisible. Contrôler régulièrement les marques de pression du fil, car la jeune écorce est fragile. Un mélange aéré pour bonsaï avec une évacuation fiable de l'eau et un contrôle occasionnel des racines font partie des soins. Programmer repotage et taille racinaire pendant une phase de croissance adaptée ; ne pas transformer fortement en même temps un arbre récemment affaibli.

Comprendre les feuilles jaunes et les visiteurs indésirables

Face à une perte foliaire inhabituelle, nous comparons d'abord la lumière, l'humidité de la motte et le dernier changement d'emplacement. Une eau d'arrosage très dure peut compliquer l'alimentation nutritive. L'engrais n'est toutefois pas un secours immédiat pour chaque feuille jaune : une motte mouillée ou desséchée doit d'abord recommencer à fonctionner. Examiner le revers des feuilles et les départs de branches à la recherche de pucerons ou cochenilles, de dépôts collants ou de boucliers fixes. Une seule étape de soin contrôlée s'évalue mieux qu'un déplacement, un repotage, une taille et une fertilisation forte simultanés.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : troène de Chine en bonsaï.
Coupe d'environ 13 × 8 cm · environ 22 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Ce troène est-il rustique ?

Un hivernage hors gel est prévu pour le bonsaï proposé. La coupe peu profonde et la culture antérieure rendent peu fiables les indications générales de rusticité.

Dois-je attendre que ses feuilles pendent ?

Non. Contrôler le substrat avant. Des feuilles pendantes peuvent signaler aussi bien une sécheresse que des problèmes dans une motte trop humide.

Doit-il prendre un bain chaque semaine ?

Non. L'humidité et la capacité du substrat à se mouiller sont déterminantes. Un arrosage soigneux par-dessus suivi d'un écoulement suffit normalement.

Le bonsaï reste-t-il aussi petit tout seul ?

Sa forme travaillée demande des soins continus. Sans taille ciblée, les pousses s'allongent ; l'espace racinaire doit aussi être contrôlé occasionnellement.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Informations sur le produit, la disponibilité et la livraison dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique