

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

## Pick-&-Joy Mild Chili : de longs fruits pour un pot au soleil

Les longs fruits courbés font de Pick-&-Joy Mild Chili un compagnon culinaire remarqué au balcon. Un endroit chaud et abrité, une motte maintenue humide de manière fiable et le soutien des branches chargées sont essentiels.



Exemple de culture créé par IA à partir des originaux de boutique. Pot, supports et environnement illustrent un aménagement ; nombre et couleurs des fruits ne promettent ni livraison ni récolte.

### Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

# Sélection commerciale de Capsicum nommée, aux grands fruits allongés

## Pick-&-Joy Mild Chili : de longs fruits pour un pot au soleil

Les longs fruits courbés font de Pick-&-Joy Mild Chili un compagnon culinaire remarqué au balcon. Un endroit chaud et abrité, une motte maintenue humide de manière fiable et le soutien des branches chargées sont essentiels.



Exemple de culture créé par IA à partir des originaux de boutique. Pot, supports et environnement illustrent un aménagement ; nombre et couleurs des fruits ne promettent ni livraison ni récolte.

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la plante  | Pick-&-Joy Mild Chili                                                                       |
| Classification    | Sélection commerciale de Capsicum nommée, aux grands fruits allongés                        |
| Forme livrée      | Une plante en pot de 14 cm ; l'offre indique la présence de fruits                          |
| Hauteur livrée    | Environ 45 cm de hauteur végétale selon la boutique ; hauteur ultérieure non fixée          |
| Emplacement       | Chaud, ensoleillé et abrité du vent ; culture sans gel                                      |
| Eau               | Garder la motte uniformément humide et laisser l'excédent s'évacuer                         |
| Aspect des fruits | Longs fruits, parfois courbés ; verts, orange et rouges sur les originaux                   |
| Hiver             | Protéger au chaud, à la lumière et sans gel ; tenir compte d'une consommation d'eau réduite |

# Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

| Sujet                 | Comment procéder                                                                                                                  | Pourquoi c'est utile                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière et chaleur    | Choisir un endroit ensoleillé, chaud et abrité du vent. Habituer progressivement au soleil direct.                                | Les piments ont besoin de beaucoup de lumière et de chaleur ; les changements brutaux sollicitent le feuillage précédemment protégé.          |
| Sortie dehors         | Attendre des nuits durablement douces ; environ 15 °C donnent plus de marge que des nuits à la limite froide.                     | Le RHS indique au moins 12 °C la nuit, de préférence 15 °C. Une brève chaleur à midi ne compense pas des nuits froides.                       |
| Arrosage              | Garder la motte uniformément humide. Vérifier substrat et poids du pot, arroser soigneusement et retirer l'eau restante.          | Les pots chargés de fruits peuvent consommer vite de l'eau au soleil et au vent ; un rythme hebdomadaire fixe ne reflète pas cela.            |
| Contenant et substrat | Employer un pot drainant et un substrat stable pour pots ou légumes ; agrandir l'espace racinaire lorsque la motte est dense.     | Le drainage libre évite l'eau stagnante, tandis qu'un volume suffisant amortit les variations entre les contrôles.                            |
| Nutriments            | Pendant la formation active des fleurs et des fruits, apporter un engrais pour légumes riche en potassium selon ses instructions. | Le RHS recommande le potassium après le début de floraison ; dose et fréquence dépendent du produit.                                          |
| Soutien des branches  | Attacher sans serrer les pousses chargées à des tuteurs et couper doucement les fruits au lieu de tirer les branches.             | Les branches de piment cassent facilement. Les longs fruits de cette sélection demandent une manipulation attentive.                          |
| Saison froide         | Avant le froid, choisir une place chaude, lumineuse et sans gel, puis moins arroser à mesure que la croissance ralentit.          | Le gel termine une culture non protégée. Un hivernage abrité est possible, sans remplacer une bonne lumière ni garantir un nouveau rendement. |

# Un savoir qui grandit

## De longs fruits dessinent la silhouette

De grands fruits allongés pendent entre les feuilles vertes pointues. Certains sont presque droits, d'autres se courbent nettement à leur extrémité inférieure. Pick-&-Joy Mild Chili ressemble ainsi moins à un bouquet compact de petits fruits décoratifs qu'à une plante potagère ramifiée dont les branches portent le poids de grands fruits individuels. Les vues propres de boutique montrent des fruits lisses verts, orange et rouges sur ces pousses. Ces couleurs décrivent le matériel visible ; une photo ne permet pas de lire une séquence temporelle précise de coloration. Le fabricant présente explicitement Mild Chili comme une offre distincte aux grands fruits. C'est cette sélection commerciale nommée qui est décrite ici, sans lui attribuer une espèce, une filiation ou une identification variétale privée non étayées.

## Une jeune plante en pot, pas un plan de récolte établi

L'offre liée décrit une plante individuelle en pot de 14 cm, d'environ 45 cm de hauteur végétale, déjà garnie de fruits. La hauteur végétale concerne ici la plante ; celle du contenant n'est pas ajoutée pour annoncer une hauteur totale. Cette description ne fixe ni le nombre de fruits d'un exemplaire précis ni leurs couleurs à l'arrivée. Les vues de maison et de jardin montrent des idées avec contenants, aromatiques et ustensiles de cuisine. Cet environnement n'est pas automatiquement inclus dans la livraison. Le petit pot de culture est un point de départ pour poursuivre les soins. Si les racines se densifient ou si l'apport d'eau devient difficile à équilibrer, un contenant un peu plus grand avec drainage est plus utile que de petites gorgées toujours plus fréquentes.

## La meilleure place est ensoleillée, chaude et abritée

Un balcon abrité du vent, une terrasse chaude ou une serre lumineuse bien ventilée peuvent convenir. La plante a besoin de beaucoup de lumière ; un endroit sombre en intérieur ne convient pas à une culture potagère durable. Après une culture protégée, commence par quelques jours de soleil moins intense puis augmente l'exposition. Pour la sortie dehors, la température nocturne compte particulièrement. Le RHS recommande durablement au moins 12 °C, de préférence environ 15 °C. Pendant les semaines variables, un pot déplaçable reste donc pratique. Trop de chaleur est aussi défavorable : dans une serre fermée, des températures supérieures à 30 °C peuvent gêner la fructification. Aérer aide à équilibrer, tout en gardant une protection contre les vents forts.

## Garder humide tout en évacuant l'eau

Avec ce piment, la question n'est pas combien de temps il peut rester sans eau, mais si ses racines restent correctement alimentées. Touche le substrat et soulève le pot pour comparer. Une motte qui s'allège et dont l'humidité diminue indique mieux le besoin qu'une date au calendrier. Arrose de façon à atteindre uniformément le substrat et laisse l'excédent s'écouler par les trous du fond. Retire ensuite l'eau du cache-pot. La surface peut paraître différente de l'intérieur entre les contrôles ; elle seule ne prouve pas que toute la motte est sèche ou mouillée. Contrôle davantage au soleil, au vent et sous la charge des fruits ; sois plus mesuré les jours frais et sombres. Le but reste un espace racinaire uniformément humide sans eau stagnante permanente.

## Penser ensemble racines, nutriments et soutien

Un substrat adapté au pot doit absorber l'eau tout en restant aéré et drainant. Au repotage, conserve la profondeur de plantation et ne déchire pas inutilement la motte. Le RHS recommande assez de place pour les piments en contenant ; son repère général d'environ 22 cm de diamètre n'ajoute pas une dimension livrée à cette offre. Choisis le pot suivant selon la motte réelle. Pendant la formation active des fleurs et des fruits, un engrais potager riche en potassium convient selon son mode d'emploi. Davantage d'engrais ne remplace pas la lumière manquante. Les longs fruits peuvent charger certaines branches. De fins tuteurs et des attaches souples et lâches soutiennent sans étrangler les pousses. Pour déplacer la plante, porte donc le contenant plutôt que sa couronne feuillée.

## Utiliser les fruits sans garantir leur piquant

Mild Chili est le nom de cette sélection Pick-&-Joy. Il ne garantit ni douceur pour chaque fruit ni valeur de piquant obligatoire. En cuisine, dose prudemment de petites quantités, ne touche pas tes yeux pendant la découpe et nettoie ensuite mains et matériel. Des gants sont pratiques pour une peau sensible. Pour prélever un fruit, coupe proprement son pédoncule en maintenant la branche. La couleur visible ne prédit ni date de récolte fixe ni goût uniforme. Un pot au soleil peut accompagner la cuisine au fil de la saison ; météo, emplacement et état de la plante déterminent toutefois si de nouveaux fruits se forment et pendant combien de temps. Aucun rendement toute l'année ou quantité garantie n'en est déduit.

## Comprendre les semaines fraîches et les problèmes

Lorsque les nuits refroidissent, décide à temps du prochain emplacement. Les piments sont sensibles au gel. Pour un hivernage possible, la plante demande chaleur, lumière et absence de gel ; quand la croissance ralentit, la consommation d'eau baisse aussi. Continue à vérifier la motte sans la détremper au rythme estival. Une nouvelle récolte l'année suivante n'est pas garantie. Des feuilles pendantes en été demandent d'abord d'examiner motte, chaleur et drainage plutôt que d'ajouter aussitôt de l'engrais. Contrôle le dessous des feuilles et les jeunes pousses pour les pucerons, aleurodes et acariens. Dans une culture dense et humide, surveille la circulation d'air et la moisissure grise. Observe séparément une plante aux zones suspectes et choisis une action après avoir identifié la cause.

## Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Gros plan créé par IA à partir du matériel de boutique : longs fruits et branches feuillées. Les couleurs décrivent l'image, pas une séquence temporelle des fruits.



Original de boutique 3 inchangé : longs fruits verts parmi le feuillage pointu ; exemple précis, pas un nombre de fruits garanti.



Original de boutique 4 inchangé : culture extérieure illustrative avec autres plantes et décor ; leur livraison n'est pas garantie.



Original de boutique 6 inchangé : exemple de cuisine. Contenant blanc, aliments et environnement sont un aménagement, pas des éléments de l'offre végétale.

# Bon à savoir

## Mild Chili est-il sûrement doux avec un piquant fixe ?

Mild Chili est le nom commercial attesté. Aucun clone exact, espèce botanique ou piquant garanti n'en est déduit ici. Dose les fruits prudemment à l'utilisation.

## Les quelque 45 cm comprennent-ils le pot ?

Non. La boutique indique environ 45 cm de hauteur végétale et séparément un pot de 14 cm. Cela ne confirme ni hauteur totale ni hauteur finale fixe.

## Peut-il sortir immédiatement ?

Seulement par météo adaptée. Habituer progressivement au soleil et attendre des nuits durablement douces ; le RHS indique au moins 12 °C, de préférence environ 15 °C.

## À quelle fréquence arroser ?

Selon le besoin réel de la motte. Garder uniformément humide, contrôler davantage au chaud et au vent et laisser l'excédent s'évacuer. Aucun jour fixe ne convient à tous les endroits.

## Les différentes couleurs montrent-elles une séquence fixe ?

Les originaux montrent des fruits verts, orange et rouges. Ces images ne confirment pas une succession temporelle précise pour cette sélection.

## Peut-il hiverner dehors ?

Pas sans protection contre le gel. Un hivernage protégé, chaud, lumineux et sans gel est possible ; eau et croissance diminuent, un nouveau rendement dépend des conditions.

## L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en  
français



Offre dans la  
boutique