

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Palmier queue-de-poisson : un feuillage inhabituel pour les pièces lumineuses

Caryota mitis surprend par des folioles dont les contours effrangés évoquent des nageoires. Ce palmier à plusieurs tiges demande espace, chaleur et une motte suivie avec attention.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 21 cm · environ 110-120 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Caryota mitis

Palmier queue-de-poisson : un feuillage inhabituel pour les pièces lumineuses

Caryota mitis surprend par des folioles dont les contours effrangés évoquent des nageoires. Ce palmier à plusieurs tiges demande espace, chaleur et une motte suivie avec attention.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 21 cm · environ 110–120 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	Caryota mitis
Famille	Arecaceae
Origine	Asie du Sud-Est
Taille de livraison	Pot de 21 cm · environ 110–120 cm
Port et particularité	Palmier en touffe avec feuilles bipennées et folioles en forme de queue de poisson

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Lumineux, chaud et sans soleil de midi soudain et fort.	Les larges folioles demandent de la place et une acclimatation douce.
Eau	Laisser légèrement ressuyer la surface et garder le centre de la motte légèrement humide.	Ne pas laisser sécher entièrement et retirer l'eau résiduelle.
Substrat	Mélange meuble humifère à structure stable et avec drainage.	Un bon drainage évite un centre constamment mouillé.
Nutriments	Fertiliser faiblement pendant la croissance selon le produit.	Réduire en conséquence lorsque l'activité hivernale est faible.
Séjour estival	Possible dehors après acclimatation, au chaud et à l'abri du vent.	Rentrer à temps avant les nuits froides.
Soins des feuilles	Retirer seulement les palmes entièrement mortes à leur base.	Préserver les palmes vertes et les jeunes pousses.
Rempotage	Lorsque les racines remplissent le pot, donner prudemment un peu plus de place.	Ménager la motte et choisir un pot stable.
Contrôle	Chercher toiles et cochenilles au revers.	Comparer aussi les pointes brunes avec l'arrosage et l'emplacement.

Un savoir qui grandit

Une forme de feuille vraiment reconnaissable

Le palmier queue-de-poisson ne se confond pas facilement avec un palmier penné ordinaire. Ses feuilles bipennées portent des folioles qui s'élargissent avec des dents irrégulières. Elles évoquent des nageoires coupées et donnent son nom commun à *Caryota mitis*. L'espèce vient d'Asie du Sud-Est et appartient aux *Arecaceae*. Elle pousse à plusieurs tiges et peut former de nouvelles pousses au pied. Une touffe plus dense apparaît donc avec le temps plutôt qu'un unique tronc intérieur non ramifié.

Un jeune palmier qui demande de l'espace

L'offre décrit un pot de 21 cm et une hauteur totale d'environ 110-120 cm. Dans cette taille, le palmier convient au sol, par exemple près d'un coin salon lumineux. Laissez suffisamment de place sur les côtés pour ses feuilles étalées. La scène ne montre pas un palmier tropical de dix mètres, mais suit la forme proposée. Plus tard, la plante peut devenir nettement plus large. Mesurez donc aussi l'espace libre pour la couronne, pas seulement l'emprise du pot.

Un emplacement lumineux avec des feuilles protégées

Dans la maison, une place lumineuse sans soleil de midi soudain et fort convient. La description autorise un séjour estival dehors après acclimatation lente ; tenez aussi compte de l'abri contre le vent et des nuits chaudes. Une feuille qui frotte constamment contre un mur ou une porte peut s'abîmer. Choisissez donc un endroit calme avec une légère circulation d'air. Avant de rentrer en automne, inspectez soigneusement revers et bases des feuilles pour ne pas ramener des ravageurs inaperçus.

Un apport régulier, sans eau stagnante

L'offre souligne que la motte ne doit pas sécher pendant la croissance. Le palmier demande pourtant aussi des racines bien drainées. En pratique, laissez la surface ressuyer un peu tandis que le centre reste légèrement humide. Arrosez ensuite lentement en répartissant l'eau et retirez le reste du cache-pot. Cela évite à la fois stress hydrique et substrat constamment mouillé. En hiver, tenez compte de la consommation réduite : un programme estival inchangé peut laisser la motte mouillée longtemps.

Préserver les racines, ne pas raccourcir les palmes

Utilisez un mélange en pot meuble, humifère et à structure stable. Lorsque les racines remplissent le pot, rempotez prudemment dans un contenant stable à peine plus grand ; ne déchirez pas inutilement la motte existante. Fertilisez faiblement pendant une croissance visible selon les indications du produit. Couper la pointe d'une palme ne la rend pas plus petite et plus élégante. Retirez seulement les feuilles entièrement mortes, délicatement à leur base, et protégez les jeunes pousses au centre de chaque tige.

Les revers en disent souvent davantage

Les acariens et cochenilles à bouclier peuvent poser problème à l'intérieur. Regardez régulièrement sous les folioles et à la base des feuilles, surtout avec un air de chauffage sec. Des pointes brunes seules ne prouvent pas une infestation ; eau, charge en sels et emplacement doivent aussi être vérifiés. Les plantes âgées peuvent fleurir et fructifier, mais ce n'est pas une caractéristique garantie de la livraison. Les fruits peuvent fortement irriter. Ils ne doivent ni être consommés ni être écrasés sans protection et doivent rester hors de portée des enfants ou animaux.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : palmier queue-de-poisson. Pot de 21 cm · environ 110–120 cm. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Pourquoi les bords des feuilles semblent-ils effrangés ?

La forme irrégulière en queue de poisson fait partie de la structure naturelle des folioles et n'est pas automatiquement un dégât.

Puis-je simplement raccourcir les palmes trop larges ?

Les palmes vertes ne doivent pas être raccourcies pour corriger la forme. Prévoyez plutôt assez d'espace latéral dès le départ.

Quelle est la taille du palmier proposé ?

Environ 110-120 cm au total dans un pot de 21 cm. C'est une jeune plante qui continue de pousser.

D'éventuels fruits sont-ils comestibles ?

Non. Ils peuvent fortement irriter et ne doivent ni être consommés ni être écrasés sans protection.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Lien vers l'offre en allemand. Consultez la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de la livraison.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique (en
allemand)