

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

## Clématite Miss Bateman : fleurs blanches et pied au frais

Miss Bateman ouvre de grandes fleurs blanc satiné au centre rouge sombre. Elle grimpe par ses fins pétioles et demande un passage libre vers le haut. Des racines au frais et une taille douce accompagnent sa floraison précoce.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original. Exemple de deux jeunes plantes avant plantation ; la floraison livrée peut différer. Repère : 2 plantes, chacune en pot de 11 cm, hauteur totale env. 40 cm. Photo non à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

### **Grandir avec le savoir.**

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

# Clematis 'Miss Bateman'

## Clématite Miss Bateman : fleurs blanches et pied au frais

Miss Bateman ouvre de grandes fleurs blanc satiné au centre rouge sombre. Elle grimpe par ses fins pétioles et demande un passage libre vers le haut. Des racines au frais et une taille douce accompagnent sa floraison précoce.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original. Exemple de deux jeunes plantes avant plantation ; la floraison livrée peut différer. Repère : 2 plantes, chacune en pot de 11 cm, hauteur totale env. 40 cm. Photo non à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom botanique      | Clematis 'Miss Bateman'                                                                             |
| Taille livrée      | 2 plantes · chacune en pot de 11 cm · hauteur totale env. 40 cm                                     |
| Port               | Grimpante vivace caduque à pétioles enroulés et grandes fleurs individuelles                        |
| Hauteur attendue   | Env. 1,5–2,5 m comme repère de jardin ultérieur ; selon support et taille                           |
| Floraison          | Fin du printemps au début de l'été, généralement mai à juin ; seconde floraison ultérieure possible |
| Couleur des fleurs | Blanc satiné ; filets crème et anthères rouge sombre                                                |
| Plantation         | Printemps ou début d'automne en sol non gelé suffisamment humide                                    |
| Espacement         | Prévoir un espace racinaire et une place sur le support pour chaque plante ; env. 30–45 cm d'un mur |

# Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

| Sujet       | Comment procéder                                                                             | Pourquoi c'est utile                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Emplacement | Soleil ou mi-ombre claire et racines au frais.                                               | Lumière pour les fleurs et pied protégé se combinent.      |
| Arrivée     | Vérifier l'humidité de la motte et libérer doucement les tiges fines.                        | Les tiges cassent plus facilement que la motte.            |
| Plantation  | Placer le haut de la motte env. 5-8 cm sous le sol.                                          | La clématite à grandes fleurs peut repousser sous terre.   |
| Support     | Installer un treillis fin et répartir les tiges sans serrer.                                 | Les pétioles ont besoin de prises.                         |
| Eau         | Vérifier la zone racinaire et arroser en profondeur au besoin.                               | Petits pots et bacs sèchent plus vite qu'un massif.        |
| Bac         | Prévoir au moins env. 45 cm de profondeur et largeur avec libre écoulement.                  | L'espace racinaire durable dépasse le pot livré.           |
| Nutrition   | Entretien le sol en massif ; engrais adapté selon l'étiquette en bac.                        | L'engrais ne remplace pas une humidité racinaire uniforme. |
| Taille      | Garder le vieux cadre au printemps ; raccourcir certaines tiges après la première floraison. | Le groupe 2 fleurit tôt sur le bois de l'année précédente. |
| Hiver       | Protéger le bac du gel racinaire fort et d'un substrat constamment mouillé.                  | Un petit pot est plus exposé que la terre du jardin.       |

# Un savoir qui grandit

## Le blanc se révèle par son centre sombre

Les fleurs de Miss Bateman peuvent atteindre env. 15 cm de largeur. Six à huit larges pièces florales blanches entourent des filets crème et des anthères rouge sombre. Une bande verte médiane peut apparaître au revers. Près d'un bois sobre ou d'un fond vert sombre, ce contraste fin se distingue bien. Feuilles vertes et fines tiges appartiennent à une clématite caduque. Elle saisit son support avec les pétioles ; un mur lisse ne la porte pas. Un treillis fin ou des fils minces font donc partie du projet avant l'allongement des pousses.

## Deux jeunes clématites trouvent leur place

Le lot actuel comprend deux plantes en pots de 11 cm d'environ 40 cm de hauteur totale. La vue donne un exemple de taille, sans promettre un nombre de fleurs à la livraison. Ce cultivar appartient aux clématites de jardin précoces à grandes fleurs, famille Ranunculaceae. Son cadre ultérieur se situe vers 1,5–2,5 m de hauteur selon soins et support. Vous pouvez les répartir sur deux emplacements, chacun avec sa zone racinaire. Deux petits pots livrés ne forment pas encore un écran végétal complet ; des attaches lâches les aident à démarrer.

## Lumière pour les tiges, fraîcheur pour les racines

Choisissez soleil ou mi-ombre claire. La terre doit être profonde, suffisamment fertile et fraîche, tout en évacuant le surplus d'eau. Ombragez le bas avec des plantes basses voisines ou une couverture de sol adaptée. Cela ne signifie pas garder toute la clématite dans l'ombre. Sous un avant-toit, la terre reste souvent sèche malgré la pluie ; env. 30–45 cm d'un mur offrent une meilleure place à la motte. Même près d'une clôture, évitez une forte concurrence avec les racines de grands ligneux. Une base dégagée facilite les futurs contrôles.

## Protéger les tiges fragiles à la plantation

Printemps et début d'automne conviennent si la terre est non gelée. Vérifiez la motte et arrosez-la avant plantation si elle est sèche. Au dépotage, tenez la motte et non les longues tiges. Pour cette clématite à grandes fleurs, placez le haut de la motte env. 5–8 cm sous la surface future ; les bourgeons enterrés peuvent ensuite émettre de nouvelles pousses. L'arrosage de plantation met la terre au contact des racines. En bac, un contenant d'au moins env. 45 cm de profondeur et largeur constitue un repère utile. Trous libres et substrat stable restent essentiels même dans un grand contenant.

## Une terre fraîche grâce au contrôle et à l'arrosage en profondeur

Les clématites nouvellement plantées demandent de l'attention pendant les semaines sèches. Vérifiez la zone racinaire et arrosez sans seulement fonder brièvement la surface. Vent et soleil sèchent les bacs plus vite ; en croissance, un contrôle quotidien peut être nécessaire. L'eau doit traverser la motte puis s'écouler. Un massif installé demande souvent moins d'eau supplémentaire, mais se vérifie aussi en longue chaleur. Une bonne terre ne réclame pas d'engrais constant. Du compost bien mûr en couverture printanière et une nutrition selon l'étiquette en bac peuvent accompagner la croissance. Ne tassez pas de matière contre les tiges.

## La taille préserve le bois de la première floraison

Miss Bateman appartient au groupe de taille 2. La floraison précoce naît de courtes pousses sur l'ossature de l'année précédente. Sur une plante établie, examinez chaque tige de haut en bas en fin d'hiver ou début de printemps. Retirez parties mortes ou faibles, raccourcissez les pointes abîmées juste au-dessus d'une paire de bourgeons sains et conservez le vieux bois robuste. Tout rabattre au sol chaque année ferait perdre une partie de la floraison précoce. Après la première floraison, certaines tiges fanées peuvent être rabattues vers des bourgeons forts ou une pousse latérale. Une remontée est possible selon développement et emplacement.

## Accompagner l'ossature au fil des saisons

Guidez les jeunes tiges réparties avec des attaches lâches ; des boucles de fil serrées peuvent les étrangler. Une jeune plante à une seule tige peut être rabattue davantage au premier printemps suivant la plantation, vers 30 cm au-dessus du sol, pour encourager la ramification. C'est une intervention de formation, pas la taille annuelle standard du cultivar adulte. La chute des feuilles en automne est normale. Les racines en bac demandent protection contre gel intense et substrat constamment mouillé en hiver. Des tiges qui flétrissent soudain demandent d'abord un examen de l'eau, des limaces et des dégâts visibles. Portez des gants : les clématites peuvent irriter la peau et ne sont pas comestibles.

## Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Original propre non modifié montrant deux jeunes clématites à fleurs blanches. Repère livré : 2 plantes, chacune en pot de 11 cm, hauteur totale env. 40 cm.



Détail floral créé par IA d'après l'original. Exemple d'une phase fleurie ultérieure, sans promesse de floraison actuellement livrée. Environnement non inclus.

## Bon à savoir

### Faut-il rabattre Miss Bateman au sol chaque année ?

Pas sur une plante établie. Le groupe 2 conserve le bois robuste de l'année précédente pour la première floraison.

### Quelle taille ont les plantes livrées ?

Deux plantes en pots de 11 cm d'env. 40 cm de hauteur totale. Leur hauteur grimpante ultérieure est bien supérieure.

### Peut-elle pousser en bac ?

Oui avec assez de place. Env. 45 cm de profondeur et largeur, libre écoulement et contrôles fréquents constituent une base utile.

### Pourquoi un treillis ?

Elle saisit avec ses pétioles. Un mur lisse ne leur donne pas prise.

### Une seconde floraison de fin d'été est-elle certaine ?

Une remontée est possible. Emplacement, croissance et taille l'influencent ; elle n'est pas garantie.

### Que faire de tiges soudain flétries ?

Vérifiez l'humidité de la motte et les tiges pour dégâts ou morsures. Tout flétrissement n'est pas la maladie fongique connue ; examinez précisément un problème incertain.

### L'offre correspondante

[Voir le lot de 2 plantes dans la boutique](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en  
français



Offre dans la  
boutique