

Cotoneaster dammeri : des rameaux plats dépassant largement le petit pot de départ

Quelques rameaux étalés indiquent déjà le port : Cotoneaster dammeri reste près du sol et s'élargit avec le temps. Petites feuilles vertes, fleurs blanches de début d'été et fruits rouges décoratifs ultérieurs accompagnent son développement. À la plantation, la petite motte compte d'abord.



Scène créée par IA d'après l'original : petite plante seule sans fruits avant plantation près d'une bordure basse. Repère : chacune en pot de 9 cm, hauteur totale env. 10-25 cm pot compris, quantité selon sélection. Environnement et accessoires non inclus ; photo non à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Cotoneaster dammeri

Cotoneaster dammeri : des rameaux plats dépassant largement le petit pot de départ

Quelques rameaux étalés indiquent déjà le port : Cotoneaster dammeri reste près du sol et s'élargit avec le temps. Petites feuilles vertes, fleurs blanches de début d'été et fruits rouges décoratifs ultérieurs accompagnent son développement. À la plantation, la petite motte compte d'abord.



Scène créée par IA d'après l'original : petite plante seule sans fruits avant plantation près d'une bordure basse. Repère : chacune en pot de 9 cm, hauteur totale env. 10-25 cm pot compris, quantité selon sélection. Environnement et accessoires non inclus ; photo non à l'échelle.

Nom botanique	Cotoneaster dammeri
Taille livrée	Chacune en pot de 9 cm · hauteur totale env. 10-25 cm, pot compris · quantité selon sélection
Port	Ligneux bas persistant aux rameaux fortement étalés
Hauteur attendue	Généralement près du sol vers 20 cm ; les plantes développées peuvent atteindre env. 1,5-2,5 m de largeur
Floraison	Petites fleurs blanches en début d'été ; fruits rouges ultérieurs possibles, sans promesse de fleurs ou fruits abondants à la livraison
Couleur	Blanc ; les fruits rouges ultérieurs sont décoratifs, non comestibles
Plantation	De préférence printemps ou début d'automne en sol non gelé travaillable ; éviter chaleur et stagnation d'eau
Espacement	Env. 50 cm comme repère de boutique en groupe ; prévoir aussi branches étalées et limites accessibles

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Soleil ou mi-ombre claire, protégé du vent froid.	La lumière aide les fleurs ; le feuillage persistant peut souffrir d'un hiver exposé.
Arrivée	Vérifier l'humidité de la motte et libérer doucement les branches.	Une longue tige n'indique pas la réserve racinaire.
Sol	Préparer une terre de jardin ordinaire bien drainée.	Des racines constamment mouillées gênent un développement sain.
Plantation	Même hauteur et arrosage lent profond.	Eau et contact du sol soutiennent les nouvelles racines.
Écart	Env. 50 cm en groupe ; prévoir les branches ultérieures larges.	Faible hauteur ne signifie pas petite surface.
Eau	En reprise, vérifier la motte ; contrôler les contenants.	La jeune plante colonise progressivement le nouveau sol.
Nutrition	Avec retenue au besoin en massif ; selon l'étiquette en pot.	Plus d'engrais ne corrige pas un drainage inadapté.
Taille	Retirer les branches gênantes après contrôle des fleurs, fruits et nids.	Une coupe forte uniforme peut réduire l'effet saisonnier.
Hiver et fruits	Protéger les contenants ; ne pas manger les fruits rouges et porter des gants.	Motte et feuillage demandent attention ; les fruits ne sont pas à grignoter.

Un savoir qui grandit

Les rameaux racontent plus que la faible hauteur

Cotoneaster dammeri est un ligneux bas persistant aux branches très étalées. De petites feuilles vertes ovales alternes brillent légèrement dessus. De petites fleurs blanches peuvent apparaître au début de l'été, puis des fruits rouges décoratifs entre les feuilles. Une plante développée reste basse mais occupe beaucoup plus de largeur qu'un jeune pot. Une petite bordure de mur révèle ce port : les branches s'y posent ou retombent plus librement que sur terrain plat. Prévoyez cette ligne naturelle sans attendre immédiatement un tapis fermé.

Le petit pot décrit le début

La sélection actuelle comprend plantes seules et lots de six, douze ou soixante, toutes en pots de 9 cm, d'environ 10-25 cm de hauteur totale pot compris. Des branches peuvent déjà s'étendre latéralement malgré une petite réserve de terre. Un sujet développé peut atteindre env. 1,5-2,5 m de largeur en restant généralement vers 20 cm de haut. Libérez doucement les fines branches et vérifiez l'humidité. Tenez la terre au dépotage : une branche ne doit pas porter le poids de la motte.

Le soleil aide les fleurs, l'écoulement les racines

Soleil ou mi-ombre claire conviennent. Le soleil peut favoriser fleurs et fruits futurs si la jeune motte reste alimentée ; l'ombre profonde est moins favorable à cet effet. De nombreux sols ordinaires conviennent si l'eau excédentaire s'écoule. Un creux durablement mouillé après pluie ne convient pas. Au pied d'un mur, vérifiez que la pluie atteint la zone racinaire ; sous un débord, celle-ci peut rester sèche. Un lieu protégé du vent froid fort aide le feuillage persistant en hiver difficile. L'humidité existante compte autant que la lumière.

Préparer une surface accessible pour les branches larges

L'offre cite env. 50 cm d'écart en groupe. Disposez provisoirement les pots en tenant aussi compte du futur bord externe. Une faible hauteur n'empêche pas une branche de gagner un chemin ou une petite vivace. Printemps et début d'automne conviennent en sol sans gel et non détrempé. Humidifiez lentement une motte sèche avant de planter à la même hauteur. Ameublissez autour, mettez la terre en contact et arrosez. La couverture de surface reste à distance du tronc. En pente, arrosez les jeunes plantes avec soin : le ruissellement de surface ne prouve pas une motte humide.

Observer davantage la première année

Les arbustes fraîchement plantés n'ont pas encore de racines étendues. En période sèche, vérifiez directement la motte et arrosez lentement en profondeur au besoin. La suite de la reprise demande aussi des contrôles en sécheresse. Les cotoneasters installés supportent temporairement des conditions plus sèches, mais une longue sécheresse appelle toujours un examen. En pot, la réserve reste limitée : prévoir drainage et espace racinaire. Un bon sol demande généralement peu d'engrais spécifique régulier ; un entretien organique adapté peut suffire. En contenant, nourrissez pendant la croissance selon besoin et étiquette.

Des coupes ciblées préservent fleurs et fruits

Le port naturellement plat ne demande pas de taille radicale annuelle générale. Retirez le bois mort, raccourcissez les tiges gênantes très longues et gardez la limite accessible. Examinez fleurs et fruits naissants avant de couper : une ligne forte aux cisailles peut en retirer beaucoup. Cherchez aussi les nids occupés dans un arbuste dense avant intervention. Les fruits rouges sont décoratifs, pas à manger. Si des branches s'enracinent au sol, retirez les parties indésirables avec ces racines. Une surface basse bien installée demande encore un contrôle occasionnel des bords.

Observer feuilles hivernales et pointes inhabituelles

Le feuillage persistant peut changer en hiver ; des feuilles anciennes se remplacent. Vent sec, soleil hivernal et sol gelé peuvent peser sur son aspect. En bac extérieur, protégez la motte, gardez le drainage libre et vérifiez l'humidité par temps sans gel. N'arrosez pas davantage une terre gelée. Si les pointes brunissent soudain ou de grandes zones flétrissent, examinez lieu, écoulement et branches concernées. Dépôts collants et toiles demandent aussi un regard précis. Si les dégâts progressent, demandez un diagnostic spécialisé concret au lieu d'essayer plusieurs produits et soins simultanément. Portez des gants à la plantation et taille.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Original propre non modifié. Jeune plante seule en pot noir.
Repère : pot de 9 cm par plante, hauteur totale env. 10-25 cm
pot compris, quantité selon sélection.



Détail créé par IA d'après l'original, exemple d'un stade fructifié ultérieur sans livraison de fruits promise. Les fruits rouges sont décoratifs et ne se mangent pas. Environnement et accessoires non inclus.

Bon à savoir

Comment une plante si basse occupe-t-elle autant de place ?

Les rameaux poussent loin sur les côtés. Un sujet développé peut atteindre env. 1,5-2,5 m de large tout en restant généralement vers 20 cm de haut.

Les fruits rouges sont-ils comestibles ?

Non. Ce sont des fruits décoratifs qui ne se mangent pas.

Le pot arrive-t-il chargé de fruits ?

Ce n'est pas promis. Le détail illustre un stade de jardin ultérieur ; la jeune livraison peut n'avoir que des branches vertes.

Que signifie 10-25 cm ?

La hauteur totale approximative de la jeune livraison, pot de 9 cm compris, distincte de l'étalement latéral et futur.

Faut-il tailler fortement la surface chaque année ?

Des coupes ciblées de bois mort ou gênant suffisent généralement. Une coupe forte peut retirer fleurs et fruits naissants.

Une jeune plante demande-t-elle tout de suite peu d'eau ?

Non. La motte se contrôle pendant la reprise. La tolérance à la sécheresse des racines âgées vient avec le développement au jardin.

Peut-il pousser en pot ?

Oui dehors avec assez d'espace racinaire et libre écoulement. Eau, rameaux latéraux et protection hivernale se suivent durablement.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique