

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Cotonéaster horizontal : des branches en petits éventails et des fruits rouges en automne

Le cotonéaster horizontal fait de ses branches un élément de composition. De petites pousses latérales s'ordonnent sur les branches principales, le feuillage vert peut rougir en automne et des fruits décoratifs rouges ajoutent d'autres points.



Scène de jardin créée par IA d'une jeune plante d'après la photo originale du shop. Environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Cotoneaster horizontalis

Cotonéaster horizontal : des branches en petits éventails et des fruits rouges en automne

Le cotonéaster horizontal fait de ses branches un élément de composition. De petites pousses latérales s’ordonnent sur les branches principales, le feuillage vert peut rougir en automne et des fruits décoratifs rouges ajoutent d’autres points.



Scène de jardin créée par IA d’une jeune plante d’après la photo originale du shop. Environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Cotoneaster horizontalis
Taille à la livraison	Pot de 9 cm par plante · env. 10-25 cm de hauteur totale · quantité selon le lot choisi
Port	Petit arbuste vivace large, à branches en éventail
Feuillage	Vert ; souvent rouge à pourpre en automne, principalement caduc
Couleur des fleurs	Blanc à rose
Floraison	Printemps ; selon l’emplacement
Hauteur attendue	Environ 60-90 cm ; largeur à long terme d’environ 1,8-2,4 m
Période de plantation	Printemps ou début de l’automne dans un sol sans gel
Espacement	Indication du shop : 40-50 cm pour une plantation de surface
Couleur des fruits	Rouge ; fruits décoratifs, pas des fruits à grignoter

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir le soleil à la mi-ombre.	Un emplacement lumineux met bien en valeur les branches et l'effet saisonnier.
Espace	Prévoir les branches larges devant murs et chemins.	La petite plante livrée peut dépasser nettement un espacement serré.
Plantation	Installer une motte humidifiée à sa hauteur actuelle.	La jeune motte doit entrer en contact avec la terre du jardin.
Eau	Pendant l'installation, vérifier l'humidité directement dans la zone racinaire.	Une motte sèche au pied d'un mur n'est pas alimentée par la pluie ailleurs.
Sol	Choisir une terre de jardin meuble et drainée.	Une eau stagnante prolongée ne convient pas à une zone racinaire bien aérée.
Forme	Raccourcir individuellement les branches gênantes et enlever les pousses mortes.	Une taille ciblée conserve la ramification latérale caractéristique.
Mur	Pour une plante guidée contre un mur, prévoir des fixations adaptées.	Le cotonéaster horizontal n'a pas d'organes grimpants auto-adhésifs.
Hiver	Accepter la chute des feuilles ; protéger la motte en contenant du fort refroidissement et du dessèchement.	La conservation du feuillage en hiver dépend du climat et n'est pas garantie en général.

Un savoir qui grandit

Les branches sont déjà un motif en elles-mêmes

Sur le cotonéaster horizontal, laisse ton regard suivre une branche. Les courts rameaux latéraux sont disposés de façon remarquable sur les pousses plus longues. Cette structure rappelle de petits éventails ou des arêtes de poisson et distingue l'espèce d'un couvre-sol vert quelconque. De petites feuilles entières accompagnent les lignes. Des fleurs blanches à roses peuvent apparaître au printemps ; des fruits décoratifs rouges suivent ensuite. Devant une surface de pierre sobre, l'architecture se voit particulièrement bien. La jeune plante n'en montre encore que le début, tandis qu'un arbuste plus âgé prend nettement plus de place au fil des années.

Un arbuste bas n'est pas automatiquement minuscule

Tu reçois *Cotoneaster horizontalis* en pot de 9 cm, à environ 10 à 25 cm de hauteur totale, pot compris. Le profil de l'espèce de North Carolina State University décrit des plantes développées d'environ 60 à 90 cm de hauteur et 1,8 à 2,4 m de largeur. Sol, soins et emplacement influencent la dimension réelle. Le shop indique 40 à 50 cm d'espacement pour une plantation de surface. Cela ne promet pas la largeur individuelle future. Prévois donc le bord d'un chemin et le recul par rapport aux voisins sensibles à partir de l'arbuste développé. Le petit pot de vente fait facilement sous-estimer l'espace nécessaire plus tard.

Un mur souligne la forme, mais ne remplace pas un bon sol

Soleil à mi-ombre et terre de jardin meuble et drainée conviennent au cotonéaster horizontal. Les branches peuvent particulièrement ressortir devant un muret. Au pied d'un mur, la terre est pourtant souvent plus sèche qu'elle ne le paraît. Vérifie le sol et la possibilité d'arroser. Pour guider l'arbuste contre un mur, il faut des fixations adaptées ; il ne s'accroche pas seul comme une grimpante. Une plantation libre reste au contraire largement étalée. Évite les creux constamment mouillés et laisse assez d'espace entre le point de plantation et les voisins denses pour le développement.

La première étape est une motte bien alimentée

Prévois de préférence la plantation au printemps ou au début de l'automne. L'essentiel est un sol sans gel, travaillable et non détrempé. Humidifie une motte sèche avant de retirer délicatement le pot. Les jeunes branches ne sont pas une prise. Plante à la même hauteur, remets la terre et arrose abondamment. Ensuite, contrôle l'humidité directement dans l'ancienne motte de pot. La plante livrée n'a pas encore les grandes réserves racinaires d'un vieux sujet de jardin. Par vent chaud, elle peut avoir besoin d'eau malgré un peu de pluie. Si ses racines sont encore humides, un arrosage supplémentaire n'aide pas.

L'année peut se montrer dans les feuilles

Le cotonéaster horizontal est principalement décrit comme caduc ; en climat doux, il peut conserver une partie de ses feuilles en hiver. Ne compte donc pas sur une surface partout également verte en hiver. La coloration automnale peut aller du rouge au pourpre et complète les fruits rouges. Couleur, intensité et durée dépendent de la météo et de l'emplacement. Les images de détail montrent une branche développée, pas l'état garanti au déballage. Les fruits rouges sont considérés comme décoratifs, pas comme des fruits à grignoter. Un arbuste changeant avec les saisons peut être sain : la chute des feuilles seule n'invite pas à fertiliser davantage ni à arroser plus souvent.

Tailler en suivant les branches

Une bonne taille suit les branches. Enlève les pousses mortes ou endommagées et raccourcis individuellement celles qui empiètent sur un passage. Regarde où sont les rameaux latéraux et où conserver des fleurs ou fruits. Une taille générale de haie transforme vite la structure remarquable en éventail en surface uniforme. Pour garder la plante compacte, contrôle régulièrement la bordure au lieu de n'intervenir très fortement que tous les quelques années. Retire aussi assez tôt les jeunes semis aux endroits indésirables. L'espèce peut se répandre par graines ; une bordure de jardin entretenue demande donc parfois plus que la taille de l'arbuste mère.

Un pot demande sa propre routine hivernale

En contenant extérieur, les contrôles d'humidité restent importants même lorsque les feuilles tombent. Un pot plus grand avec des trous libres et une terre drainée facilite l'écoulement. Retire l'eau de la soucoupe et vérifie si des branches denses cachent la surface. En hiver, mets la motte à l'abri et contrôle-la les jours sans gel. N'arrose pas la terre gelée. Au printemps, attends d'abord les nouvelles pousses et retire précisément les zones mortes. Si une partie reste faible, considère séparément humidité du sol, écoulement et lumière. Un regard clair sur les racines aide davantage que plusieurs changements simultanés dont les effets deviennent difficiles à distinguer ensuite.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue agrandie créée par IA d'une plantation développée. La plante livrée est plus petite ; la présence de fruits n'est pas garantie.



Photo originale du shop inchangée d'une plantation développée.
Offre livrée : pot de 9 cm, env. 10-25 cm de hauteur totale ;
aucune quantité de fruits garantie.

Bon à savoir

Pourquoi l'appelle-t-on cotonéaster à branches en éventail ?

Ses courts rameaux latéraux forment sur les longues branches une structure marquée en éventail ou en arêtes de poisson. Elle se voit particulièrement bien sur les branches plus âgées.

Reste-t-il vert en hiver ?

Pas de façon fiable. L'espèce est principalement caduque et peut conserver une partie du feuillage en région douce. Couleur automnale et chute des feuilles font partie du développement normal.

Quelle taille atteint-il ?

Le profil utilisé indique environ 60–90 cm de hauteur et 1,8–2,4 m de largeur. Ce sont des repères pour les plantes développées, pas des dimensions livrées.

Grimpe-t-il tout seul contre un mur ?

Non. Tu peux le guider contre un mur, mais dois fixer les branches de façon adaptée. Il n'a pas d'organes grimpants auto-adhésifs.

Puis-je manger les fruits rouges ?

Non, n'utilise pas les fruits comme des fruits à grignoter. Ils servent ici à la décoration.

Quand planter ?

Au printemps ou au début de l'automne, dans un sol sans gel et non détrempé. Accompagne ensuite l'humidité de la jeune motte.

L'offre correspondante

[Voir l'offre](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique