

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Cotonéaster Major : feuillage brillant et branches basses au bord du jardin

Major préfère poser ses branches sur le sol plutôt que grandir en hauteur. Son feuillage vert brillant, ses petites fleurs blanches puis ses fruits rouges en font une compagne polyvalente des chemins et murets.



Scène de jardin créée par IA avec une jeune plante d'après la photo originale du shop. Environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Cotoneaster dammeri 'Major'

Cotonéaster Major : feuillage brillant et branches basses au bord du jardin

Major préfère poser ses branches sur le sol plutôt que grandir en hauteur. Son feuillage vert brillant, ses petites fleurs blanches puis ses fruits rouges en font une compagne polyvalente des chemins et murets.



Scène de jardin créée par IA avec une jeune plante d’après la photo originale du shop. Environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Cotoneaster dammeri 'Major'
Taille à la livraison	Pot de 9 cm par plante · env. 10-25 cm de hauteur totale · quantité selon le lot choisi
Port	Petit arbuste vivace étalé à plat
Feuillage	Persistant, vert brillant
Couleur des fleurs	Blanc
Floraison	Mai à juin ; selon l'emplacement
Hauteur attendue	Environ 20-30 cm ; nettement plus large à long terme
Période de plantation	Printemps ou début de l'automne dans un sol sans gel
Espacement	Indication du shop : 30-35 cm pour une surface dense
Emplacement	Soleil à mi-ombre claire, sol drainé

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir un coin de jardin ensoleillé à mi-ombre claire.	Fleurs et fruits se développent mieux avec assez de lumière qu'à l'ombre profonde.
Plantation	Installer la motte humide à sa hauteur actuelle et arroser.	Une jeune motte de 9 cm doit d'abord entrer en contact avec la terre environnante.
Espacement	Pour une surface dense, utiliser 30-35 cm comme repère du shop.	Major reste bas, mais peut dépasser largement son point de plantation initial à long terme.
Eau	Pendant l'installation, vérifier l'humidité directement dans la motte.	Une plantation plus âgée explore davantage de sol ; la petite plante livrée n'a pas encore cette réserve.
Sol	Utiliser une terre drainée et éviter les endroits compactés et mouillés.	L'eau stagnante aux racines ne peut pas être compensée par des soins supplémentaires.
Nutrition	Dans un sol pauvre, nourrir modérément au printemps.	Observer les pousses réelles plutôt que d'apporter préventivement de fortes doses d'engrais.
Taille	Raccourcir précisément les pousses gênantes et enlever les branches mortes.	La coupe individuelle conserve la structure basse et ménage les autres rameaux fleuris et fructifères.
Hiver	Laisser la plantation au jardin ; abriter la motte en pot et la vérifier lorsque le sol n'est pas gelé.	Le feuillage persistant continue à évaporer ; une petite plante en pot ne doit ni sécher ni être détrempée.

Un savoir qui grandit

Une plante basse aux lignes souples

Le cotonéaster Major dessine le jardin avec de longues branches proches du sol. Ses petites feuilles brillantes y sont denses et donnent un fond vert paisible à la surface. Entre des pierres, au bord d'un muret ou devant des arbustes plus grands, cette structure se voit bien. De petites fleurs blanches peuvent s'ajouter en mai et juin ; des fruits rouges ressortent ensuite dans le feuillage. Un sujet fraîchement planté ne forme pas encore un tapis achevé. Les espaces libres permettent justement de voir d'abord comment les branches poussent et occupent progressivement leur place.

Major reste bas mais demande malgré tout de l'espace

Tu reçois une jeune plante en pot de 9 cm à environ 10 à 25 cm de hauteur totale, pot compris. C'est sa taille livrée. Une plantation ultérieure peut mesurer environ 20 à 30 cm de haut et se développer nettement plus loin sur les côtés. La description de pépinière présente aussi Major sous le nom *Cotoneaster dammeri* « Radicans ». Le shop indique 30 à 35 cm d'espacement pour une plantation dense. Cette valeur décrit le début de la surface, pas une limite finale des branches individuelles. Près d'une petite vivace ou d'un chemin étroit, prévois un peu plus d'espace libre et un contrôle occasionnel de la bordure.

Lumière et écoulement déterminent l'endroit

Soleil à mi-ombre claire conviennent au cotonéaster tapissant. À l'ombre profonde, la surface verte peut encore pousser, mais un riche effet de fleurs ou fruits n'est pas une attente fiable. Le sol importe autant : une terre de jardin normale convient tant que l'eau en excès peut s'évacuer. Vérifie une dépression après une forte pluie avant d'y planter. Si elle reste longtemps mouillée, un trou plus grand seul aide peu. À une bordure de mur sèche, la jeune motte doit au contraire être particulièrement suivie au départ. La robustesse future d'une plante établie n'est pas une propriété que le petit pot apporte déjà entièrement.

Prendre au sérieux les petites racines à la plantation

Printemps et début de l'automne sont des périodes agréables pour planter lorsque le sol n'est ni gelé ni détrempé. Humidifie d'abord lentement une motte sèche. Retire délicatement le pot sans utiliser les branches fines comme prise. Plante la motte à la même hauteur, tasse prudemment et arrose abondamment. Au début, vérifie l'humidité directement à cet endroit. Une surface sèche plus loin ou la pluie sur la table de jardin disent peu sur la petite motte. Pendant les semaines chaudes et venteuses, contrôle plus souvent ; si la terre est encore humide, ne rajoute pas d'eau selon un calendrier.

En pot, Major montre un autre côté

Les pousses basses peuvent se poser souplement par-dessus le bord d'un grand contenant. Choisis un pot avec des trous d'écoulement libres et assez d'espace racinaire plutôt que de laisser durablement la jeune plante dans le petit pot de vente. Arrose lentement et vérifie que l'eau en excès sort. Vide une soucoupe pleine. Sous le feuillage dense, la surface n'est pas toujours facile à voir ; touche prudemment un endroit libre pour contrôler l'humidité. Au printemps, une nutrition adaptée à la terre et aux pousses suffit. Une forte dose d'engrais ne transforme pas une motte mouillée ou un manque de lumière en bon emplacement.

Garder la forme avec quelques coupes ciblées

Major n'a pas besoin d'être entièrement rabattu chaque année. Ses lignes étalées font justement son intérêt. Enlève les branches mortes ou endommagées et raccourcis seulement les pousses entrant sur un chemin ou dans de petites voisines. Avant d'intervenir, regarde fleurs et fruits : une forte coupe de toute la surface peut nettement réduire cet effet pour un temps. Pour une bordure régulière, accompagne les branches individuelles assez tôt. Les fruits rouges sont décoratifs et ne sont pas à servir à table comme fruits à grignoter. Une belle image de détail n'indique donc pas non plus une récolte comestible.

Distinguer l'hiver en massif et en pot

Major est un arbuste vivace de jardin et reste en massif. Son feuillage persistant peut changer sous l'effet de la météo ; chaque vieille feuille ne reste pas parfaite. Un contenant demande plus d'attention que le sol du jardin, car la motte refroidit de tous les côtés et sèche plus facilement. Place-le à l'abri et vérifie l'humidité les jours sans gel. N'arrose pas une motte gelée. Au printemps, évalue les zones abîmées et retire précisément les branches mortes. En cas de faibles pousses, regarde d'abord racines, écoulement et lumière avant d'essayer à la fois plus d'eau, plus d'engrais et une forte taille.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue agrandie créée par IA d'une plantation développée ; ne représente ni la taille livrée ni une présence de fruits garantie.



Photo originale du shop inchangée d'une plantation développée.
Offre livrée : pot de 9 cm, env. 10-25 cm de hauteur totale ;
présence de fruits non garantie.

Bon à savoir

Quelle hauteur atteint Major ?

La pépinière indique environ 20-30 cm comme repère. Il pousse surtout en largeur ; la hauteur livrée avec le pot ne décrit pas encore la plantation au jardin.

Major et Radicans sont-ils des plantes différentes ?

La description de pépinière lue directement présente *Cotoneaster dammeri* « Major » comme synonyme de « Radicans ». Le nom du shop Major reste dans l'article.

Quand fleurit-il ?

De petites fleurs blanches apparaissent généralement en mai et juin. Moment et intensité dépendent de l'emplacement et du développement.

Puis-je manger les fruits rouges ?

Non, considère-les comme décoratifs et ne les utilise pas comme des fruits à grignoter.

Un espacement de 30 cm correspond-il à sa largeur finale ?

Non. Les 30-35 cm du shop sont un repère pour une plantation de surface dense. Les branches s'étendent ensuite au-delà.

Faut-il arroser chaque jour une plantation plus âgée ?

Non. Humidité, météo et sol décident. Pendant l'installation et en pot, les petites racines demandent un contrôle particulier.

L'offre correspondante

[Voir l'offre](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique