

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Couronne argentée : des feuilles ondulées en coquillage au fin revêtement protecteur

La couronne argentée porte de larges feuilles ondulées qui se font face par paires comme de petits coquillages. Leur couche claire appartient à la plante et mérite une manipulation aussi douce que les bords charnus.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 8,5 cm · environ 12-15 cm de hauteur totale. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Cotyledon (nom commercial undulata)

Couronne argentée : des feuilles ondulées en coquillage au fin revêtement protecteur

La couronne argentée porte de larges feuilles ondulées qui se font face par paires comme de petits coquillages. Leur couche claire appartient à la plante et mérite une manipulation aussi douce que les bords charnus.



Scène créée avec l’IA d’après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 8,5 cm · environ 12–15 cm de hauteur totale. Décoration non comprise. Il ne s’agit pas d’une photo de produit à l’échelle.

Classification botanique	Cotyledon (nom commercial undulata)
Famille	Crassulaceae
Origine	Groupe sud-africain Cotyledon ; couronne argentée comme forme horticole commerciale
Taille de livraison	Pot de 8,5 cm · environ 12–15 cm de hauteur totale
Port et particularité	Port succulent dressé avec de larges paires de feuilles ondulées et pruineuses

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Très lumineux ; habituer progressivement au soleil.	Une chaleur brusque peut endommager même un feuillage pruineux.
Eau	Arroser en croissance après séchage.	Les feuilles charnues stockent de l'eau.
Revêtement des feuilles	Ne pas frotter ni utiliser de lustrants.	La surface argentée appartient à la plante.
Substrat	Mélange pour succulentes aéré et drainant.	Éviter des racines constamment humides.
Engrais	Faiblement dosé pendant la croissance active.	Aucun apport supplémentaire n'est nécessaire au repos.
Hiver	Lumineux et hors gel ; arroser beaucoup plus prudemment.	Moins de croissance réduit la consommation d'eau.
Manipulation	Saisir le pot et protéger les paires de feuilles.	Pression et frottement laissent des traces visibles.
Sécurité	Ne pas consommer ; tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques.	Cotyledon est présenté ici exclusivement comme plante ornementale.

Un savoir qui grandit

Un coquillage vivant fait de paires de feuilles

La couronne argentée se distingue par de larges feuilles charnues aux bords ondulés. La paire supérieure évoque particulièrement un coquillage ouvert. Une couche cireuse claire rend la surface argentée ; le vert reste visible par endroits. Dans le commerce, la plante s'appelle *Cotyledon undulata*. La RHS traite ce nom sous *Cotyledon orbiculata* var. *oblonga*. Comme le nom est utilisé différemment, nous présentons prudemment la couronne argentée proposée sous son nom commercial. Ses feuilles succulentes, un emplacement lumineux et des racines aérées sont essentiels aux soins.

Bien évaluer la couronne argentée proposée

La boutique indique un pot de 8,5 cm et environ 12 à 15 cm de hauteur totale. La jeune plante peut déjà montrer plusieurs paires de feuilles bien formées, mais n'est pas un arbuste adulte. Un petit espace libre met mieux en valeur les bords ondulés qu'une coupe densément remplie. Installez le contenant pour que les feuilles ne soient pas effleurées au passage. Même si certaines ressemblent presque à un décor, soulevez et déplacez la plante par le pot afin d'éviter marques de pression et zones frottées.

Conserver la couche argentée

La surface claire n'est pas une poussière à polir. Elle fait partie de la protection naturelle des feuilles. Évitez lustrants et essuyage énergique. Un emplacement sec et abrité empêche aussi éclaboussures et terre de salir constamment les paires de feuilles. Beaucoup de lumière soutient la formation. Le soleil est possible après une lente habitude ; ne placez pas une plante fraîchement livrée directement au soleil chaud de midi. En été, elle peut rester dehors à l'abri. Pluies continues et gel ne conviennent pas à cette culture en pot.

Arroser en observant la motte

Pendant la croissance, arrosez seulement après séchage de la terre et laissez s'écouler l'excédent. Les feuilles charnues stockent des réserves, tandis que des racines constamment humides peuvent être endommagées. Les deux aspects doivent être considérés ensemble. Un pot léger au substrat sec se traite autrement qu'un pot lourd et humide au feuillage mou. Le cache-pot ne doit pas garder de reste d'eau caché. Réduisez nettement en hiver lorsque la croissance diminue. Les intervalles précis dépendent de lumière, température, taille du pot et substrat ; un jour fixe de la semaine est trop imprécis.

Peu d'engrais et un contenant adapté

Un mélange pour succulentes drainant, aéré par l'ajout de composants minéraux, est judicieux. Fertilisez faiblement pendant la croissance active selon le produit et suspendez au repos. Un pot plus grand n'est nécessaire que si les racines utilisent bien l'espace ou que la terre perd sa structure. Protégez les paires de feuilles au rempotage et n'installez pas la base plus profondément. Un cache-pot lourd et stable peut ensuite éviter le basculement, mais doit rester contrôlable. La plante est cultivée comme ornement et ne sert ni en cuisine ni comme remède domestique.

Fleurs, anciennes feuilles et développement sain

Des Cotyledon plus âgés peuvent former des tiges portant des fleurs tubulaires pendantes. Pour cette petite couronne argentée, un feuillage sain passe d'abord ; aucune floraison précise n'est garantie. Quelques anciennes feuilles basses peuvent sécher avec le temps. Des zones qui deviennent vite molles ou une base sombre et humide invitent en revanche à vérifier eau et racines. Examinez les aisselles des feuilles pour détecter les cochenilles farineuses. La multiplication par sections de pousses saines adaptées est possible, mais n'est pas une étape de soin nécessaire sur une jeune plante. Nettoyez les mains après les travaux et gardez les parties de plante loin des enfants et animaux domestiques.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : couronne argentée. Pot de 8,5 cm · environ 12-15 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : couronne argentée. Pot de 8,5 cm · environ 12-15 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

La couche blanche est-elle de la moisissure ?

Le revêtement argenté régulier est un caractère de la plante. De nouveaux amas cotonneux ou des zones molles abîmées doivent en être distingués.

Pourquoi parler de nom commercial undulata ?

Le nom est employé différemment en botanique. La RHS rattache la couronne argentée à *Cotyledon orbiculata* var. *oblonga* ; nous évitons une identification définitive non confirmée de l'espèce.

Quelle est la taille de la plante proposée ?

Un pot de 8,5 cm et environ 12 à 15 cm de hauteur totale sont indiqués.

La couronne argentée peut-elle rester dehors en hiver ?

Un hivernage lumineux et hors gel est prévu pour cette petite plante en pot.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique