

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Croton : des taches jaunes sur des feuilles étroites

Les feuilles étroites coriaces portent des taches jaunes sur fond vert. Les jeunes pousses émergent d'un court tronçon brun. Un coin de petit-déjeuner lumineux permet de suivre leur croissance attentivement.



Scène créée par IA d'après l'original vérifié : pot de culture de 5,5 cm, hauteur totale env. 12-15 cm, pot compris, selon l'offre. Soucoupe et mobilier non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Codiaeum variegatum - unbenannte gelb gesprenkelte Handelsform

Croton : des taches jaunes sur des feuilles étroites

Les feuilles étroites coriaces portent des taches jaunes sur fond vert. Les jeunes pousses émergent d'un court tronçon brun. Un coin de petit-déjeuner lumineux permet de suivre leur croissance attentivement.



Scène créée par IA d'après l'original vérifié : pot de culture de 5,5 cm, hauteur totale env. 12-15 cm, pot compris, selon l'offre. Soucoupe et mobilier non inclus.

Classification botanique	Codiaeum variegatum – forme commerciale tachetée de jaune non nommée
Famille	Euphorbiaceae
Taille livrée	Pot de 5,5 cm · hauteur totale env. 12-15 cm, pot compris
Feuillage	Feuilles vertes étroites non divisées avec des taches jaunes
Port	Arbuste vivace ligneux ; taille nettement supérieure possible ensuite
Emplacement	Clair, indirect à filtré, chaud toute l'année
Zone racinaire	Substrat humifère aéré ; vérifier l'humidité et égoutter le surplus
Foyer	Ne consommer aucune partie ; sève potentiellement irritante, protéger des enfants et animaux qui grignotent

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Claire et filtrée en été, sans soleil direct brûlant.	Le dessin demande une lumière utile ; le soleil fort derrière verre peut abîmer.
Eau	Après léger séchage du dessus, arroser et vérifier aussi la mini-motte.	Peu de terre sèche vite ; une terre constamment mouillée abîme les racines.
Qualité d'eau	Eau ambiante peu calcaire si possible ; pas d'adoucisseur domestique à sels.	Une terre plutôt acide ne doit pas s'alcaliniser continuellement par l'eau dure.
Chaleur	Chaud toute l'année, jamais sous 15 °C ; éviter les courants froids.	Des variations thermiques peuvent contribuer à la chute des feuilles.
Air	Éviter le souffle direct du chauffage ; humidification adaptée au besoin.	La pulvérisation occasionnelle n'augmente l'humidité que brièvement.
Terre et pot	Mélange humifère aéré plutôt acide ; agrandir peu une motte bien racinée.	Structure aérée et trous évitent l'eau stagnante durable.
Nutriments	En croissance active, selon l'étiquette, en comptant la préfertilisation.	Le besoin suit la croissance ; ne pas fertiliser la terre toute sèche.
Taille et contrôle	Examiner les revers ; au besoin raccourcir au printemps au-dessus d'une attache foliaire.	Distinguer dégâts nouveaux du motif naturel ; gants pour la sève.

Un savoir qui grandit

Des taches jaunes plutôt qu'une grande plage colorée

Sur les feuilles vertes étroites apparaissent points jaunes, taches plus grandes et îlots irréguliers. Les pointes longues vont dans différentes directions ; certaines jeunes feuilles restent très vertes. L'original montre les pousses au-dessus d'un court tronçon brun. Ce croton appartient à *Codiaeum variegatum*, arbuste tropical aux nombreuses formes horticoles. Ici, la forme commerciale jaune tachetée non nommée est au centre. Une seule feuille possède assez de dessin pour un second regard. Sur un support clair, suivez la façon dont chaque nouvelle surface développe sa propre répartition verte et jaune. Le motif n'est pas identique sur toutes les feuilles.

Une petite couronne et une réserve d'eau tout aussi petite

L'offre est en pot de 5,5 cm et mesure env. 12-15 cm au total, pot compris. Au déballage, saisissez le contenant, pas le tronc ou les tiges latérales. Laissez de la place aux pointes pour qu'elles ne restent pas prises dans l'emballage. Vérifiez terre, trous et revers. Le mini-pot contient peu de terre ; sa surface peut sembler sèche rapidement. Une dose fixe ou un programme hebdomadaire serait donc peu utile. Placez d'abord la plante dans un cache-pot accessible ou sur une soucoupe. Le pot de culture doit rester amovible même dans un verre décoratif étroit. La motte reste alors vérifiable et le surplus accessible.

Le coin lumineux du petit-déjeuner demande une chaleur stable

Les taches jaunes vont bien avec un mur vert calme ou de la vaisselle sombre. La lumière sur la feuille demeure décisive. Donnez une lumière du jour claire, filtrée en été ; le soleil intense à travers une vitre chaude peut endommager les surfaces. Un rideau ou un léger recul conserve la clarté sans chauffer la petite couronne. En hiver, rapprochez de la lumière utile sans presser de feuille contre la vitre froide ni enfermer le pot derrière un rideau. Cette tropicale reste chaude toute l'année, jamais sous 15 °C. Une fenêtre régulièrement ouverte pour aérer ou le flux direct du chauffage ne convient pas à son adaptation sensible.

Toucher la surface puis alimenter toute la motte

Arrosez quand le dessus a séché un peu et vérifiez aussi le poids de ce petit pot. Dessous, la terre doit garder un peu d'humidité sans rester constamment mouillée. Versez lentement de l'eau à température ambiante, aussi peu calcaire que possible, pour répartir l'eau uniformément dans toute la motte. Égouttez complètement puis videz la soucoupe. L'eau de pluie convient aux racines préférant une terre plutôt acide ; l'eau d'un adoucisseur domestique à sels ne convient pas. Les taches jaunes ne signalent pas la soif. Comparez les changements au feuillage antérieur. Si plusieurs feuilles flétrissent ensemble, vérifiez d'abord la terre : une motte sèche comme une motte mouillée endommagée peut provoquer cet aspect.

De l'air aux racines, une nutrition mesurée aux pousses

Pour le prochain pot, un mélange humifère aéré plutôt acide avec composants minéraux structurants et trous libres convient. Rempotiez une fois la petite motte bien colonisée ; au printemps, la reprise se suit bien. Agrandissez peu : un grand volume non raciné reste humide trop longtemps et n'aide pas la couronne. Gardez le tronc à sa hauteur précédente. En croissance active, nourrissez selon l'étiquette d'un engrais adapté, en comptant la terre pré-fertilisée. Ne fertilisez pas une motte entièrement sèche. Cette forme n'a pas de hauteur finale fixe prouvée ; la mini-plante devient avec le temps une plante d'intérieur vivace plus grande.

L'hiver modifie la consommation

Moins de lumière ralentit les pousses. La terre sèche alors souvent plus lentement et une pause de croissance ne bénéficie pas de nutriments supplémentaires. Continuez pourtant à vérifier : l'air chaud sec du chauffage peut sécher étonnamment vite le petit contenant. La plante ne reçoit pas de repos volontairement froid ou sec. Une humidité atmosphérique plus élevée aide mais ne remplace pas l'humidité racinaire adaptée. Une pulvérisation occasionnelle ne change le climat que brièvement ; un humidificateur correctement utilisé est plus efficace si l'air est très sec. La chute des feuilles après déplacement appelle un examen de température, lumière et motte. Laissez la plante s'installer au bon endroit au lieu de la déplacer chaque jour et d'ajouter des variations.

Examiner les taches, les revers et tailler prudemment

Un chiffon doux légèrement humide retire la poussière du feuillage coriace. Soutenez chaque feuille pour ne pas plier son pétiole fin. Distinguez les taches jaunes présentes des nouveaux points pâles de succion, fines toiles ou amas cotonneux à la base des pousses. Dans ces cas, isolez et cherchez acariens ou cochenilles farineuses. Une tige devenue trop longue peut être raccourcie au printemps au-dessus d'une attache foliaire ; le jeune sujet n'a pas besoin de taille régulière. Bouturez en saison chaude de croissance. Portez des gants et éloignez la sève de peau et yeux. Placez hors de portée des enfants et animaux qui grignotent ; aucune partie n'est consommée.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue foliaire agrandie créée par IA d'après l'original ; pas une photo de livraison à l'échelle.



Original non modifié : pot de 5,5 cm, hauteur totale env. 12-15 cm selon l'offre.

Bon à savoir

Gold Dust est-il un nom de cultivar prouvé ?

L'offre nomme cette forme étroite tachetée de jaune sans cultivar. Le portrait décrit donc les feuilles visibles sans nom de cultivar attribué.

Reste-t-il seulement à 12-15 cm ?

C'est la hauteur livrée pot compris. Codiaeum est un arbuste vivace pouvant grandir nettement en intérieur ; la taille finale exacte de cette forme n'est pas prouvée.

Les points jaunes sont-ils une carence ?

Les taches jaunes présentes font partie des feuilles. De nouveaux points pâles, zones brunes ou toiles sont examinés avec emplacement et revers.

Le mini-pot demande-t-il l'eau chaque jour ?

Non. Terre et poids montrent le besoin. Après léger séchage du dessus, arrosez puis égouttez ; ni motte entièrement sèche ni eau stagnante.

Pourquoi perd-il des feuilles après déplacement ?

Changement de lumière, courant froid, motte sèche ou air sec peuvent intervenir. Vérifiez d'abord et choisissez un lieu stable adapté.

Peut-il être accessible aux animaux qui grignotent ?

Non. Aucune partie n'est consommée ; éloignez des enfants et animaux. Portez des gants à la taille et évitez sève sur peau et yeux.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique