

Curio herreanus : de petites gouttes vertes sur des fils retombants

Pas des petits pois ronds, mais de petites gouttes vertes : Curio herreanus aligne ses feuilles charnues et pointues sur de fines tiges retombantes. De délicates lignes longitudinales ajoutent un motif. Près d'une fenêtre lumineuse, les courtes guirlandes forment un paisible rideau vert au-dessus du bord du pot.



Scène créée par IA à partir de l'original de boutique inchangé. Petite plante aux proportions d'un pot de 12 cm, avec des tiges d'environ 15-25 cm selon le fournisseur. La longueur décrit les pousses, pas la hauteur totale ; contenant et mobilier sont des exemples.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Curio herreanus

Curio herreanus : de petites gouttes vertes sur des fils retombants

Pas des petits pois ronds, mais de petites gouttes vertes : Curio herreanus aligne ses feuilles charnues et pointues sur de fines tiges retombantes. De délicates lignes longitudinales ajoutent un motif. Près d’une fenêtre lumineuse, les courtes guirlandes forment un paisible rideau vert au-dessus du bord du pot.



Scène créée par IA à partir de l’original de boutique inchangé. Petite plante aux proportions d’un pot de 12 cm, avec des tiges d’environ 15–25 cm selon le fournisseur. La longueur décrit les pousses, pas la hauteur totale ; contenant et mobilier sont des exemples.

Nom de la plante	Guirlande de feuilles en gouttes
Nom botanique	Curio herreanus
Autre nom	Senecio herreanus · synonyme botanique
Famille	Asteraceae
Origine de l’espèce	Namibie
Dimensions de l’offre	Pot de 12 cm · longueur des tiges d’environ 15–25 cm selon le fournisseur
Port	Plante succulente basse à fines pousses retombantes
Caractéristique du feuillage	Feuilles vertes charnues, ovales à en forme de goutte, pointues et marquées de fines lignes longitudinales
Lumière	Lumière indirecte très vive ; acclimater prudemment au soleil fort
Hiver	Lumineux et hors gel, de préférence au-dessus de 10 °C ; arroser plus parcimonieusement selon les besoins

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Cultiver près d'une fenêtre lumineuse en éclairant aussi le dessus du pot.	Non seulement les pousses retombantes, mais aussi le sommet densément feuillé ont besoin d'assez de lumière.
Eau	Après un séchage net de la motte, arroser abondamment puis laisser égoutter.	Les feuilles charnues stockent de l'eau ; un substrat durablement mouillé menace les racines.
Contrôle	Contrôler le poids du pot et le terreau sous le coussin de feuilles.	Le feuillage dense peut cacher un substrat encore humide.
Terreau	Utiliser un mélange succulent aéré et granuleux et des trous de drainage libres.	La zone racinaire doit pouvoir sécher de nouveau après un arrosage.
Engrais	Pendant la croissance active, fertiliser avec retenue selon l'étiquette d'un engrais pour succulentes.	L'engrais ne rend pas plus compactes des pousses longues et fines dues au manque de lumière.
Tiges retombantes	Laisser les pousses retomber librement et les protéger des cassures lors des déplacements.	Les tiges fines s'accrochent facilement aux bords des étagères et aux autres plantes.
Multiplication	Utiliser des segments sains portant plusieurs nœuds comme boutures ou marcottes.	Les nœuds peuvent former des racines et compléter plus tard un sommet clairsemé.
Hiver	Maintenir à la lumière et hors gel ; arroser avec nettement plus de retenue lorsque la croissance ralentit.	Avec moins de lumière, l'eau est consommée plus lentement et un terreau froid mouillé sèche aussi lentement.

Un savoir qui grandit

Une guirlande de perles faite de gouttes vertes

Curio herreanus montre sa particularité sur chaque feuille. Ses feuilles vertes de réserve sont ovales à en forme de goutte et se terminent par une petite pointe. De courtes attaches les relient à de fines tiges qui se couchent sur le bord du pot et retombent. Certaines surfaces foliaires révèlent de délicates lignes longitudinales plus sombres. Le motif n'est pas aussi visible sur toutes les feuilles et apparaît différemment selon l'angle de vue. L'ensemble forme un sommet vert dense avec de courtes guirlandes souples dessous. Un pot haut et stable ou le bord d'une étagère lumineuse rend bien visible ce mouvement. Toutefois, toute la plante compte pour son éclairage : une tige peut être jolie devant un mur clair, tandis que le sommet du pot se trouve à l'ombre d'une étagère au-dessus. Laissez aussi de la lumière et de l'air au feuillage supérieur. Ne caressez pas les feuilles charnues et ne les déroulez pas entre les doigts pour mieux examiner leur forme.

Une espèce succulente de Namibie, pas un petit pois comestible

Le nom botanique accepté est *Curio herreanus*. La boutique indique *Senecio herreanus* ; cet ancien nom est un synonyme documenté. L'espèce appartient aux *Asteraceae* et vient de Namibie, où elle pousse dans des milieux secs. Ses petites feuilles stockent de l'eau et permettent des pauses sèches en culture. Elle n'est pas apparentée au pois comestible du jardin et ses feuilles ne sont pas destinées à être consommées. *Curio rowleyanus*, guirlande verte similaire, possède des feuilles en billes rondes ; ici, elles sont nettement ovales et pointues. L'offre liée indique un pot de 12 cm et une longueur de tiges d'environ 15 à 25 cm. Cette indication mesure les pousses retombantes, pas la hauteur totale avec le contenant. Les nouvelles pousses peuvent s'allonger avec le temps. Un bord dégagé avec assez d'espace dessous évite que les jeunes extrémités reposent constamment sur une table ou frottent contre des objets.

De la lumière pour le sommet et les prochains nœuds

Un emplacement très lumineux près d'une fenêtre, à lumière indirecte, convient à la culture en pot. Habituez progressivement la plante à un soleil plus intense, surtout après l'expédition ou un hiver moins lumineux. Un déplacement soudain contre une vitre chaude exposée au sud peut endommager les feuilles. Observez les nouveaux segments de pousses : s'ils deviennent inhabituellement longs, fins et garnis de feuilles très espacées, vérifiez la luminosité. Un supplément d'engrais ne remplace pas la lumière. Sur une étagère, le pot doit être proche de la fenêtre et non sous une profonde tablette ombrageante. Une période estivale douce et lumineuse dehors est possible après acclimatation, à condition de protéger le pot des pluies prolongées et du refroidissement nocturne. À l'automne, la plante a de nouveau besoin d'un emplacement intérieur lumineux et hors gel. Son origine dans un climat sec ne garantit pas qu'elle supporte bien dehors les conditions humides d'un hiver allemand.

Des pauses sèches dans la motte plutôt qu'un arrosage hebdomadaire obligatoire

Avant d'arroser, contrôlez le terreau sous le coussin de feuilles et le poids du pot. Laissez la motte sécher nettement entre les apports d'eau. Arrosez ensuite abondamment et uniformément jusqu'à ce que l'eau sorte par les trous de drainage. Retirez au besoin le pot de culture du cache-pot, laissez-le égoutter et remettez-le ensuite seulement. La motte ne doit pas rester dans l'eau résiduelle. Arrosez précisément le terreau sans doucher constamment les pousses denses. Un rythme hebdomadaire fixe ne tient compte ni de la lumière hivernale, ni du matériau du pot, ni de la croissance. Des feuilles très ridées lorsque la motte est réellement sèche peuvent signaler une pause trop longue. Des feuilles molles et translucides sur des pousses mouillées ou sombres demandent au contraire un contrôle des racines et de l'excès d'eau. Ajouter de l'eau ne serait alors pas une première étape judicieuse. Les fines lignes des feuilles saines font partie de leur forme et ne sont pas, à elles seules, un signe de maladie.

Un terreau granuleux et un pot seulement un peu plus grand

Un mélange aéré pour succulentes comprenant des fractions minérales adaptées favorise une zone racinaire capable de sécher après l'arrosage. Un terreau lourd durablement humide et un contenant fermé conviennent moins aux feuilles de réserve. Un cache-pot décoratif est possible s'il ne fait qu'entourer le pot de culture drainé et reste sans eau résiduelle. Lorsque l'espace racinaire est bien occupé, on peut repoter au printemps. Choisissez un contenant suivant seulement un peu plus grand ; beaucoup de terreau non colonisé reste humide plus longtemps. Disposez les tiges pendant le travail pour qu'elles ne passent pas sous la motte ou ne restent pas accrochées à la table. Saisissez le pot et soutenez la motte au lieu de soulever toute la plante par ses fines tiges. Pendant le développement actif des pousses, un apport mesuré selon l'étiquette d'un engrais adapté aux succulentes suffit. Dans une phase hivernale calme et moins lumineuse, ne cherchez pas à forcer une nouvelle croissance par un supplément nutritif.

Raccourcir délicatement les tiges et compléter les zones clairsemées

Les fines pousses peuvent dépasser le bord tant que la place reste libre. Lors des déplacements, elles s'accrochent facilement aux supports d'étagère, aux autres plantes ou aux vêtements. Soulevez calmement le contenant et libérez séparément les segments accrochés, sans tirer. Si une tige devient trop longue ou si le sommet se clairseme, des segments sains portant plusieurs nœuds peuvent servir à la multiplication. Ces morceaux peuvent s'enraciner comme boutures ou être posés prudemment sur un substrat adapté dans une zone clairsemée, en mettant un nœud en contact avec le terreau. Gardez la zone de multiplication contrôlable au lieu de maintenir toute la motte mère constamment mouillée. Une feuille isolée cassée ne garantit pas de manière fiable une nouvelle plante complète. Un outil propre protège les pousses lors de la coupe ; des gants sont utiles en raison d'une éventuelle irritation cutanée. Si vous aimez le port souple, inutile de raccourcir constamment les pousses pour des raisons purement décoratives.

Un hiver lumineux et un regard attentif sous le coussin

Hivernez *Curio herreanus* à la lumière et hors gel, de préférence à des températures supérieures à dix degrés. Lorsque la croissance ralentit, arrosez avec davantage de retenue sans laisser la plante sans surveillance pendant des mois. Courant d'air froid et motte mouillée forment une mauvaise combinaison. Un emplacement chaud et sombre n'est pas non plus un raccourci valable pour les soins hivernaux, car des pousses longues et faibles peuvent s'y former. Regardez parfois dans le sommet dense et sous les feuilles retombantes. Des dépôts blancs cotonneux, de petits boucliers fixés ou de fines toiles peuvent indiquer des ravageurs. Des parties de pousses molles et sombres demandent un autre contrôle que quelques vieilles feuilles desséchées. Éloignez une plante suspecte des autres jusqu'à clarification. Une nouvelle extrémité vigoureuse et des feuilles vertes en gouttes fermes montrent ensuite mieux si les conditions conviennent qu'un vieux segment déjà abîmé. Suspendez la plante pour que les jeunes enfants et les animaux ne puissent atteindre ses guirlandes de feuilles tentantes.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail de soins créé par IA à partir de l'original de boutique.
Feuilles de réserve en gouttes, nœuds et fines lignes
longitudinales agrandis ; aucune taille livrée supplémentaire.



Photo originale de boutique : *Senecio herreanus*, botaniquement
Curio herreanus. Notre offre : pot de 12 cm et longueur de tiges
d'environ 15-25 cm.

Bon à savoir

Quel est le nom botanique ?

Curio herreanus est le nom accepté. Senecio herreanus est répertorié comme synonyme botanique.

Les feuilles sont-elles des petits pois ronds ?

Elles sont charnues, ovales à en forme de goutte, avec une petite pointe. Curio rowleyanus, d'aspect similaire, porte des feuilles plus rondes en billes.

Que signifient les 15-25 cm de l'offre ?

Il s'agit de la longueur des tiges retombantes, pas de la hauteur totale avec le pot ni d'une taille adulte.

Dois-je arroser une fois par semaine ?

Non. Contrôlez la motte et arrosez après un séchage net ; lumière, chaleur et pot modifient les besoins.

Puis-je utiliser une longue tige pour multiplier la plante ?

Des segments sains portant plusieurs nœuds peuvent servir de boutures ou de marcottes. Une feuille isolée ne garantit pas de manière fiable une nouvelle plante.

Peut-elle rester dehors en hiver ?

Pour la culture en pot, un emplacement lumineux et hors gel est prévu, de préférence au-dessus de dix degrés. Un extérieur froid et mouillé n'est pas une culture hivernale sûre.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique