

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Guirlande de bananes : de longues pousses aux petites feuilles de réserve courbées

Curio radicans laisse retomber ses pousses vertes garnies de feuilles en forme de banane au-delà du pot. Dans une suspension bien éclairée, il forme un rideau léger et vivant. Un arrosage réfléchi et de la lumière jusqu'au dessus du pot maintiennent une structure dense.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot suspendu de 14 cm · environ 50–60 cm de longueur des pousses retombantes. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Curio radicans (Syn. Senecio radicans)

Guirlande de bananes : de longues pousses aux petites feuilles de réserve courbées

Curio radicans laisse retomber ses pousses vertes garnies de feuilles en forme de banane au-delà du pot. Dans une suspension bien éclairée, il forme un rideau léger et vivant. Un arrosage réfléchi et de la lumière jusqu'au dessus du pot maintiennent une structure dense.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot suspendu de 14 cm · environ 50-60 cm de longueur des pousses retombantes. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Curio radicans (syn. Senecio radicans)
Famille	Asteraceae
Origine	Afrique australe, notamment Namibie et Afrique du Sud
Taille à la livraison	Pot suspendu de 14 cm · environ 50-60 cm de longueur des pousses retombantes
Port et particularité	Succulente rampante à retombante aux longues tiges fines et aux feuilles vertes charnues courbées

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumineux ; soleil doux après acclimatation.	La partie supérieure de la suspension a aussi besoin de lumière.
Eau	Arroser après séchage ; ne pas laisser complètement sécher longtemps.	Les feuilles de réserve amortissent les pauses, mais pas une sécheresse illimitée.
Écoulement	Laisser l'eau résiduelle s'écouler.	Les tiges et les racines peuvent pourrir dans un substrat mouillé.
Substrat	Mélange aéré et drainant pour succulentes.	Une motte compacte reste plus facile à contrôler.
Hiver	Au clair et hors gel ; arroser moins souvent.	La consommation diminue lorsque la lumière baisse.
Engrais	Modérément en croissance, selon l'étiquette.	De fortes doses ne sont pas nécessaires.
Taille	Retirer certaines pousses trop longues ou abîmées.	Des portions saines peuvent servir au rajeunissement.
Multiplication	Faire prudemment raciner les nœuds de morceaux de pousses sains.	Cette espèce peut s'enraciner au sol.

Un savoir qui grandit

Les bananes sont ses feuilles

Des feuilles charnues et courbées se trouvent sur de fines tiges vertes. Leur forme a donné à la plante le nom de guirlande de bananes. Ce ne sont pas de petits fruits. L'offre arrive dans une suspension de 14 cm avec des pousses d'environ 50–60 cm de long. L'attache ne compte pas dans cette longueur. La scène laisse chaque pousse retomber librement et respecte cette mesure. Un rideau végétal dense de plusieurs mètres exagérerait ce jeune format de livraison.

Une Asteraceae aux réserves succulentes

Curio radicans, autrefois Senecio radicans, appartient aux Asteraceae. L'espèce vient d'Afrique australe. Ses pousses peuvent ramper au sol et former des racines au contact d'un substrat adapté. Dans une suspension, cela devient un port retombant. Les petites feuilles de réserve aident à traverser les périodes plus sèches. Les capitules clairs occasionnels se composent de nombreuses petites fleurs individuelles, mais la floraison n'est pas un caractère de livraison promis. La succession régulière des feuilles courbées est déjà décorative.

Une suspension lumineuse a besoin de lumière en haut

Placer la plante de manière que le dessus du pot reçoive lui aussi suffisamment de lumière naturelle. Trop haut sous le plafond ou au fond d'une pièce, elle peut se dégarnir en haut. Une lumière très vive et du soleil doux après acclimatation sont favorables. Éviter un soleil intense et brûlant l'après-midi en plein été, surtout sur une plante fraîchement déplacée. Dehors, un séjour estival chaud et abrité de la pluie convient. À l'intérieur, la suspension doit rester facilement accessible afin que l'arrosage et le contrôle ne deviennent pas des exceptions pénibles.

Des pauses au sec avec un arrosage à temps

Laisser la motte sécher entre les arrosages, puis arroser uniformément. Laisser l'excédent s'écouler. La plante supporte des pauses au sec, mais ne doit pas régulièrement rester complètement desséchée longtemps. Des feuilles fortement ratatinées montrent que les réserves peuvent manquer. Si le substrat est simultanément mouillé, des feuilles molles justifient au contraire un contrôle des racines. Des jours fixes de la semaine sont donc moins utiles que l'humidité et le poids. Pendant la période peu lumineuse de l'année, la consommation diminue et les intervalles s'allongent.

Comblar les vides avec délicatesse

Un mélange aéré et drainant pour succulentes ainsi que des trous d'évacuation restent importants. Rempoter lorsque les racines ou un vieux substrat compacté le nécessitent. Un pot beaucoup plus grand n'est pas une amélioration automatique. Des portions de pousses saines peuvent être prudemment mises à raciner sur un substrat adapté après un bref séchage des coupes. Le contact aux nœuds aide, sans enterrer profondément les feuilles. Une ancienne suspension peut ainsi redevenir plus dense. Guider prudemment les longues pousses existantes ; ne pas tirer sur leurs extrémités emmêlées.

Accompagner l'hiver et les petites erreurs de soin

Hiverner au clair et hors gel ; arroser nettement moins au frais. Fertiliser modérément selon l'étiquette pendant la croissance. Si le centre du pot se dégarnit, examiner ensemble la lumière et les racines. Surveiller les cochenilles farineuses et à bouclier aux bases foliaires. Certaines pousses abîmées peuvent être retirées de façon ciblée. Des bases de pousses sombres et molles au-dessus d'une motte mouillée sont plus sérieuses qu'un morceau terminal cassé. Un entretien réussi se voit à des feuilles fermes et à de nouvelles pousses saines, pas à une longueur forcée le plus rapidement possible.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : guirlande de bananes. Pot suspendu de 14 cm · environ 50–60 cm de longueur des pousses retombantes. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : guirlande de bananes. Pot suspendu de 14 cm · environ 50–60 cm de longueur des pousses retombantes. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

De vraies bananes y poussent-elles ?

Non. Le nom décrit la forme des feuilles de réserve.

Puis-je suspendre le pot directement sous le plafond ?

Seulement si le dessus reçoit lui aussi assez de lumière naturelle et reste accessible pour les soins.

Pourquoi les feuilles se ratatinent-elles ?

Dans une motte sèche, l'eau peut manquer. Dans un substrat mouillé, rechercher d'abord des problèmes racinaires.

Puis-je sauver une pousse cassée ?

Un morceau sain peut souvent être prudemment mis à raciner après séchage de la coupe.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Informations sur le produit, la disponibilité et la livraison dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique