

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Fougère Jim : des frondes vigoureuses plutôt que de fines folioles

Cette fougère attire l'attention par ses frondes robustes et lobées et ses rhizomes remarquables. Elle apporte à la maison une structure différente de celle des espèces finement divisées habituelles. Une humidité régulière, de la chaleur et une lumière filtrée l'aident à déployer sainement ses nouvelles frondes.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 17 cm · environ 35-45 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Drynaria coronans (syn. Aglaomorpha coronans), forme commercialisée 'Jim'

Fougère Jim : des frondes vigoureuses plutôt que de fines folioles

Cette fougère attire l'attention par ses frondes robustes et lobées et ses rhizomes remarquables. Elle apporte à la maison une structure différente de celle des espèces finement divisées habituelles. Une humidité régulière, de la chaleur et une lumière filtrée l'aident à déployer sainement ses nouvelles frondes.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 17 cm · environ 35–45 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Drynaria coronans (syn. Aglaomorpha coronans), forme commercialisée 'Jim'
Famille	Polypodiaceae
Origine	L'espèce est originaire d'une région allant du Népal central aux îles Nansei et à la péninsule Malaise ; Jim est une forme commercialisée
Taille à la livraison	Pot de 17 cm · environ 35–45 cm de hauteur totale
Port et particularité	Fougère rhizomateuse aux frondes vertes robustes et lobées, avec des rhizomes écailleux proches de la surface ; elle peut s'élargir nettement avec le temps

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumière du jour filtrée à modérément lumineuse	Le soleil brûlant endommage les frondes
Eau	Maintenir légèrement humide et laisser sécher un peu la surface	La fougère ne supporte pas une motte durablement sèche
Évacuation de l'eau	Retirer l'eau restante après l'arrosage	Les racines humides ont toujours besoin d'oxygène
Ambiance	Chaud, à l'abri des courants d'air et si possible avec une bonne humidité de l'air	L'air sec du chauffage favorise les pointes brunes
Substrat	Choisir un mélange humifère, meuble et stable	Les racines ne doivent pas rester dans une terre compactée
Rhizomes	Les laisser près de la surface, sans les enterrer profondément	Cela préserve leur port naturel
Engrais	Pendant la croissance, apporter avec retenue selon l'étiquette	Trop de sels fatiguent les racines
Surveillance	Examiner régulièrement le revers des frondes et les rhizomes	Distinguer les sores d'une infestation de ravageurs

Un savoir qui grandit

Une fougère au feuillage vigoureux

Les frondes vertes sont nettement lobées et ont une structure plus robuste que les fines folioles d'une fougère de Boston. Des rhizomes écaillés peuvent devenir visibles à la surface. La boutique propose la plante sous le nom d'*Aglaomorpha coronans* Jim ; Kew classe actuellement l'espèce sous *Drynaria coronans*. Les deux noms facilitent son identification. Le surnom de fougère patte de lapin est ambigu et désigne aussi d'autres fougères. Ce portrait concerne donc précisément l'espèce montrée ici, de la famille des Polypodiacees.

Une jeune fougère demandera plus de largeur

L'offre indique un pot de 17 cm et environ 35 à 45 cm de hauteur totale. La jeune plante paraît donc compacte, mais de bonnes conditions peuvent lui permettre de développer des frondes plus grandes et une touffe plus large. Lui laisser de la place sur les côtés pour que les nouvelles frondes se déploient librement. Une commode lumineuse ou une salle de bains suffisamment éclairée peut convenir. Une salle de bains sans fenêtre ne devient pas adaptée par sa seule humidité. Pour déplacer la plante, porter le pot et ne pas utiliser les rhizomes comme poignées.

Une lumière filtrée et une chaleur régulière

Une lumière indirecte vive ou un emplacement protégé modérément lumineux conviennent bien. Le soleil direct brûlant peut abîmer les frondes. La chaleur et une humidité de l'air plus élevée soutiennent le développement ; les courants d'air froid et un emplacement au-dessus de la chaleur sèche d'un radiateur sont défavorables. Des températures intérieures régulières autour de 18 à 24 °C sont faciles à pratiquer. Le gel doit être exclu. La brumisation n'augmente que brièvement l'humidité de l'air et ne remplace pas un bon emplacement. Dans une pièce plus humide, continuer à aérer sans exposer la fougère à un courant d'air froid.

Garder légèrement humide tout en laissant de l'air aux racines

Dès que la surface a un peu séché, arroser la motte de façon contrôlée. Elle ne doit ni devenir entièrement dure et sèche ni rester dans un bain d'eau. Après l'arrosage, vérifier le cache-pot et retirer l'excédent. Une eau peu calcaire à température ambiante est un bon choix. Lorsque la croissance hivernale ralentit, arroser plus prudemment et observer le séchage réel. De nombreuses pointes brunes peuvent signaler un air sec, un stress hydrique ou une accumulation de sels ; elles ne prouvent pas une cause unique.

Laisser les rhizomes pousser près de la surface

Au repotage, choisir un mélange meuble, humifère et stable. Le pot doit permettre une évacuation libre de l'eau. Ne pas enfoncer les rhizomes superficiels profondément dans une terre mouillée : ils doivent conserver leur direction de croissance naturelle. Un contenant modérément plus grand suffit généralement. Pendant la croissance, fertiliser avec retenue selon l'étiquette. Pour une division, ne retenir que des morceaux de rhizome vigoureux et sains, munis de racines et de frondes. Stabiliser d'abord une petite plante affaiblie au lieu de la découper immédiatement en de nombreuses parties.

Distinguer les spores, les anciennes frondes et les dégâts réels

Les fougères ne produisent pas de fleurs. Des spores régulièrement disposés au revers des frondes peuvent faire naturellement partie de leur développement. Ils se distinguent des regroupements irréguliers de ravageurs et des dépôts collants. Retirer proprement les anciennes frondes entièrement sèches, mais ne pas ouvrir de force les nouvelles frondes enroulées. Des zones molles et sombres sur les rhizomes, associées à un substrat mouillé, demandent un contrôle rapide des racines. Dans un air intérieur sec, rechercher aussi les acariens tétranyques. Pour nous, une nouvelle fronde saine témoigne mieux de la réussite qu'une ancienne feuille rendue brièvement brillante par une brumisation.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : fougère Jim. Pot de 17 cm · environ 35–45 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : fougère Jim. Pot de 17 cm · environ 35–45 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Jim est-il une fougère patte de lapin du genre Davallia ?

Non. Un surnom ambigu ne remplace pas la classification botanique. Cette offre concerne *Drynaria coronans*, également nommé *Aglaomorpha coronans*.

Peut-il rester dans une salle de bains sans fenêtre ?

Pas durablement sans éclairage horticole adapté. Une humidité élevée ne remplace pas la lumière nécessaire.

Faut-il recouvrir les rhizomes visibles de terre ?

Ne pas les enterrer profondément. Les rhizomes proches de la surface font partie du port de cette fougère.

Les points sous les frondes sont-ils toujours des ravageurs ?

Non. Des sores réguliers peuvent être naturels. Des dépôts irréguliers, des toiles ou des animaux mobiles doivent être examinés séparément.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique