

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Érable du Japon Skeeter's Broom : forme verticale et jeunes extrémités lumineuses

Skeeter's Broom pousse verticalement et reste relativement compact. Les nouvelles pousses rouge clair surmontent des feuilles plus sombres, avant le retour des tons rubis en automne ; un espace racinaire suffisant reste important même pour une variété plus petite.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables verticaux aux nouvelles pousses rouge plus clair correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Acer palmatum 'Skeeter's Broom'

Érable du Japon Skeeter's Broom : forme verticale et jeunes extrémités lumineuses

Skeeter's Broom pousse verticalement et reste relativement compact. Les nouvelles pousses rouge clair surmontent des feuilles plus sombres, avant le retour des tons rubis en automne ; un espace racinaire suffisant reste important même pour une variété plus petite.



Scène de jardin créée par IA d'après la photo commerciale originale. Deux jeunes érables verticaux aux nouvelles pousses rouge plus clair correspondant au lot. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris. Ce n'est pas une photo produit à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Nom botanique	Acer palmatum 'Skeeter's Broom'
Taille livrée	2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris
Port	Arbuste vivace caduc vertical relativement compact, à feuilles palmées généralement à cinq lobes
Hauteur attendue	Environ 1,5–2,5 m après de nombreuses années ; pas un cadre permanent de 70 cm
Floraison	Petites fleurs d'érable discrètes au printemps sur les plantes développées ; cultivé surtout pour le feuillage
Couleur des fleurs	Aucune couleur florale spectaculaire propre à la variété garantie ; les feuilles rouges à rouge pourpre déterminent l'effet
Plantation	Jours doux sans gel en période sans feuilles, de l'automne au début du printemps ; soigner particulièrement les plantes en conteneur plantées à une autre période
Espacement	Environ 1,5–2,5 m comme repère selon la largeur future d'un sujet libre isolé

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Nouvelles pousses	Observer ensemble nouvelles pousses claires et feuilles plus anciennes sombres.	Les divers rouges appartiennent au développement foliaire.
Place	Prévoir environ 1,5-2,5 m pour une future couronne libre.	Un port compact ne signifie pas une taille livrée inchangée.
Lumière	Choisir une mi-ombre lumineuse abritée avec soleil doux.	La couleur demande de la lumière ; les jeunes feuilles souffrent sous chaleur et vent.
Terre	Utiliser une terre humifère légèrement acide à neutre et drainante.	Les racines demandent réserves d'eau et air dans le contenant.
Eau	Alimenter la motte selon son humidité et la météo.	Même un érable compact peut sécher vite dans un petit pot.
Engrais	Doser selon les besoins réels du contenant ou du sol et l'étiquette.	Un petit port ne justifie pas un programme fréquent d'engrais.
Taille	Faire des interventions ciblées plutôt qu'une tonte régulière.	La ramification verticale naturelle doit rester reconnaissable.
Gel tardif	Protéger temporairement les nouvelles pousses lors des nuits froides annoncées.	Les jeunes feuilles rouges réagissent autrement que le bois dormant.
Hiver	Protéger les racines en contenant, assurer l'évacuation et contrôler hors gel.	Le repos hivernal ne permet pas aux racines vivantes de se dessécher.

Un savoir qui grandit

Des extrémités claires au-dessus du feuillage sombre

Skeeter's Broom développe une silhouette de base étroite verticale, aux feuilles palmées généralement à cinq lobes. Les nouvelles feuilles apparaissent rouge clair au printemps ; les anciennes peuvent paraître rouge pourpre plus profond. En automne suit une teinte rubis. Cette sélection appartient au groupe nain de l'érable du Japon. Elle est aussi connue sous Skeeters Red et Skeeters. La boutique écrit Skeeters Broom. Sur la jeune plante originale, les extrémités plus claires se remarquent particulièrement au-dessus de la structure inférieure sombre.

Même relativement petit, un arbre reste vivant

L'offre contient deux plantes, chacune en pot de 19 cm et d'environ 70 cm de hauteur totale contenant compris. Leurs jeunes pousses fines sont encore ramifiées de façon ouverte et ne forment pas une large couronne terminée. Pour la future plante de jardin, environ 1,5–2,5 m de hauteur et largeur servent de repère. La classification compacte ne promet donc ni 70 cm permanents ni un besoin racinaire toujours faible. Retirez doucement l'emballage des deux sujets et contrôlez leurs mottes. Les plantes peuvent être installées séparément ou plantées dans des endroits adaptés distincts.

La forme verticale demande un espacement latéral

Une mi-ombre lumineuse abritée avec soleil doux convient. L'effet rouge demande de la lumière, mais soleil chaud devant des surfaces réfléchissantes et vent sec peuvent affecter la qualité des feuilles. La silhouette initiale étroite incite à placer la plante dans un passage serré. Prévoyez malgré tout environ 1,5–2,5 m pour un sujet libre isolé, d'après sa largeur future. Près d'une terrasse, vêtements ou dossiers de chaises ne doivent pas frôler constamment la couronne. Un plus petit érable peut être un accent isolé accessible sans être coincé entre des voisins aux racines denses.

La taille du contenant suit la motte

Une terre humifère légèrement acide à neutre, drainante, associe réserves d'eau et air près des racines. Installez la motte à sa hauteur précédente sans enfouir la base du tronc sous de la terre ajoutée. Pour les plantes en conteneur, un contenant modérément plus grand est utile lorsque les racines ont bien occupé l'ancien pot. Un volume beaucoup trop grand constamment mouillé n'est pas un raccourci vers la croissance saine. Des jours doux sans gel pendant la période sans feuilles, de l'automne au début du printemps, conviennent à la plantation. Plus tard, observez particulièrement météo, eau et petit volume racinaire d'origine.

Un port compact ne réduit pas les contrôles

Arrosez lentement en profondeur quand la motte sèche et gardez les ouvertures de drainage libres. Un pot de 19 cm peut sécher après un vent chaud plus vite que sa relativement petite couronne ne le suggère. En massif, l'ancienne motte reste d'abord le point de contrôle décisif. Un rythme rigide sans regarder terre et météo ne convient pas. L'engrais supplémentaire se dose selon contenant, sol et étiquette ; une bonne terre de jardin n'exige pas un apport régulier universel. Les bords bruns ou recroquevillés peuvent dépendre de l'humidité et de l'exposition. Ils ne prouvent pas que la variété compacte demande beaucoup d'engrais.

Un arbre nain n'est pas une forme à tondre

Laissez les branches saines développer leur structure naturelle. Une coupe fréquente de toutes les extrémités uniformiserait précisément cette fine silhouette verticale. Retirez de façon ciblée les branches mortes, abîmées ou croisées gênantes, en considérant la ramification restante. Si une taille est nécessaire, la fin d'automne jusqu'au milieu de l'hiver convient ; un rabattage général au début de la montée de sève printanière n'est pas un principe d'entretien de cet érable. Deux plantes en lot n'imposent pas une haie dense. Une jeune silhouette étroite ne devient pas non plus une miniature sûrement saine par confinement permanent des racines.

Les feuilles rouges appartiennent au cycle annuel

En automne, les feuilles deviennent davantage rubis puis tombent. L'état sans feuilles en hiver est normal. Les contenants demandent protection racinaire lors de grands gels et évacuation libre de l'eau. Contrôlez la motte les jours secs sans gel plutôt que de rentrer la plante dans une pièce toujours chaude. Les nouvelles pousses peuvent être protégées temporairement si des gels tardifs sont annoncés. Après une nuit froide, vérifiez d'abord l'évolution suivante avant de couper toutes les extrémités. Flétrissement inhabituel durable ou branches mortes demandent d'évaluer racines et maladies possibles ; le changement normal de couleur seul n'est pas une maladie.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo commerciale originale propre inchangée. Deux jeunes plantes verticales aux extrémités plus claires ; couleur et feuillage dépendent des saisons. Repère livré : 2 plantes · chacune en pot de 19 cm · hauteur totale env. 70 cm pot compris.



Détail foliaire créé par IA d'après la photo commerciale originale. Vue saisonnière agrandie, pas une plante livrée plus grande ni une couleur garantie permanente. Environnement non inclus.

Bon à savoir

Quels noms désignent la même sélection ?

Skeeter's Broom est aussi connue sous Skeeters Red et Skeeters. La boutique écrit Skeeters Broom.

Le groupe nain signifie-t-il minuscule pour toujours ?

Non. Une hauteur et largeur futures d'environ 1,5-2,5 m sont possibles malgré la classification compacte.

Les 70 cm mesurent-ils seulement l'arbre ?

La boutique donne la hauteur totale, pot de 19 cm compris, et décrit la livraison.

Pourquoi les feuilles supérieures sont-elles rouge plus clair ?

Jeunes pousses et feuilles plus développées peuvent montrer simultanément différents rouges. Cela correspond au cycle décrit.

Faut-il couper sans cesse les extrémités pour la compacité ?

Ce n'est pas nécessaire. Accompagnez la forme naturelle avec peu d'interventions ciblées plutôt qu'une tonte régulière.

Peut-elle rester dans le petit contenant livré ?

Le pot de culture livré ne fixe pas un espace racinaire permanent. Avec davantage de racines, la plante demande plus de place adaptée et une bonne terre.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique