

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Fusain Dart's Blanket : une bordure verte qui demande de la place

Dart's Blanket étale ses feuilles vertes ovales sur des pousses basses ligneuses. Au bord du jardin, une bordure plus dense se forme avec le temps, demande de l'espace latéral et peut prendre des tons rouges en automne.



Scène de jardin créée par IA d'une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine le nombre ; environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'

Fusain Dart's Blanket : une bordure verte qui demande de la place

Dart's Blanket étale ses feuilles vertes ovales sur des pousses basses ligneuses. Au bord du jardin, une bordure plus dense se forme avec le temps, demande de l'espace latéral et peut prendre des tons rouges en automne.



Scène de jardin créée par IA d'une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine le nombre ; environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'
Taille livrée	Chaque pot de 9 cm · hauteur totale env. 10–25 cm · lots au choix
Port	Petit arbuste vivace persistant bas et étalé
Couleur des feuilles	Vert ; tons rouges automnaux possibles
Couleur des fleurs	Petites fleurs blanches possibles sur plantation développée
Floraison	Repère variétal juin–juillet ; pas de fleurs promises à la livraison
Hauteur attendue	Repère de pépinière environ 25–75 cm selon développement et conduite
Largeur attendue	Environ 1–1,8 m sur plantation développée ; pas largeur livrée
Plantation	Printemps ou automne tant que le sol est hors gel non détrempé
Espacement	Repère de boutique : 40–50 cm
Emplacement	Soleil à mi-ombre ; terre de jardin drainante

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir un bord de jardin ensoleillé à mi-ombragé.	Lumière et racines accessibles déterminent ensemble le lieu.
Motte	Humidifier les jeunes pots avant plantation.	Un substrat sec peut autrement absorber inégalement l'eau.
Eau	Approvisionner profondément au besoin après plantation et en sécheresse.	L'expansion latérale commence après un départ racinaire accompagné.
Terre	Préparer les zones tassées et éviter l'eau stagnante.	Une bordure dense ne doit pas couvrir des racines constamment mouillées.
Nutriments	Compléter seulement selon la richesse du sol.	Tous les jardins ne demandent pas de fréquents engrais supplémentaires.
Bordure	Raccourcir précisément les pousses trop longues.	La largeur future dépasse la jeune image livrée.
Contenant	Prévoir plus d'espace racinaire et des trous ouverts.	Dans le petit pot, réserves d'eau et de nutriments sont limitées.
Contrôle	Examiner revers et branches en cas de dépôts ou dégâts.	Taches et cochenilles ne s'expliquent pas seulement par la couleur.

Un savoir qui grandit

Une couverture de feuilles ne naît pas le premier jour

Dart's Blanket est d'abord une petite jeune plante plutôt ouverte aux feuilles ovales vertes. Les paires de feuilles sont fixées aux fines pousses qui se lignifient et s'étalent avec le temps. Entre anciennes marches et massif sobre, elles peuvent former une bordure verte continue. Le nom évoque une couverture ; une plante fraîchement déballée n'est toutefois pas un tapis achevé. Laissez-lui place et temps. L'image lâche initiale aide justement à reconnaître les pousses et à guider tôt un port inadapté. Son effet vient de la surface foliaire, pas d'une grande fleur isolée spectaculaire.

Une variété propre à planifier individuellement

Dart's Blanket appartient à *Euonymus fortunei* et est répertoriée comme variété propre. Ce n'est pas seulement un autre nom livré de *Coloratus*. Le repère de pépinière va d'environ 25 à 75 cm de hauteur et d'un à 1,8 m de largeur sur la plantation développée. Ces données décrivent un possible port âgé au jardin, pas un état immédiat. La boutique propose des jeunes plantes en pots de 9 cm d'environ 10 à 25 cm de hauteur totale pot compris, avec 40 à 50 cm d'espacement. Prévoyez néanmoins une bordure contrôlable le long des chemins étroits ; les petites vivaces proches ne doivent pas disparaître sous les pousses futures.

Observer la bordure avant plantation

Un lieu ouvert ensoleillé à mi-ombragé facilite l'accompagnement. Observez l'écoulement de la pluie sur marches et pavés. L'eau ne doit ni rester dans les racines ni passer à côté en laissant la petite motte sèche. Un sol préparé drainant offre une meilleure base qu'un lieu décoratif en terre tassée. Disposez les pots avant plantation et testez si votre main atteindra encore leur base. Directement entre des pavés serrés et une grosse racine, l'arrosage peut être plus difficile que la photo du jardin ne le suggère.

Investir l'eau dans le départ

Printemps ou automne offrent généralement des conditions agréables si la terre n'est ni gelée ni détrempée. Humidifiez la motte, libérez doucement et plantez à hauteur initiale. Arrosez lentement pour relier terre et motte. Les semaines suivantes, vérifiez précisément l'humidité à l'emplacement des jeunes racines. Par temps chaud sec, approvisionnez profondément au besoin. Les conditions sèches parfois mieux supportées par un *Euonymus* âgé ne s'appliquent pas à une nouvelle plantation. Sa réserve grandit seulement avec les racines dans le sol voisin. Une première pousse visible invite à continuer d'observer.

Le vert reste le motif principal

La variété peut présenter des tons rouges en automne. Selon temps et lieu, le changement ressort différemment et n'est pas une couleur livrée fixe. De petites fleurs blanches sont décrites en juin et juillet sur les plantations développées ; elles peuvent manquer sur les jeunes. Dart's Blanket ne correspond donc pas à l'attente d'une surface toujours spectaculaire de fleurs. Sa contribution vient des feuilles ovales et de la ramification progressivement dense. Vue de près, une plante transforme le vert apparemment uniforme en paires de feuilles, pointes fraîches et branches âgées. Ces nuances restent intéressantes hors d'une floraison éventuelle.

Ordonner des lignes individuelles au sécateur

Lorsque les pousses atteignent chemin ou petites voisines, raccourcissez précisément. Un sécateur propre permet de retirer des branches sans couper transversalement de nombreuses feuilles. Prévoyez les grandes corrections plutôt au printemps, après vérification des nids actifs. Cette forme verte ne demande pas le contrôle de réversions jaune-vert comme une variété fortement panachée. La direction de croissance compte plutôt : accompagnez le bord pour une ligne basse. Examinez aussi revers et branches si dépôts clairs, taches ou morsures apparaissent. Tous les changements ne sont pas une carence ; regardez réellement avant de changer les apports.

Un pot rend le port directement visible

Un large contenant extérieur permet d'observer les pousses. Le petit pot vendu de 9 cm reste un départ, pas un lieu permanent généreux. Si les racines remplissent davantage la motte, offrez plus d'espace adapté, un substrat drainant et laissez l'eau restante partir. Vérifiez l'humidité plus souvent qu'en massif établi. Nourrissez modérément selon croissance et engrais déjà présent. En hiver, abritez dehors et contrôlez la sécheresse hors gel. Euonymus est ornemental ; ne consommez pas ses parties et portez des gants en taillant. Un endroit simple accessible rend compréhensibles les soins de cette couverture verte.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA du développement futur au jardin avec couleur rouge exemple. Pas un état livré promis.



Photo originale inchangée d'une jeune plante. Chaque pot de 9 cm, hauteur totale env. 10-25 cm ; lot au choix.

Bon à savoir

Dart's Blanket est-il identique à Coloratus ?

Non. Tous deux appartiennent à *Euonymus fortunei* mais sont des variétés nommées distinctes.

Une jeune livraison doit-elle être déjà dense ?

Non. L'étalement futur apparaît avec croissance et bon enracinement.

Quelle largeur peut atteindre la variété ?

Le repère de pépinière donne environ 1-1,8 m sur une plantation développée. Ce n'est pas une largeur livrée promise.

Dart's Blanket fleurit-il en été ?

De petites fleurs blanches en juin-juillet sont possibles sur les plantes développées ; une jeune plante ne doit pas encore fleurir.

Comment garder le chemin libre ?

Raccourcir précisément les longues pousses au sécateur et contrôler régulièrement la croissance.

Les nouvelles plantations demandent-elles peu d'eau ?

Les petites mottes demandent des apports contrôlés. Les conditions d'une plante âgée enracinée ne s'appliquent pas encore.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique