

Fusain rampant Harlequin : des mouchetures crème en bordure basse du jardin

Des mouchetures crème parcourent les petites feuilles vertes d'Harlequin. Le jeune fusain rampant en fait peu à peu une bordure basse de jardin ; au départ, humidité de la motte et bords accessibles comptent.



Scène de jardin créée par IA d'après la jeune plante originale : un Harlequin en pot de culture de 9 cm, hauteur totale d'environ 10-25 cm, pot compris. Nombre selon le lot choisi ; environnement et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Euonymus fortunei ‘Harlequin’ · fusain rampant

Fusain rampant Harlequin : des mouchetures crème en bordure basse du jardin

Des mouchetures crème parcourent les petites feuilles vertes d’Harlequin. Le jeune fusain rampant en fait peu à peu une bordure basse de jardin ; au départ, humidité de la motte et bords accessibles comptent.



Scène de jardin créée par IA d’après la jeune plante originale : un Harlequin en pot de culture de 9 cm, hauteur totale d’environ 10–25 cm, pot compris. Nombre selon le lot choisi ; environnement et accessoires non inclus.

Nom botanique	Euonymus fortunei ‘Harlequin’ · fusain rampant
Taille livrée	Pot de 9 cm · hauteur totale d’environ 10–25 cm, pot compris · nombre selon le lot choisi
Longévité et port	Arbuste bas pérenne persistant aux fines branches
Hauteur attendue	Décrit autour de 60 cm ; plage de planification d’environ 0,5–1 m en hauteur et largeur sur plusieurs années
Feuillage	Feuilles vertes étroites aux mouchetures et taches crème ; teinte rose automnale/hivernale possible
Floraison et couleur	Fleurs discrètes secondaires pour l’effet foliaire ; pas de date variétale précise ni de présence actuelle documentée
Période de plantation	Printemps ou automne dans un sol sans gel et travaillable
Espacement	Environ 40–50 cm comme repère de boutique pour les groupes ; tenir compte de la largeur ultérieure

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
À l'arrivée	Contrôler chaque petite motte et la tenir au dépotage.	Les fines branches ne doivent pas porter le poids des racines.
Emplacement	Choisir soleil à mi-ombre avec une zone racinaire accessible.	Feuillage clair et petites mottes ont besoin de soins adaptés.
Sol	Préparer une terre retenant l'humidité et drainante.	Eau stagnante et bords pavés desséchés éprouvent les jeunes plantes.
Plantation	Planter sans gel au printemps ou en automne à la hauteur précédente.	Contact avec le sol et arrosage favorisent de nouvelles racines.
Espacement	Utiliser 40-50 cm comme repère de boutique, considérer largeur ultérieure et chemins.	Un jeune pot ne forme pas encore une bordure fermée.
Arrosage	Vérifier motte et sol voisin puis humidifier lentement selon le besoin.	Nouvelles racines et contenants ont des réserves limitées.
Taille	Au printemps, former certaines branches et retirer à leur origine les pousses entièrement revenues au vert.	Les parties vertes normalement mouchetées sont conservées.
Hiver	Protéger les contenants, assurer drainage libre et contrôle d'humidité sans gel.	Le feuillage persistant reste actif même pendant les phases hivernales sèches.
Problèmes et manipulation	Examiner dépôts, boucliers et traces de consommation ; porter des gants.	Le dessin clair fixe n'est pas un dépôt fongique ; ne pas manger les parties de la plante.

Un savoir qui grandit

Les mouchetures crème parcourent toute la feuille

Harlequin montre un motif variable de surfaces vertes et de mouchetures crème. Sur les petites feuilles étroites allongées, le dessin n'est pas seulement au bord ; il se répartit irrégulièrement sur toute la surface. Le blanc peut particulièrement ressortir sur les jeunes pointes. Les feuilles sont opposées par paires sur de fines branches et la plante devient un arbuste bas persistant. Harlequin est une variété nommée d'*Euonymus fortunei*, le fusain rampant. Son feuillage accompagne une bordure même sans fleurs voyantes. Une teinte rose peut s'ajouter en automne et en hiver. Son intensité dépend des conditions ; ne prévois pas une livraison constamment rose. Les petites parties vertes appartiennent au motif et ne sont pas automatiquement une réversion.

Une jeune plante ne préfigure pas encore l'arbuste ultérieur

L'offre indique des pots de 9 cm et environ 10–25 cm de hauteur totale, pot compris. Le nombre dépend du lot choisi. L'image propre de jeune plante montre quelques fines branches dressées dans un pot carré noir. Au dépotage, tiens délicatement la motte ; n'utilise pas les branches supérieures mouchetées comme poignée. Un Harlequin développé est décrit comme un arbuste bas d'environ 60 cm ; une plage d'environ 0,5–1 m de hauteur et largeur est utile pour prévoir la place. Ces dimensions de jardin peuvent se former sur cinq à dix ans, influencées par emplacement et taille. Ce ne sont pas des dimensions de livraison. Avant de planter, dispose les jeunes pots à l'essai : entre de jeunes pousses peu denses et une bordure basse fermée, il faut de la croissance.

Planter lumineux en examinant aussi le sol

Soleil à mi-ombre conviennent à Harlequin si la terre retient l'humidité et évacue l'excédent. Le feuillage clair doit être bien éclairé, mais un bord pavé chaud sec peut inutilement éprouver la petite motte. Cherche une place avec un volume racinaire continu. Sous un grand ligneux, sa concurrence racinaire doit aussi être évaluée, même si la lumière paraît agréablement douce. Dans une dépression toujours mouillée, une position plus lumineuse ne suffit pas. Ameublis assez la terre compactée et vérifie l'évacuation de la pluie. Le petit fusain rampant convient à un groupe bas ou une bordure ; un pot clair peut aussi le présenter. Pour un contenant, prévois la largeur ultérieure et des branches restant accessibles.

Disposer le groupe et relier chaque motte au sol

Printemps et automne dans un sol sans gel et travaillable sont favorables. Humidifie lentement les mottes sèches au lieu de placer directement une terre sèche dans un trou mouillé. La hauteur précédente de la motte est conservée. La boutique indique environ 40–50 cm comme repère pour un groupe. Utilise cette valeur pour disposer les jeunes plantes et vérifie aussi largeur ultérieure et bord du chemin. Elle ne promet pas quand le groupe deviendra dense. Après plantation, arrose généreusement et observe si l'eau atteint aussi l'ancien cœur de la motte. Un couvert aéré entre les arbustes peut accompagner la terre ouverte ; base des branches et bord accessible restent dégagés. En bac, terre structurellement stable et drainage libre sont plus importants qu'un cache-pot décoratif fermé.

Décider de l'humidité pendant la reprise

En période sèche, contrôle d'abord la petite motte d'origine puis la terre autour. Elles peuvent avoir des humidités différentes. Si l'eau est nécessaire, arrose lentement à la zone racinaire et humidifie le sol plutôt que de vaporiser rapidement les feuilles. Les fusains établis supportent mieux une sécheresse temporaire, mais la nouvelle motte de 9 cm a besoin d'un départ fiable. En contenant, les réserves restent limitées ensuite aussi. Chaleur, vent, pluie et toiture modifient le besoin ; le calendrier seul aide peu. Une petite quantité d'eau ne signifie pas peu de travail de soins. Dans une terre de jardin bien nourrie, des engrais fréquents supplémentaires sont généralement inutiles. Si les pousses sont faibles, vérifie d'abord sol, humidité et lumière. Nourris les plantes en contenant pendant la croissance selon le besoin et l'étiquette d'engrais.

Distinguer les nouvelles pousses mouchetées pendant la taille

Au printemps, quelques coupes précises maintiennent Harlequin dans sa forme basse. Raccourcis les branches gênantes avec un sécateur affûté pour préserver autant que possible les petites feuilles entières. Une coupe traversant toutes les feuilles peut produire des bords bruns. Avant de travailler, vérifie l'absence de nids occupés dans un arbuste dense. Si une branche vigoureuse reste durablement entièrement verte, suis-la jusqu'à son origine et retire-la là. Des zones vertes isolées sur une feuille autrement mouchetée de blanc font en revanche partie du dessin normal. Observe donc toute la pousse plutôt qu'une feuille. Les fleurs sont secondaires pour cet arbuste à feuillage ; une période précise et récurrente de floraison d'Harlequin n'est pas nécessaire à son effet au jardin. Motif et bord ordonné portent l'aménagement.

Séparer coloration hivernale, dégâts et dépôts

Les mouchetures crème ne disparaissent pas simplement parce que la saison froide commence. Un voile rose peut s'ajouter ; certaines feuilles anciennes sont néanmoins remplacées. Par vent sec et pour les pots sous toiture, contrôle l'humidité de la motte les jours sans gel. Un petit contenant est plus exposé aux conditions hivernales que des racines établies au sol et reçoit une place abritée à drainage libre. De fines encoches de consommation, une perte de feuilles ou de petits boucliers sur les branches justifient une inspection plus précise des ravageurs, notamment otiorhynques ou cochenilles à carapace. Un dépôt blanc posé sur la feuille se distingue du dessin fixe. Vérifie d'abord si le substrat reste durablement mouillé ou s'il est trop sec avant d'ajouter de l'engrais. Les parties de la plante n'appartiennent pas à la cuisine ; porte des gants pour tailler et transplanter.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue originale propre de boutique inchangée de la jeune forme livrée, pot de 9 cm et hauteur totale d'environ 10-25 cm, pot compris.



Vue originale propre de boutique inchangée au feuillage plus développé. État ultérieur, pas une taille livrée promise ni une couleur identique pour chaque plante.



Vue originale propre de boutique inchangée au feuillage plus développé. État ultérieur, pas une taille livrée promise ni une couleur identique pour chaque plante.



Détail agrandi créé par IA du jeune dessin foliaire. Les taches claires parcourent les surfaces ; pas une plante livrée plus grande.

Bon à savoir

Harlequin est-il blanc seulement au bord des feuilles ?

Le dessin crème est décrit comme de fortes mouchetures et taches réparties sur les feuilles étroites. Les zones vertes restantes appartiennent au motif variable.

Devient-il rose chaque hiver ?

Un voile rose est possible en automne et en hiver. Intensité et présence dépendent des conditions ; une couleur rose toujours identique n'est pas promise.

Les 10-25 cm sont-ils sa hauteur au jardin ?

Non. C'est la jeune hauteur totale, pot compris. Un arbuste développé peut ensuite mesurer environ 0,5-1 m de haut et de large.

Comment retirer une pousse revenue au vert ?

Observer si toute la branche vigoureuse reste durablement entièrement verte. Suivre alors jusqu'à l'origine et retirer là. Conserver les parties vertes sur des feuilles mouchetées.

Un fusain rampant nouvellement planté a-t-il besoin de peu d'eau ?

La petite motte demande une humidité contrôlée pendant la reprise. Les racines anciennes explorent plus de terre ; les pots nécessitent toujours des contrôles réguliers.

Puis-je simplement cisailer sa forme basse ?

Des coupes ciblées de branches préservent les feuilles entières. Les feuilles fortement coupées transversalement peuvent avoir des bords bruns ; vérifier les nids occupés avant la taille.

Que faire d'un dépôt blanc ?

Le dessin crème de la feuille est du tissu fixe. Un dépôt posé dessus demande un contrôle séparé des feuilles, de l'aération et de l'état ; ce n'est pas automatiquement la moucheture normale.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique