

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Figuier pleureur : une verdure vivante avec une place fixe

De petites feuilles pointues et de fins rameaux font de Ficus benjamina un arbre d'intérieur polyvalent. La forme Anastasia proposée apporte en plus un dessin vert clair au feuillage.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 17 cm · environ 60–70 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Ficus benjamina

Figuier pleureur : une verdure vivante avec une place fixe

De petites feuilles pointues et de fins rameaux font de Ficus benjamina un arbre d'intérieur polyvalent. La forme Anastasia proposée apporte en plus un dessin vert clair au feuillage.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 17 cm · environ 60-70 cm. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	Ficus benjamina
Famille	Moraceae
Origine	Asie du Sud-Est, Australie et sud-ouest du Pacifique
Taille de livraison	Pot de 17 cm · environ 60-70 cm
Port et particularité	Arbre persistant finement ramifié ; offre avec la variété Anastasia à dessin vert clair

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Lumineux, protégé des courants d'air et aussi constant que possible.	Les changements de lumière peuvent provoquer une chute temporaire des feuilles.
Eau	Maintenir modérément humide et laisser légèrement ressuyer la surface.	Éviter l'eau stagnante et une motte entièrement sèche.
Substrat	Terreau meuble dans un contenant à écoulement libre.	Les racines ont besoin d'un apport d'eau contrôlable.
Nutriments	Fertiliser pendant la croissance à faible dose selon le produit.	En hiver peu lumineux, adapter à l'activité réelle.
Climat intérieur	Garder au chaud et éviter les courants d'air froids.	Cet arbre intérieur tropical est très sensible au gel.
Taille	Raccourcir de façon ciblée certaines longues pousses ; porter des gants.	Une taille forte constante stresse inutilement et libère du latex.
Rempotage	Donner à peine plus d'espace lorsque les racines sont bien développées.	Un contenant trop grand sans racines sèche lentement.
Contrôle	Comparer la chute des feuilles avec l'emplacement et la motte.	Ne pas arroser davantage automatiquement ; vérifier aussi les ravageurs sur les rameaux.

Un savoir qui grandit

Des feuilles fines plutôt que de grandes surfaces lourdes

Ficus benjamina se distingue par de petites feuilles à pointe effilée et une ramification fine. Le figuier pleureur appartient aux Moraceae et est notamment originaire d'Asie du Sud-Est et d'Australie. Il peut vous accompagner de nombreuses années comme plante d'intérieur. L'offre liée montre la forme Anastasia aux dessins vert clair et vert sombre. Son effet vient de nombreux petits détails : pointes des feuilles, jeunes pousses et surfaces vertes diversement éclairées composent ensemble une couronne vivante.

Bien situer la variété proposée

Pour Anastasia, un pot de 17 cm et environ 60-70 cm de hauteur totale sont indiqués. C'est un format compact pour un support lumineux ou un emplacement stable. D'autres variétés peuvent avoir un feuillage plus sombre, plus petit ou différemment dessiné. Ces différences ne sont pas traitées comme de simples différences de taille de pot. Notre scène montre le dessin clair propre à l'offre. La plante peut ensuite continuer à pousser et avoir besoin de plus d'espace et d'un guidage adapté.

La constance aide à s'installer

Le figuier pleureur réagit parfois aux changements de lumière par une chute des feuilles. Un emplacement bien choisi et aussi constant que possible facilite donc l'acclimatation. Une place lumineuse sans courant d'air froid convient mieux que des déplacements fréquents entre fenêtre, couloir et coin sombre du salon. Toute feuille tombée ne demande pas immédiatement une nouvelle intervention. Vérifiez d'abord si la plante vient de subir un transport ou un déménagement et si les nouvelles pousses paraissent encore saines.

Trouver le milieu entre sec et mouillé

Gardez la motte modérément humide et laissez la surface ressuyer un peu. Évitez aussi bien une motte entièrement sèche que de l'eau persistante dans le cache-pot. Avant un nouvel apport, soulevez le pot intérieur et vérifiez plus bas dans la terre. Les plantes aux racines denses peuvent boire plus vite en été, tandis qu'une place hivernale plus fraîche réduit les besoins. Lors d'une chute des feuilles, ajouter de l'eau n'est utile que si la motte est réellement trop sèche. La chute seule n'est pas un indicateur d'humidité fiable.

Soigner prudemment la couronne et les racines

Un terreau meuble avec une bonne évacuation offre une base solide. Rempotez lorsque les racines remplissent nettement le pot ; un grand contenant de réserve sans racines complique le suivi de l'humidité. Pendant la croissance, fertilisez avec retenue selon le produit et réduisez ou suspendez les apports avec une faible activité hivernale. Raccourcissez de façon ciblée les pousses trop longues plutôt que tailler constamment toute la couronne fortement. Les gants protègent du latex lors de la taille. Éliminez ensuite les déchets en sécurité et nettoyez la surface de travail.

Interpréter la chute des feuilles, repérer tôt les ravageurs

En cas de perte de feuillage inhabituelle, vérifiez d'abord un éventuel déplacement, l'air froid et l'arrosage. Revers et bases des rameaux sont de bons endroits pour chercher cochenilles à bouclier, cochenilles farineuses et fines toiles. Une ancienne feuille jaune isolée se juge autrement que de nouvelles pousses soudain largement abîmées. Pour les soins réguliers, une observation attentive avec un dépoussiérage prudent occasionnel suffit. Le figuier pleureur n'est pas un figuier comestible ; parties végétales et sève ne doivent pas entrer dans la bouche ou les yeux.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : figuier pleureur. Pot de 17 cm · environ 60–70 cm. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Pourquoi mon figuier pleureur perd-il ses feuilles après un déplacement ?

Il peut réagir au changement de lumière. Vérifiez aussi l'eau et les courants d'air et évitez d'autres changements précipités.

Quelle est la particularité d'Anastasia ?

L'offre décrit une forme dessinée de vert clair et de vert sombre. D'autres variétés de figuier pleureur peuvent avoir un aspect différent.

Arroser plus souvent aide-t-il lorsque les feuilles tombent ?

Seulement si la motte est réellement sèche. Dans une terre mouillée, ajouter de l'eau peut aggraver la cause.

Peut-on l'assimiler à un figuier comestible ?

Non. Ficus benjamina est proposé ici comme plante ornementale et non comme arbre fruitier.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Lien vers l'offre en allemand. Consultez la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de la livraison.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique (en
allemand)