

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Figuier Brown Turkey : soleil, bonnes racines et temps pour mûrir

De grandes feuilles et des fruits aromatiques font de Brown Turkey un figuier de jardin apprécié. Un emplacement extérieur chaud, un apport d'eau homogène et une protection hivernale adaptée permettent aussi de le cultiver en pot.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Ficus carica 'Brown Turkey'

Figuier Brown Turkey : soleil, bonnes racines et temps pour mûrir

De grandes feuilles et des fruits aromatiques font de Brown Turkey un figuier de jardin apprécié. Un emplacement extérieur chaud, un apport d’eau homogène et une protection hivernale adaptée permettent aussi de le cultiver en pot.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : 2 plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n’est pas une photo du produit à l’échelle.

Classification botanique	Ficus carica 'Brown Turkey'
Famille	Moraceae
Origine	Ficus carica vient d’Asie occidentale et du bassin méditerranéen ; Brown Turkey est une variété cultivée
Taille à la livraison	2 plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale
Port et particularité	Arbuste ou petit arbre caduc ; feuilles palmées lobées

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Dehors, au soleil, au chaud et à l'abri du vent.	La maturation des fruits dépend fortement de la chaleur estivale.
Eau	En croissance, arroser abondamment après séchage du dessus.	De grandes feuilles et de petits pots augmentent la consommation.
Substrat	Substrat stable pour plantes en bac avec une évacuation fiable.	Éviter l'eau stagnante prolongée.
Nutriments	Fertiliser modérément pendant la croissance sur une motte humide.	Un apport abondant d'azote peut surtout favoriser les feuilles.
Rempotage	Accorder progressivement plus d'espace avec le développement des racines.	Le contenant de livraison est trop petit pour une culture durable.
Formation des fruits	Prévoir chaleur, soins réguliers et patience.	Un deuxième figuier n'est pas nécessaire pour Brown Turkey.
Taille	Éclaircir de façon ciblée et conserver la forme ; porter des gants.	Une taille forte peut supprimer du bois fructifère existant.
Hiver	Laisser les feuilles tomber ; hiverner les jeunes pots au frais et à l'abri.	Ne pas laisser les racines geler fortement ni sécher complètement.

Un savoir qui grandit

Un arbre fruitier au feuillage remarquable

Brown Turkey est une variété du figuier commun, *Ficus carica*. Ses grandes feuilles lobées donnent déjà un caractère particulier à une terrasse. Des fruits devenant brun-violet à maturité peuvent ensuite s'y ajouter. La plante est un arbre ou arbuste caduc qui perd ses feuilles pour le repos hivernal. Elle relève donc d'une culture adaptée aux saisons. Un intérieur constamment chaud et peu lumineux ne répond pas à ses besoins, même si ses feuilles y seraient décoratives.

Deux jeunes plantes et un projet pour l'avenir

Selon l'offre, deux plantes sont livrées, chacune en pot de 15 cm et d'une hauteur totale d'environ 50 cm. Les images de figues mûres montrent l'objectif de récolte possible, pas une charge fruitière garantie sur les jeunes plantes. Une terrasse ensoleillée permet de bien observer leur développement. Un pot de 15 cm n'est toutefois pas un espace de vie suffisant à long terme. Prévoir des contenants plus grands adaptés ou un lieu de plantation ; les figuiers adultes peuvent atteindre plusieurs mètres en hauteur et en largeur.

Accumuler de la chaleur sans surchauffer les racines

Un endroit ensoleillé et abrité devant un mur chaud est favorable à la maturation. Acclimater progressivement une plante nouvellement reçue au soleil intense. Les petits pots sombres chauffent fortement ; une protection extérieure adaptée peut aider à condition que l'eau d'arrosage s'écoule librement. Au jardin, nous examinons non seulement la situation estivale, mais aussi les vents froids d'hiver et les dépressions humides. Un bon emplacement extérieur évite ensuite de nombreux essais de correction infructueux avec l'engrais.

Des apports d'eau homogènes pendant la croissance

Les grandes feuilles peuvent perdre beaucoup d'eau par temps chaud. Contrôler régulièrement les pots et arroser abondamment lorsque la couche supérieure a séché. Un léger rebord d'arrosage aide à humidifier toute la motte. Le stress hydrique peut coûter feuilles et jeunes fruits ; une soucoupe constamment remplie est également nuisible. Utiliser un substrat stable pour plantes en bac. Adapter modérément les nutriments à la croissance. Faire volontairement manquer d'eau aux racines n'est pas une méthode pertinente pour forcer la fructification.

La récolte résulte de plusieurs bonnes conditions

Brown Turkey n'a pas besoin d'un deuxième figuier pollinisateur pour former habituellement des fruits. Cependant, chaque petit fruit naissant ne devient pas nécessairement une figue mûre. Âge, chaleur estivale, eau et conservation du bois fructifère agissent ensemble. Dans les régions plus fraîches, une récolte mûre est plus réaliste que l'attente de deux récoltes certaines par an. Cueillir seulement des fruits devenus souples et colorés selon la variété. Une figue encore ferme cueillie trop tôt ne devient pas sûrement sucrée comme une banane.

Repos hivernal et taille avec discernement

Après la chute des feuilles, le besoin d'eau diminue nettement. En pot, les racines sont plus exposées au froid que dans le sol du jardin. Un lieu d'hivernage abrité et frais et une motte qui ne sèche pas complètement sont particulièrement utiles aux jeunes plantes. Couper de façon ciblée le bois mort et mal placé plutôt que de rabattre fortement toute la couronne chaque année. Ne pas laisser la sève laiteuse libérée par la taille toucher la peau. Des gants et un outil propre rendent le travail plus agréable et plus sûr.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Présentation originale de la boutique : offre de jeunes plantes avec exemple de fruit. 2 plantes, chacune en pot de 15 cm et d'environ 50 cm de hauteur totale. Des fruits mûrs ne sont pas un élément garanti de la livraison.



Présentation originale de la boutique : offre de jeunes plantes avec exemple de fruit. 2 plantes, chacune en pot de 15 cm et d'environ 50 cm de hauteur totale. Des fruits mûrs ne sont pas un élément garanti de la livraison.

Bon à savoir

Brown Turkey est-il une plante d'intérieur ?

C'est un fruitier pour une culture extérieure ensoleillée avec repos hivernal. Un salon constamment chauffé n'est pas un emplacement annuel adapté.

Ai-je besoin des deux plantes pour la pollinisation ?

Non. Brown Turkey peut former des fruits sans deuxième figuier. Le lot de deux n'est pas un couple de pollinisation nécessaire.

Donne-t-il sûrement des fruits deux fois par an ?

Deux récoltes mûres ne sont pas fiables sous notre climat. L'emplacement et le déroulement de l'été jouent un rôle important.

Pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ?

Le figuier est caduc. La chute automnale appartient au repos hivernal ; un flétrissement soudain en été doit en revanche être examiné.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Informations sur le produit, la disponibilité et la livraison dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique