

Fittonia Bubble Red : des nervures rouges sur de petites feuilles sombres

Comme de fins chemins rouges, les nervures parcourent les feuilles vert sombre. Bubble Red s'observe de près dès le petit pot ; son port bas demande lumière douce et contrôles fiables de la motte.



Scène de table de lecture créée par IA d'après nos images originales. Jeune Bubble Red dans le repère d'un pot de 12 cm ; contenant et environnement sont des exemples de mise en scène.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Fittonia albivenis 'Bubble Red'

Fittonia Bubble Red : des nervures rouges sur de petites feuilles sombres

Comme de fins chemins rouges, les nervures parcourent les feuilles vert sombre. Bubble Red s’observe de près dès le petit pot ; son port bas demande lumière douce et contrôles fiables de la motte.



Scène de table de lecture créée par IA d’après nos images originales. Jeune Bubble Red dans le repère d’un pot de 12 cm ; contenant et environnement sont des exemples de mise en scène.

Nom	Fittonia Bubble Red
Nom botanique	Fittonia albivenis 'Bubble Red'
Famille	Acanthaceae, famille des acanthes
Sélection	Sélection nommée Bubble Red
Format livré	Pot de 12 cm · environ 15 cm au total
Feuillage	Feuilles ovales vert sombre à olive, à réseau de nervures rouges
Port	Bas, densément ramifié et rampant latéralement
Forme de vie	Plante à feuillage vivace sensible au gel
Culture	Pot ouvert drainé ; lumière indirecte claire

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Clair à modérément clair, lumière naturelle indirecte.	Le coussin bas demande de la lumière ; le soleil fort direct peut abîmer les feuilles.
Arrosage	Humidifier la motte quand la surface sèche un peu.	Une sécheresse complète répétée fait faner ; une terre constamment mouillée affecte les racines.
Drainage	Dégager les trous et retirer l'excédent du cache-pot.	En pot ouvert, l'air doit retrouver les racines après arrosage.
Environnement	Éviter chauffage direct et courant froid ; ne pas garder les feuilles constamment mouillées.	Chaleur sèche et feuillage longtemps mouillé causent des contraintes différentes.
Substrat	Terre humifère meuble bien drainée.	Les racines superficielles demandent à la fois humidité et structure aérée.
Nutrition	Apporter modérément seulement en croissance selon l'engrais.	La terre fraîche contient souvent des nutriments ; suralimenter n'intensifie pas les nervures.
Tiges	Raccourcir les longues pointes ; enraciner séparément des boutures saines.	La plante rampante peut s'élargir et reste maîtrisable avec une taille douce.
Hiver	Garder hors gel et clair ; vérifier la motte plutôt qu'un calendrier.	Moins de lumière réduit souvent la consommation sans supprimer le besoin d'humidité.

Un savoir qui grandit

Des chemins rouges sur des feuilles arrondies

Bubble Red fait son effet par les lignes sur ses feuilles plutôt que leur taille. Une nervure centrale rouge divise la surface vert sombre à olive ; de fines nervures latérales se ramifient jusqu'au bord. Les petites feuilles ovales sont légèrement bombées avec une pointe douce. Elles se serrent sur de courtes tiges pour former un coussin bas. Sur une table de lecture lumineuse, le motif s'observe de près. Un fond calme souligne le dessin sans placer la plante dans un coin sombre. Certaines feuilles paraissent plus claires que d'autres. Cela donne de la profondeur au petit buisson sans exiger des feuilles identiques. Tournez doucement le pot pendant le contrôle au lieu d'écarter les feuilles serrées. La structure fragile reste ainsi intacte et les dessous peuvent être observés.

Une fittonia nommée dans un petit pot maîtrisable

Bubble Red est une sélection nommée de *Fittonia albivenis*, référencée ainsi par la Royal Horticultural Society. Les fittonias appartiennent aux Acanthaceae ; l'espèce est connue des forêts tropicales humides sud-américaines. Ses tiges basses peuvent s'étendre et s'enraciner au contact du sol. Le pot de 12 cm et environ 15 cm de hauteur totale décrivent la jeune plante avec son contenant, pas une hauteur ou largeur future immuable. Au déballage, prenez le pot et dégazez lentement l'emballage du feuillage. Vérifiez d'abord la motte : après transport, elle peut encore être assez humide. Arroser immédiatement sans contrôle n'aide pas. Le dessin fait partie des feuilles vivantes ; frotter ou fertiliser fortement ne l'améliore pas. Une inflorescence n'est pas nécessaire pour apprécier cette sélection.

Une lumière douce révèle le réseau

Une lumière naturelle claire indirecte convient à Bubble Red. Le dessin rouge y est visible tandis que le soleil direct fort peut endommager les feuilles. Un rideau translucide est souvent utile près d'une fenêtre claire. Ce qui compte est la lumière réellement reçue : une jolie étagère loin dans la pièce peut être trop sombre. Observez le soleil en été et gardez le petit pot hors des rayons brûlants derrière la vitre. Le chauffage direct apporte un air chaud sec à la couronne basse ; les courants froids lors de l'aération la gênent aussi. La culture intérieure reste sans gel. Ne cherchez pas à forcer la couleur sombre par un lieu encore plus sombre. De nouvelles tiges moins compactes invitent à vérifier la lumière avant d'ajouter des nutriments.

Une petite motte à garder fidèlement humide

Les racines superficielles demandent humidité et air. Vérifiez ensemble surface de la terre et poids du pot. Lorsque la couche supérieure commence à sécher un peu, humidifiez doucement la terre ; la motte entière ne doit pas sécher complètement à répétition. Arrosez sous le coussin de feuilles et laissez l'excédent sortir par les trous. Sortez au besoin le pot de culture du cache-pot et retirez l'eau accumulée. Un jour fixe de la semaine correspond mal au besoin : le même petit pot sèche plus vite par une journée claire chaude que sous la faible lumière hivernale. Si les feuilles deviennent molles, examinez d'abord la motte. Un pot léger sec demande une réponse différente d'une terre lourde mouillée aux racines abîmées. N'attendez pas volontairement l'effondrement répété comme indicateur d'arrosage.

Soutenir l'humidité de l'air sans inonder les feuilles

Les fittonias peuvent se cultiver avec une humidité atmosphérique modérée dans la maison, mais le chauffage sec direct est défavorable. Un lieu clair entre d'autres plantes adaptées peut aider si la petite couronne n'est ni ombragée ni enfermée. Une ambiance hors gel doucement ventilée compte plus qu'un mouillage quotidien des feuilles. Vaporiser ne remplace pas l'eau dans la motte. Des feuilles constamment mouillées et de l'air humide stagnant n'améliorent pas non plus les choses. La culture montrée est en pot ouvert. Pour un futur contenant en verre, réévaluez lumière, échanges d'air et absence de drainage ; la routine du pot ouvert ne se transfère pas simplement. Vérifiez les feuilles mortes entre les tiges et retirez-les doucement. Des espaces propres facilitent l'observation des prochaines pousses.

Des racines superficielles dans une terre meuble

Une terre d'intérieur humifère meuble doit retenir l'humidité tout en évacuant l'excédent. Une masse lourde compactée complique l'équilibre. Des trous libres comptent plus qu'une épaisse couche de pierres dans un contenant fermé. Rempoter est utile lorsque la motte est bien enracinée ou la terre a perdu sa structure. Choisissez un contenant à peine plus grand et ne plantez pas plus profondément. Trop de terre mouillée sans racines autour des racines fines complique inutilement les soins. Une nutrition modérée selon un engrais adapté suffit en croissance active, en tenant compte d'une terre fraîche déjà fertilisée. Plus d'engrais n'intensifie pas automatiquement les lignes rouges. Raccourcissez les longues tiges isolées avec un outil propre. Des boutures saines peuvent s'enraciner dans un petit contenant séparé à humidité contrôlée.

En hiver, lumière, racines et nouvelles pousses comptent

Bubble Red reste sensible au gel en hiver et ne reçoit pas de repos froid sec. Moins de lumière ralentit souvent croissance et consommation d'eau. Continuez à vérifier la terre plutôt qu'à garder la quantité estivale. Les nutriments suivent la croissance réelle et ne continuent pas par habitude pendant une pause sombre. Feuilles jaunes en terre mouillée : contrôlez racines et drainage. Bords secs bruns : regardez aussi motte, soleil direct et chauffage. Surveillez dessous des feuilles pour petits animaux, fines toiles ou zones cotonneuses et isolez d'abord une plante suspecte. Photos du même côté et notes de lumière aident dans le livre de plantes. Une nouvelle pousse saine montre mieux que la couleur inchangée d'une vieille feuille si une correction ciblée aide.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail de feuilles de Bubble Red créé par IA d'après nos originaux. Nervures et jeunes paires agrandies ; pas un autre format livré.



Photo originale de la sélection nommée Bubble Red. Pot de 12 cm · environ 15 cm au total.



Deuxième vue originale inchangée de la même sélection Bubble Red.

Bon à savoir

Bubble Red est-elle une fittonia rouge quelconque ?

C'est une sélection nommée de Fittonia albivenis. Notre offre et le registre RHS utilisent ce nom.

15 cm est-il la hauteur future ?

Non, c'est la hauteur totale approximative de la jeune plante proposée avec pot. Les tiges peuvent ensuite s'étendre latéralement.

Faut-il attendre que toutes les feuilles deviennent molles ?

Non. Contrôlez plus tôt la motte. Une surface ayant séché un peu peut indiquer un arrosage ; évitez la forte sécheresse répétée.

Plus d'engrais intensifie-t-il les nervures rouges ?

Le dessin appartient à la sélection. Lumière, racines saines et nutrition modérée sont plus utiles que de forts apports.

Peut-elle rester sur une étagère sombre ?

Un lieu nettement peu lumineux convient mal. Choisissez plus clair à lumière indirecte ou un éclairage végétal adapté.

Un bocal fermé est-il indispensable ?

Non. Un pot ouvert drainé avec humidité fiable est possible. En verre, eau et échanges d'air obéissent à d'autres règles.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consultez l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique