

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Fraisier grimpant : accompagner les jeunes rosettes et leurs longs stolons

Le fraisier grimpant commence par une basse rosette verte. Ses longs stolons demanderont ensuite un guidage ; cœur dégagé et humidité uniforme accompagnent cette culture estivale remontante.



Scène de jeune culture au balcon créée par IA d'après l'original : trois rosettes vertes en pots de 9 cm, sans fleurs ni fruits. Aucune hauteur livrée indiquée ; 150 cm concerne les tiges futures. Décor et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Fragaria × ananassa · fraisier grimpant remontant

Fraisier grimpant : accompagner les jeunes rosettes et leurs longs stolons

Le fraisier grimpant commence par une basse rosette verte. Ses longs stolons demanderont ensuite un guidage ; cœur dégagé et humidité uniforme accompagnent cette culture estivale remontante.



Scène de jeune culture au balcon créée par IA d'après l'original : trois rosettes vertes en pots de 9 cm, sans fleurs ni fruits. Aucune hauteur livrée indiquée ; 150 cm concerne les tiges futures. Décor et accessoires non inclus.

Nom botanique	Fragaria × ananassa · fraisier grimpant remontant selon le shop · Rosaceae
Taille proposée	Trois jeunes plantes · pots de 9 cm · hauteur livrée non indiquée
Durée et port	Rosettes basses vivaces ; longs stolons à guider ou laisser retomber
Taille future	150 cm de longueur des tiges selon l'offre ; rosettes basses, repère général spécialisé d'environ 10-50 cm
Floraison	Floraisons répétées en été ; offre à partir de juin, selon météo et développement
Fleurs et fruits	Fleurs blanches puis fruits rouges ; pas de récolte promise à la livraison
Plantation	Printemps ou fin d'été à début d'automne dans un sol travaillable sans gel
Espacement	Repère général de 35-40 cm en pleine terre ; environ 20 cm en contenant assez spacieux, repère shop de 15-25 cm
Support	Attacher les stolons sans serrer ; pas une grimpante auto-adhérente

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Contrôler les trois mottes et abriter les petites rosettes.	Fleurs et fruits ne sont pas un état livré promis.
Emplacement	Soleil abrité, terre fertile et drainante.	Lumière et eau équilibrée accompagnent les fleurs et fruits futurs.
Profondeur	Cœur au niveau du sol, racines couvertes ; arroser la terre.	Cœur enterré ou racines exposées gênent la reprise.
Place et support	Guider les stolons sans serrer, conserver air et accès entre rosettes.	La plante ne grimpe pas seule et un ensemble dense doit rester accessible.
Eau	Contrôler la motte et arroser la zone racinaire selon le besoin, puis laisser égoutter.	Les pots au soleil sèchent vite ; une petite quantité d'eau ne signifie pas peu de soins.
Nutrition	Adapter l'engrais aux fleurs et fruits selon l'étiquette.	La longue saison demande des racines fiables, pas des apports supplémentaires systématiques.
Protection des fruits	Éloigner les baies du sol humide et retirer vite les fruits pourris.	L'air et un contact plus sec facilitent le contrôle.
Stolons	Enraciner les filles souhaitées, retirer les pousses inutiles.	La nouvelle plante ne se sépare en sécurité qu'après avoir ses propres racines.
Taille et hiver	Préserver cœur et feuillage sain, retirer les feuilles malades et protéger les racines en pot.	Ne pas défeuiller entièrement une plante remontante au milieu de sa saison.

Un savoir qui grandit

Un fraisier grimpant a besoin d'aide pour monter

Le jeune sujet commence par une rosette verte basse. Chaque feuille possède trois folioles dentées, les pétioles portent de fins poils et le petit cœur produit du nouveau feuillage. Le nom décrit une culture possible sur support, pas une grimpante auto-adhérente. Les longs stolons pourront être guidés ou retomber au bord du contenant. L'offre le rattache à *Fragaria × ananassa*, fraisier des jardins de la famille Rosaceae, et décrit un type remontant à floraisons répétées, sans cultivar précis nommé. Les jeunes plantes doivent d'abord s'installer ; des fleurs blanches et fruits rouges pourront apparaître plus tard. Le petit cliché de fruit sur l'étiquette originale illustre le type de culture : il n'est ni un fruit sur la rosette livrée ni une récolte immédiate promise.

Trois pots de 9 cm, sans hauteur livrée annoncée

L'offre comprend trois jeunes plantes en pots de culture de 9 cm. Aucune hauteur livrée n'est donnée. Les 150 cm du descriptif concernent expressément la longueur future des tiges, pas une jeune rosette de cette hauteur. Même sur un cadre, le cœur reste bas : les longs stolons doivent encore apparaître et être guidés. Contrôlez chaque motte au déballage et libérez doucement l'emballage entre les pétioles. Les originaux montrent du feuillage vert sans fleurs ni fruits actuels. Placez d'abord les plants à la lumière et à l'abri, puis prévoyez rapidement davantage de place racinaire. Environ 10–50 cm est un cadre spécialisé général pour les rosettes basses de fraisier, pas la hauteur finale précise de cette sélection sans nom ni un substitut à la hauteur livrée manquante.

Soleil et stolons accessibles

Choisissez un endroit ensoleillé, abrité, avec une terre fertile et drainante. L'offre admet également une mi-ombre claire, sans devenir trop sombre pour la fructification future. Jardinière, suspension ou grand bac peuvent recevoir les longues pousses. Pour les dresser, utilisez un support léger et stable où les attacher sans serrer : elles ne s'enroulent pas seules sur un treillis. Prévoyez l'accès à l'eau, la cueillette et au guidage avant un rideau dense. En pleine terre, 35–40 cm est un repère général pour les fraisiers ; en contenant assez grand, environ 20 cm peut convenir. Les 15–25 cm du shop s'apprécient donc selon la taille du contenant et le feuillage futur, pas comme obligation pour toute rangée.

Cœur au niveau du sol et racines couvertes

Printemps et fin d'été à début d'automne conviennent si le sol est sans gel et travaillable. Par chaleur sèche, l'humidité des premières semaines demande un suivi fiable. Humidifiez lentement les mottes sèches, enlève le pot et place le cœur au niveau de la surface. Couvrez les racines sans enterrer le cœur ni le hausser sur des racines exposées. Tassez doucement et arrosez la terre. Prévoyez trous de drainage libres, terre structurée et nutritive, et espace pour les rosettes. Recontrôlez le tassement après l'arrosage. Paillage et supports de fruits se placent autour, jamais en paquet humide sur le cœur. Une bonne profondeur aide davantage qu'une poignée d'engrais sur une plante mal installée.

Une humidité uniforme pour feuilles, fleurs et fruits

Les petits pots et contenants de balcon au soleil sèchent bien plus vite qu'un sol profond. Vérifie la motte et arrose la zone racinaire selon le besoin, en laissant le surplus sortir. Peu d'eau par petit pot ne signifie pas peu de suivi : davantage de feuilles et de chaleur augmentent la demande. Substrat constamment mouillé et racines régulièrement desséchées sont tous deux défavorables. Évite de mouiller inutilement feuilles et fruits en maturation. Un support sec adapté éloigne les baies du sol humide ; feuillage aéré et fruits accessibles facilitent les contrôles. En pot, adapte l'engrais à la floraison et fructification selon l'étiquette ; en pleine terre, considère d'abord la nutrition du sol. Retire vite les fruits pourris. Si la croissance est faible, contrôle drainage, niveau du cœur et lumière avant d'augmenter toujours l'engrais.

Des floraisons répétées, une culture estivale accompagnée

Les fraisiers remontants peuvent fleurir et fructifier en plusieurs vagues. L'offre décrit un développement à partir de juin vers l'automne. Début et durée réels dépendent de l'âge, de la météo, du lieu et des soins : aucune récolte sûre jusqu'au premier gel ni immédiatement après achat n'en découle. Laisse les fruits mûrir et cueille doucement ceux qui sont sains. Les fruits rouges appartiennent au type décrit ; ni cultivar précis ni arôme fixe n'est assuré. Un gel tardif peut abîmer les fleurs précoces : observe fleurs ouvertes et météo séparément des feuilles vertes. Pendant cette culture prolongée, ne retire pas tout le feuillage en pleine floraison et fructification comme après une récolte estivale unique achevée. Enlève seulement feuilles abîmées et fruits malades, garde cœur et jeunes feuilles saines.

Guider, enraciner et renouveler

Un stolon relie la mère à de possibles rosettes filles. Guide ceux souhaités sans serrer et vérifie que les attaches ne blessent pas. Chaque fille ne garantit pas une récolte supplémentaire : structure, racines propres, lumière et nutrition déterminent son développement. Pour un nouveau plant, enracine d'abord une fille saine dans la terre, puis coupe la liaison. Retire tôt les stolons inutiles si place ou visibilité manquent. En hiver, maintiens le drainage, abrite les racines en bac et contrôle hors gel. Le cœur vivace reste ; retire soigneusement les vieilles feuilles abîmées. Après quelques années, beaucoup de cultures perdent en vigueur. Des jeunes plants sains et des lieux de culture frais et adaptés aident mieux que davantage d'engrais sur de vieilles rosettes serrées.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail foliaire agrandi créé par IA d'après le jeune original. Feuilles trifoliées sans fleurs, fruits ni stolons déjà longs.

Original propre inchangé d'une jeune plante du lot de trois. Texte botanique et étiquette conservés ; la petite photo de fruit ne montre pas un fruit actuel. Aucune hauteur livrée indiquée.

Bon à savoir

La jeune plante mesure-t-elle déjà 150 cm ?

Non. Le descriptif précise une longueur future des tiges de 150 cm. Les jeunes plants viennent en pots de 9 cm sans hauteur livrée indiquée.

Grimpe-t-elle seule sur le treillis ?

Non : les longs stolons doivent être guidés sans serrer. Le cœur reste une basse rosette.

La récolte de tout l'été est-elle garantie ?

Le type est remontant, mais début, vagues et rendement dépendent du développement, de la météo et des soins. Rien ne garantit une récolte jusqu'au gel.

Où placer le cœur ?

À hauteur de la surface, racines couvertes et cœur dégagé, même sous paillage.

Pourquoi contrôler souvent les petits pots ?

Peu de terre sèche vite au soleil et au vent. Feuilles et fruits augmentent la demande ; arrose selon la motte, pas un jour fixe.

Puis-je couper les filles immédiatement ?

Une fille souhaitée doit d'abord former ses racines dans la terre. Coupe ensuite la liaison. Retire tôt les stolons superflus.

Faut-il enlever tout le feuillage après les premiers fruits ?

Garde les feuilles saines d'une plante encore florifère et fructifère. Retire les feuilles malades ou abîmées en ménageant le cœur.

L'offre correspondante

[Voir les 3 plantes dans le shop ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en français



Offre dans la boutique