

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Framboisier jaune Fallgold : des fruits dorés et un plan de taille compréhensible

Fallgold apporte des framboises jaunes plutôt que rouges au jardin. L'entretien devient particulièrement simple si vous choisissez consciemment une récolte d'automne et adaptez la taille à ce choix.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle. Une seule jeune plante est montrée à titre d'illustration ; l'offre liée comprend deux plantes.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Rubus idaeus 'Fallgold'

Framboisier jaune Fallgold : des fruits dorés et un plan de taille compréhensible

Fallgold apporte des framboises jaunes plutôt que rouges au jardin. L’entretien devient particulièrement simple si vous choisissez consciemment une récolte d’automne et adaptez la taille à ce choix.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n’est pas une photo du produit à l’échelle. Une seule jeune plante est montrée à titre d’illustration ; l’offre liée comprend deux plantes.

Classification botanique	Rubus idaeus 'Fallgold'
Famille	Rosaceae
Origine	Variété cultivée du framboisier Rubus idaeus
Taille à la livraison	2 plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale
Port et particularité	Souche vivace aux cannes renouvelées ; variété remontante à fruits jaunes

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Ensoleillé à très lumineux, avec de l'air entre les cannes.	La lumière et une structure aérée favorisent des fruits sains.
Eau	Humidité homogène du sol, surtout pendant l'installation et la fructification.	Ni une terre constamment mouillée ni de fortes périodes sèches ne sont favorables.
Sol	Humifère et bien drainé ; ménager les racines lors du désherbage.	Les framboisiers sont sensibles à des conditions racinaires défavorables.
Nutriments	Au printemps, selon les besoins et les indications du produit.	Un excès d'engrais peut favoriser une croissance tendre et excessive.
Taille simple	Pour une récolte exclusivement automnale, supprimer toutes les cannes au ras du sol en fin d'hiver.	La nouvelle génération de cannes assure alors la fructification.
Deux récoltes	Seulement en conservant de façon ciblée les cannes appropriées de l'année précédente.	Ce système demande de distinguer avec assurance les différentes parties des pousses.
Récolte	Cueillir sans pression les baies jaune doré qui se détachent facilement.	Ne pas attendre une coloration rouge ; les fruits sont tendres.
Hiver	Laisser la souche dehors et protéger suffisamment les bacs.	Une pièce chauffée ne correspond pas au rythme annuel.

Un savoir qui grandit

Chez cette variété, les baies jaunes sont mûres

Avec Fallgold, vous pouvez attendre des framboises jaune doré sans devoir attendre une couleur rouge. Le nom de la variété s'écrit souvent aussi Fall Gold. Les fruits sont délicats et conviennent particulièrement à la dégustation immédiate et aux desserts frais. Leur chair tendre demande une récolte précautionneuse. Du point de vue horticole, il est tout aussi intéressant que ce framboisier puisse fructifier sur de jeunes cannes. Cela ouvre une voie d'entretien simple et facile à suivre.

Les jeunes plantes ont besoin d'un emplacement durable

L'offre comprend deux plantes, chacune dans un pot de 15 cm et d'environ 50 cm de hauteur totale. Elles sont le début d'une plantation de petits fruits, pas une haie fruitière déjà achevée. Choisissez un emplacement où de nouvelles cannes pourront se développer et où vous atteindrez ensuite facilement les baies. Un petit pot sur une table est joli temporairement, mais sèche vite. Pour poursuivre la culture, de la terre de jardin ou un contenant suffisamment généreux sont nécessaires.

Choisir consciemment un système de récolte

Pour une récolte d'automne facile à organiser, les cannes peuvent être supprimées au ras du sol en fin d'hiver. Les nouvelles cannes portent alors en fin d'été ou à l'automne suivant. Pour une double utilisation, du bois de canne adapté, pas encore entièrement récolté, est conservé pour une récolte plus précoce ; cela demande davantage de distinction lors de la taille. Deux phases de récolte ne signifient pas automatiquement plus de fruits ni de meilleurs fruits. Surtout au début, un rythme annuel simple est souvent la solution la plus agréable.

Apporter soleil et eau de façon homogène

Un emplacement lumineux, si possible ensoleillé et aéré, favorise la qualité des fruits et la santé du feuillage. Le sol doit retenir l'humidité sans devenir détrempé. Les racines de framboisier réagissent mal à une humidité permanente excessive. Pendant l'installation, vérifiez particulièrement la motte d'origine et arrosez lentement si nécessaire. Une couche peu épaisse de paillis peut atténuer les forts passages du sec au mouillé. Évitez de biner profondément entre les cannes pour laisser les jeunes racines tranquilles.

Organiser les cannes et récolter les fruits avec précaution

Un support simple aide à garder les nouvelles cannes dressées et séparées les unes des autres. Supprimez de façon ciblée les pousses faibles en surnombre au lieu de laisser se former un enchevêtrement dense. Les baies jaunes mûres se détachent facilement du réceptacle ; devoir tirer ou comprimer indique qu'il faut regarder plus attentivement. Récoltez si possible par temps sec dans de petits récipients peu profonds. Triez rapidement les fruits mous ou endommagés. Les autres baies restent ainsi appétissantes plus longtemps.

Après la saison, la plante reste vivante

Les cannes aériennes et la souche vivace ont des cycles de vie différents. Une taille pour la récolte automnale ne signifie donc pas qu'il faut racheter chaque année toute la plante. Elle hiverne dehors. En bac, protégez les racines et vérifiez l'humidité les jours sans gel. En cas de dépérissement inhabituel des cannes ou de faible reprise, contrôlez d'abord l'emplacement, l'humidité excessive et les dégâts possibles. Ajouter de l'engrais à une zone racinaire perturbée est rarement la première mesure appropriée.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Présentation originale de la boutique avec exemple de fruits.
Offre : 2 jeunes plantes, chacune en pot de 15 cm et d'environ 50 cm de hauteur totale. La présence de fruits n'est pas garantie à la livraison.



Présentation originale de la boutique avec exemple de fruits.
Offre : 2 jeunes plantes, chacune en pot de 15 cm et d'environ 50 cm de hauteur totale. La présence de fruits n'est pas garantie à la livraison.

Bon à savoir

Les framboises jaunes sont-elles encore immatures ?

Chez Fallgold, la couleur jaune à dorée est caractéristique de la variété. La maturité se reconnaît aussi au fait que le fruit se détache facilement du réceptacle.

Fallgold a-t-il des fleurs jaunes ?

La particularité variétale concerne les fruits. La fleur typique du framboisier est claire ou blanchâtre ; l'indication jaune de la boutique ne doit pas être reprise comme une description fiable des fleurs.

Dois-je viser deux récoltes ?

Non. Une récolte exclusivement automnale est une voie d'entretien facile à comprendre. Les cannes sont alors supprimées au ras du sol en fin d'hiver.

La plante meurt-elle après la taille ?

Non. Chez un framboisier sain, la souche vivace subsiste et forme de nouvelles cannes.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Informations sur le produit, la disponibilité et la livraison dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique