

Géranium des Balkans Bevens Variety : des fleurs rose soutenu sur un feuillage aromatique

Bevens Variety porte des fleurs rose pourpré soutenu au-dessus d'un coussin dense de feuilles vertes aromatiques. Ce géranium des Balkans vivace accompagne chemins et lisières si l'on prévoit son étalement ultérieur. Du jeune pot de 9 cm à la plantation bien enracinée, un arrosage attentif reste important.



Plantation ultérieure au jardin créée par IA d'après la photo originale de la boutique et les caractères botaniques de la variété. Massif développé et fleuri, et non les jeunes plants livrés en pot de 9 cm et d'environ 10-25 cm de hauteur. Exemple d'aménagement sans quantité précise de plants ; jardin et décoration non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'

Géranium des Balkans Bevans Variety : des fleurs rose soutenu sur un feuillage aromatique

Bevans Variety porte des fleurs rose pourpré soutenu au-dessus d'un coussin dense de feuilles vertes aromatiques. Ce géranium des Balkans vivace accompagne chemins et lisières si l'on prévoit son étalement ultérieur. Du jeune pot de 9 cm à la plantation bien enracinée, un arrosage attentif reste important.



Plantation ultérieure au jardin créée par IA d'après la photo originale de la boutique et les caractères botaniques de la variété. Massif développé et fleuri, et non les jeunes plants livrés en pot de 9 cm et d'environ 10-25 cm de hauteur. Exemple d'aménagement sans quantité précise de plants ; jardin et décoration non inclus.

Nom botanique	Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' ; nom commercial Bevans Variety
Durée de vie	Vivace semi-persistante selon les conditions hivernales
Hauteur attendue	Environ 30-50 cm selon l'emplacement et le développement
Taille à la livraison	Par plant : pot de 9 cm, environ 10-25 cm selon l'offre
Floraison	Fin du printemps et début de l'été, généralement en mai et juin
Couleur des fleurs	Rose pourpré soutenu à magenta ; calices brun rougeâtre
Plantation	Printemps ou début de l'automne, par météo adaptée
Espacement	Environ 30-40 cm comme repère d'aménagement ; tenir compte de l'étalement ultérieur
Emplacement	Soleil à mi-ombre ; sol drainant

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir le soleil ou une mi-ombre adaptée.	Les lisières ont également besoin d'assez de lumière et d'une surveillance du sol.
Sol	Préparer un sol drainant.	Une stagnation durable de l'eau reste défavorable même aux plantations vigoureuses.
Plantation	Planter les mottes humidifiées à leur hauteur précédente et arroser.	Les jeunes racines doivent d'abord pénétrer dans leur nouvel environnement.
Eau	Arroser selon les besoins pendant l'établissement et les sécheresses persistantes.	La tolérance à la sécheresse des plantes âgées ne vaut pas promesse pour des jeunes plants récemment plantés.
Espacement	Prévoir environ 30–40 cm comme point de départ pour un groupe.	La forme du massif, les voisins et la largeur future peuvent justifier d'autres espacements.
Engrais	Fertiliser modérément au printemps si nécessaire.	Une forte fertilisation n'est pas nécessaire pour cette plantation basse à feuillage.
Taille	Retirer au besoin les tiges fanées, le feuillage abîmé et les bords gênants.	Une plantation saine n'a pas besoin d'être rabattue entièrement et constamment.
Hiver	Maintenir l'évacuation de l'eau et évaluer le feuillage selon la météo.	Semi-persistant ne signifie pas que le feuillage reste inchangé chaque hiver.

Un savoir qui grandit

Une couleur soutenue pour le début de l'été

Bevans Variety se distingue des variétés rose tendre du géranium des Balkans par une couleur florale nettement plus soutenue. Ses fleurs ouvertes à cinq pétales brillent du rose pourpré au magenta. Des calices brun rougeâtre et des étamines largement saillantes leur donnent davantage de profondeur. En dessous, le feuillage arrondi et lobé forme une base verte dense et dégage un parfum aromatique au toucher. J'aime installer cette variété en groupes paisibles et répétés le long d'un chemin. La couleur peut y ressortir sans que tout le massif soit couvert de fleurs. La boutique emploie Bevans Variety ; l'orthographe botanique de la variété est Bevan's Variety. Le portrait présente ces deux dénominations comme celles de la même variété attribuée, plutôt que d'en faire une prétendue différence entre plantes.

Aménager en tenant compte de la largeur future

Geranium macrorrhizum développe de vigoureux axes d'expansion et peut occuper une plus grande surface au fil des années. Sa hauteur se situe, selon son développement, entre environ trente et cinquante centimètres ; sa largeur doit être envisagée séparément à long terme. Pour commencer un groupe, je prévois environ trente à quarante centimètres d'espacement comme repère d'aménagement. Ce n'est ni une indication de quantité de l'offre commerciale ni une garantie de couverture immédiate. Entre un chemin étroit et de hautes vivaces, une autre répartition peut être préférable à celle sous un grand arbuste. Les voisins plus petits et fragiles gardent de la place pour ne pas disparaître dans un feuillage déjà dense. Avant de planter, les pots sont donc disposés et l'ensemble observé.

Une bordure ensoleillée ou une mi-ombre claire

Le soleil et une mi-ombre adaptée offrent de bonnes possibilités. Des lisières plus sèches peuvent aussi convenir aux plantations bien enracinées, mais il faut d'abord atteindre cet état. La pluie se répartit différemment sous les couronnes, et les grosses racines consomment elles aussi de l'eau. Je contrôle donc conjointement lumière et humidité. Un coin qui paraît vert de l'extérieur peut être très sec au niveau des jeunes racines. À l'autre extrême, une terre compactée et constamment mouillée est défavorable. Le sol est ameubli délicatement et une évacuation convenable de l'eau est assurée. Dans une terre très pauvre, un apport humifère modéré peut aider. L'emplacement doit convenir à la vivace, plutôt que de chercher à masquer une situation fondamentalement inadaptée par beaucoup d'engrais.

Laisser les plants des lots s'installer tranquillement

L'offre indique des pots de neuf centimètres et des jeunes plants d'environ dix à vingt-cinq centimètres. Les lots de six, douze, vingt-quatre, quarante-huit ou soixante plants permettent de prévoir différentes surfaces. Chaque plante a néanmoins besoin d'un bon départ. J'humidifie la motte, plante à sa hauteur précédente, tasse légèrement la terre et arrose. Le printemps et le début de l'automne sont des périodes pratiques lorsque le sol est sans gel et peut être travaillé. Des journées chaudes et sèches exigent une attention particulière ou une date plus favorable. La motte d'origine est contrôlée au cours des semaines suivantes. Une terre humide autour aide peu si, à plusieurs reprises, l'eau d'arrosage n'atteint pas la petite motte du pot.

Les besoins en eau évoluent avec les racines

Un géranium des Balkans vigoureux et enraciné supporte mieux une sécheresse passagère que de jeunes plants fraîchement installés. Cette évolution justifie d'adapter les soins. Au début, je surveille plus souvent ; ensuite, surtout pendant les longues périodes sèches et en cas de feuillage inhabituel. J'arrose selon l'état réel, sans faire d'un jour fixe de la semaine la règle pour tous les emplacements. Les contenants demandent un contrôle distinct, car leur volume de terre est plus faible. Au printemps, une fertilisation modérée est apportée au besoin. Une croissance inutilement abondante et tendre n'est pas l'objectif. Un apport équilibré et suffisamment de temps pour l'enracinement bénéficient davantage au groupe que des doses de nutriments toujours plus fortes.

Accompagner floraison, feuillage automnal et reprise printanière

Les fleurs rose soutenu apparaissent surtout à la fin du printemps et au début de l'été, souvent en mai et juin. Les tiges fanées sont retirées au besoin. Une taille radicale ne garantit pas une floraison supplémentaire durable ; après les fleurs, le massif peut continuer à séduire par son feuillage. En automne peuvent apparaître des teintes chaudes rougeâtres à bronze. Une partie du feuillage se maintient par conditions douces, tandis qu'un hiver plus rigoureux peut entraîner une perte plus importante. Avant la nouvelle croissance, je retire délicatement les parties anciennes abîmées. Les taches inhabituelles, traces de grignotage ou l'affaiblissement soudain d'une plante entière sont examinés séparément. Une couleur automnale normale et quelques vieilles feuilles ne justifient pas de rabattre immédiatement et entièrement chaque surface saine.

Une bordure vivante demande parfois des soins

Lorsque le groupe dépasse les limites prévues, les pousses périphériques gênantes sont raccourcies. Le chemin reste ainsi praticable et les plantes voisines plus petites gardent leur place. Les groupes âgés et vigoureux peuvent être divisés au printemps si nécessaire. Les nouveaux morceaux sont plantés avec assez de racines, puis à nouveau arrosés. Je ne divise pas en pleine chaleur simplement parce que la surface est accessible. Une plantation bien développée peut conserver sa propre structure pendant plusieurs années. La photo originale inchangée montre le jeune plant vert en pot. La scène de jardin créée ajoute le feuillage ultérieur et la floraison soutenue à partir des caractères de la variété. Elle ne représente expressément ni la taille à la livraison ni un lot déjà entièrement fleuri.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue originale inchangée de la boutique ; jeune plant du lot, et non une plantation fleurie ultérieure.

Bon à savoir

Quel est le nom de la variété ?

Bevans Variety dans la boutique ; Bevan's Variety en botanique. Le portrait explique les deux orthographes.

De quelle couleur sont les fleurs ?

Rose pourpré soutenu à magenta, avec des calices brun rougeâtre.

La plante est-elle vivace ?

Oui. La quantité de feuillage conservée en hiver dépend de la météo.

Quel espacement convient ?

Environ 30–40 cm peut servir de point de départ pour un groupe. Prévoir la forme du massif et l'étalement ultérieur.

Les plants récents ont-ils besoin d'eau ?

Oui. Seule une plantation vigoureuse et bien enracinée peut mieux traverser les périodes sèches.

Faut-il rabattre entièrement le groupe après la floraison ?

Non. Retirer les tiges gênantes et le feuillage abîmé au besoin.

Quelles quantités ont été vérifiées comme disponibles ?

Des lots de 6, 12, 24, 48 et 60 plants ; l'offre actuelle de la boutique reste déterminante.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique