

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Géranium sanguin : des coupes roses sur un vert finement divisé

Cinq pétales rose magenta à veines sombres se dressent sur un coussin bas de feuilles. *Geranium sanguineum* accompagne les bordures ensoleillées en été et peut montrer du rouge en automne. Son départ reste petit : une bonne alimentation en eau aide la jeune vivace à explorer le sol.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original du shop. Une jeune plante isolée sans fleurs, exemple d'un membre du lot avant plantation. Repères : chaque pot de 9 cm · env. 10-25 cm de hauteur totale pot compris · nombre selon le lot. Pas de photo de produit à l'échelle ; environnement et accessoires non compris dans la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Geranium sanguineum

Géranium sanguin : des coupes roses sur un vert finement divisé

Cinq pétales rose magenta à veines sombres se dressent sur un coussin bas de feuilles. Geranium sanguineum accompagne les bordures ensoleillées en été et peut montrer du rouge en automne. Son départ reste petit : une bonne alimentation en eau aide la jeune vivace à explorer le sol.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original du shop. Une jeune plante isolée sans fleurs, exemple d'un membre du lot avant plantation. Repères : chaque pot de 9 cm · env. 10-25 cm de hauteur totale pot compris · nombre selon le lot. Pas de photo de produit à l'échelle ; environnement et accessoires non compris dans la livraison.

Nom botanique	Geranium sanguineum
Taille à la livraison	Chaque pot de 9 cm · env. 10-25 cm de hauteur totale pot compris · nombre selon le lot
Port	Vivace caduque aux tiges basses ramifiées et rhizomes s'étalant latéralement
Hauteur attendue	Env. 20-50 cm comme cadre de l'espèce développée ; lieu et tiges florales influencent la hauteur visible
Floraison	Début d'été à été, souvent juin à août ; départ plus tôt possible en lieux chauds
Couleur des fleurs	Rose magenta soutenu à rose pourpré avec veines plus sombres et centre clair
Plantation	De préférence printemps ; début d'automne possible en terre bien drainée, préférer printemps en sol lourd humide en hiver
Distance de plantation	Env. 40-50 cm comme repère horticole de groupe selon future largeur ; plus d'espace pour plantation lâche

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Choisir soleil ou mi-ombre lumineuse avec feuilles dégagées.	La vivace basse doit garder sa lumière entre les voisines.
Arrivée	Contrôler humidité de la motte et base ; dépoter avec soin.	Quelques feuilles juvéniles ne décrivent pas encore une plantation estivale.
Sol	Préparer une terre modérément riche avec drainage fiable.	Une couche de gravier ne remplace pas une zone racinaire bien drainée.
Plantation	Planter à la hauteur précédente de la motte et arroser à fond.	La terre doit toucher sans enterrer profondément la base des feuilles.
Distance	Examiner env. 40-50 cm comme repère et tenir compte des voisines.	L'expansion latérale demande plus de place que le pot de 9 cm.
Eau	Pendant l'enracinement vérifier la petite motte et humidifier lentement au besoin.	La tolérance ultérieure à la sécheresse vient seulement avec un plus grand espace de sol.
Nutrition	En bonne terre de jardin commencer généralement sans engrais ajouté.	Une faible croissance peut aussi venir de lumière, humidité ou racines.
Taille	Retirer anciennes tiges florales et feuilles peu esthétiques ; préserver la nouvelle pousse basale.	Feuillage frais et éventuelle nouvelle floraison gagnent de l'espace.
Hiver	Ménager la base, assurer le drainage et protéger les petits contenants.	Le feuillage caduc se retire ; bourgeons et racines restent vivants.

Un savoir qui grandit

Les veines sombres dessinent la coupe florale

Les fleurs ouvertes du géranium sanguin ont cinq larges pétales rose magenta. Les veines sombres conduisent au centre clair portant de fines étamines. Les feuilles vertes autour se divisent en lobes étroits profondément découpés. La lumière reste ainsi visible entre les feuilles même quand la vivace se rejoint en petit coussin. Une bordure basse rend ces détails accessibles. L'espèce *Geranium sanguineum* appartient aux Geraniaceae et vient des régions tempérées d'Europe jusqu'à la Sibérie occidentale et au Caucase. C'est une vivace de jardin ; les pélargoniums de balcon souvent vendus comme géraniums ont d'autres habitudes de culture.

Observer d'abord tranquillement la petite plante

Les offres comprennent de jeunes plantes en pots de 9 cm à environ 10–25 cm de hauteur totale pot compris. Tu choisis la quantité pour la surface prévue ; des lots de six, douze, 24, 48 ou 60 sont actuellement associés. L'original propre montre un petit départ avec quelques feuilles lobées, encore sans fleurs estivales. Cet état est un point de départ raisonnable. Après déballage, contrôle humidité et base. Au dépotage, tiens la motte et dégage délicatement un pot coincé au lieu de tirer sur les fines tiges. La future hauteur de jardin d'environ 20–50 cm décrit une plantation développée.

La bordure ensoleillée demande de la terre sous les pierres

Soleil ou mi-ombre lumineuse convient à cette espèce. Près d'un chemin ou parmi des vivaces basses, les fleurs ressortent bien. La terre peut être modérément riche et doit évacuer l'eau en excès. Même un sol limoneux-argileux peut convenir si la plantation ne reste pas constamment mouillée. Vérifie donc la zone racinaire réelle sous le gravier décoratif. Une couche tassée ne devient pas drainante par des pierres de surface. À l'inverse, une fente étroite sèche et poussiéreuse n'est pas un bon départ pour une petite motte. Des voisines plus hautes ne doivent pas masquer entièrement le feuillage bas ensuite.

Répartir d'abord, planter ensuite les mottes

Pose d'abord librement les pots sur la surface préparée. Env. 40–50 cm entre les lieux de plantation sont un repère horticole dérivé d'une largeur ultérieure possible de 50–60 cm. L'aération de la bordure dépend aussi des voisines. Plante à la hauteur précédente, rapproche la terre sur les côtés et arrose à fond. Le printemps facilite le départ ; un début d'automne peut convenir en terre bien drainée. En sol lourd humide en hiver, le printemps est préférable. Gel, chaleur et terre détrempée sont de mauvais jours de travail. Les espaces restent d'abord ouverts et demandent un contrôle des herbes concurrentes.

Un été sec demande un regard sous les feuilles

Le géranium sanguin établi peut supporter une sécheresse temporaire. Les nouvelles plantes n'utilisent d'abord que leur petite motte et demandent des contrôles fiables au premier printemps et été. Vérifie l'humidité et arrose lentement à fond au besoin. De nombreuses petites éclaboussures mouillent surtout la surface ; une zone racinaire bien humidifiée est plus utile. En pot, la réserve reste limitée : contrôle de motte et drainage libre demeurent importants. En terre de jardin correctement préparée, un engrais ajouté n'est généralement pas nécessaire. Évalue d'abord la faible croissance avec sol, lumière et humidité avant de compléter par un engrais adapté selon l'étiquette.

Faire place aux nouvelles feuilles après floraison

Tiges défleuries et vieux feuillage peu esthétique peuvent être retirés. Regarde sous le coussin avant de couper : les feuilles fraîches de la base doivent rester. Une remise en ordre prudente peut favoriser nouvelles pousses et fleurs sans garantir une deuxième floraison complète. Par temps sec, vérifie aussi l'humidité après une taille forte. Tu peux diviser les plantations âgées au printemps ou en automne adapté si elles deviennent trop larges. Les morceaux sains avec racines retrouvent des lieux préparés et leur propre départ d'arrosage. Les capsules en forme de bec expliquent le nom allemand ; sous conditions adaptées, l'espèce peut aussi se ressemer.

Le rouge automnal fait partie de l'image annuelle

Les feuilles peuvent prendre des tons rouges à bordeaux en automne avant que la plantation caduque se retire. Une feuille rouge seule ne justifie donc pas plus d'engrais. En hiver, bourgeons et racines vivants restent sous la surface au repos. Protège les petits contenants extérieurs d'un fort gel à cœur et d'un substrat constamment mouillé ; leurs racines sont plus exposées que dans le sol du jardin. Au printemps, retire soigneusement les restes morts. En cas de taches, dépôts ou morsures marqués, examine santé et sol ensemble. Un pot flétri peut être sec mais aussi avoir des racines abîmées. Plus d'eau à l'aveugle ne résout pas les deux.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail floral créé par IA d'après l'original du shop. Exemple d'une phase ultérieure, aucune promesse de fleurs actuelles livrées. Environnement non compris dans la livraison.

Original propre inchangé du shop. Petite jeune plante en pot de culture noir carré, sans floraison actuelle garantie. Repères livrés : chaque pot de 9 cm · env. 10–25 cm de hauteur totale pot compris · nombre selon le lot.

Bon à savoir

Le géranium sanguin est-il un géranium de balcon ?

Geranium sanguineum est une vivace de jardin. Les pélargoniums habituels de balcon appartiennent à un autre groupe.

Quand attendre des fleurs ?

Au début d'été et en été, souvent juin à août. En lieux chauds, le début peut être plus tôt ; la jeune plante livrée peut ne pas encore fleurir.

Quel espace demande un groupe ?

Env. 40-50 cm entre les points de plantation sont un repère horticole du futur port latéral. Pour des coussins isolés lâches, laissez plus de place.

Tolère-t-il la sécheresse dès la plantation ?

La petite motte demande d'abord une humidité contrôlée. La tolérance décrite pour les plantes établies ne remplace pas ce départ d'eau.

Faut-il retirer chaque fleur ?

Ce n'est généralement pas nécessaire. Arrange au besoin les tiges défleuries et feuilles peu esthétiques sans couper les feuilles fraîches de la base.

Des feuilles rouges en automne sont-elles un dommage ?

Elles peuvent appartenir à la coloration saisonnière. Évalue aussi motte, racines et jeunes pousses si la plante flétrit hors du cycle habituel.

L'offre correspondante

[Voir le lot dans le shop !\[\]\(f219cfc00b8db0cd1a81ae1fc9afaf28_img.jpg\)](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consultez l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique