

Goeppertia zebrina : des soins délicats pour des rayures veloutées

La surface veloutée rend les larges rayures de Zebrina particulièrement vivantes. Cette plante demande un emplacement chaud et protégé et des soins réguliers qui tiennent compte de ses bords sensibles.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 19 cm · 70-80 cm. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Goeppertia zebrina

Goeppertia zebrina : des soins délicats pour des rayures veloutées

La surface veloutée rend les larges rayures de Zebrina particulièrement vivantes. Cette plante demande un emplacement chaud et protégé et des soins réguliers qui tiennent compte de ses bords sensibles.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 19 cm · 70–80 cm. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Identification botanique	Goeppertia zebrina
Famille	Marantaceae
Origine	Forêts tropicales du Brésil
Taille à la livraison	Pot de 19 cm · 70–80 cm
Port et particularité	Vivace à feuillage poussant en touffe, avec des feuilles ovales allongées, veloutées et rayées comme un zèbre

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Lumière indirecte à mi-ombre lumineuse.	Le soleil brûlant abîme les surfaces sensibles des feuilles.
Eau	Maintenir le substrat uniformément légèrement humide ; laisser la surface sécher un peu.	Éviter les dessèchements répétés de la motte et l'humidité excessive permanente.
Qualité de l'eau	Employer une eau adaptée aussi pauvre que possible en sels.	Les pointes sensibles peuvent réagir à une eau d'arrosage défavorable.
Substrat	Mélange humifère, aéré et retenant bien l'humidité.	Les racines ont besoin d'air malgré les arrosages réguliers.
Engrais	Fertiliser avec parcimonie pendant la croissance, selon les instructions du produit.	Tenir compte des sels accumulés et d'une fertilisation préalable.
Climat	Chaleur régulière et humidité de l'air plus élevée.	Éviter les courants d'air froid et la proximité d'un chauffage qui assèche l'air.
Entretien des feuilles	Nettoyer très délicatement la surface veloutée.	Ne pas frotter fortement ni employer de produit lustrant.
Hiver	Continuer les vérifications et arroser généralement moins.	Une faible croissance ne signifie pas un repos au sec complet.

Un savoir qui grandit

Le velours change la perception du vert

Goeppertia zebrina porte de larges rayures vert foncé et vert plus clair sur des feuilles ovales allongées. Leur surface veloutée change d'aspect selon l'incidence de la lumière. La plante appartient aux *Marantaceae* et porte le nom botanique *Goeppertia zebrina* ; *Calathea zebrina* reste son nom commercial familial. Les feuilles sont portées par de longs pétioles au-dessus d'une souche formant une touffe. De petites fleurs discrètes sont possibles, mais attirent rarement l'attention en culture intérieure.

Une couronne vivante pour une lumière douce

L'offre sélectionnée mesure environ 70–80 cm dans un pot de 19 cm. Sa couronne paraît déjà dense, mais il s'agit encore d'une jeune plante en pot. Les feuilles peuvent se placer différemment le matin et le soir, car la plante réagit au rythme quotidien. Leur laisser l'espace nécessaire pour s'orienter librement. Sur une banquette basse et large, le dessin et la surface se laissent bien observer. Un soleil direct agressif annulerait l'avantage de cet emplacement ; la lumière doit arriver douce et suffisamment vive.

Maintenir chaleur et humidité de façon fiable

Un emplacement intérieur lumineux à mi-ombre, sans courant d'air froid, convient bien. Des températures régulières autour de 18–24 °C constituent un repère. Une humidité de l'air plus élevée aide à garder un beau feuillage, particulièrement pendant la période de chauffage. Vérifier les valeurs réelles à l'emplacement choisi au lieu de supposer qu'une pièce chaude offre automatiquement les bonnes conditions. Un feuillage constamment mouillé ne remplace pas un climat adapté. Un renouvellement d'air doux empêche l'humidité de rester longtemps sur les surfaces veloutées.

Veiller à la motte et à l'eau

Maintenir la terre uniformément légèrement humide sans la détrempier. La surface peut sécher un peu ; la motte ne doit pas subir des dessèchements complets répétés. Arroser lentement le substrat et laisser s'écouler l'excédent. Une eau de pluie adaptée, aussi pauvre que possible en sels, ou une eau traitée en conséquence peut aider les pointes sensibles. En hiver, la consommation est souvent plus faible. Une feuille enroulée ne signifie pas nécessairement qu'il faut davantage d'eau : un air sec ou des racines abîmées dans une terre détrempée peuvent aussi être en cause.

Une main douce pour le feuillage velouté

Utiliser un mélange de rempotage meuble et humifère qui retient l'humidité et reste bien aéré. Rempoter avec précaution lorsque les racines occupent nettement le pot, en choisissant une taille suivante adaptée. Fertiliser avec parcimonie pendant la croissance selon les instructions du produit. Enlever très délicatement la poussière des feuilles veloutées, sans frotter fortement ni utiliser de produit lustrant. Les jeunes feuilles enroulées se déploient seules. De grandes touffes saines peuvent être divisées dans de bonnes conditions de croissance ; laisser d'abord une plante nouvellement livrée ou stressée s'enraciner de manière stable.

Les nouvelles feuilles révèlent la qualité des soins

Un air sec, une eau de mauvaise qualité ou une humidité racinaire inadaptée peuvent provoquer des bords bruns. Les parties déjà mortes ne reverdissent pas. Observer donc particulièrement les nouvelles pousses après une amélioration réfléchie. Examiner régulièrement les revers à la recherche d'acariens, de cochenilles farineuses, de pucerons ou de cochenilles à bouclier. Les taches sur des feuilles longtemps humides et les variations normales de vert sont des observations différentes. Des soins calmes avec quelques ajustements ciblés sont plus utiles que des changements quotidiens d'arrosage, d'engrais et d'emplacement.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : Goeppertia zebrina. Pot de 19 cm · 70-80 cm. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : Goeppertia zebrina. Pot de 19 cm · 70-80 cm. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

La surface est-elle réellement veloutée ?

Oui, cette surface particulière appartient à *Goeppertia zebrina* et demande donc un traitement délicat.

Est-ce la même plante zébrée qu'une haworthia ?

Non. Des noms courants semblables sont utilisés pour des plantes botaniquement très différentes.

Pourquoi le feuillage bouge-t-il ?

La position des feuilles évolue au rythme quotidien. Un enroulement ou un flétrissement durable doit être examiné séparément.

Comment savoir si les soins se sont améliorés ?

Grâce à de nouvelles feuilles saines et à une croissance stable. Les anciens bords bruns ne se réparent pas.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

La boutique liée est en allemand. Les informations sur le produit, sa disponibilité et la livraison sont celles de cette boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique (en
allemand)