

Joubarbe araignée Shampoo : de petites rosettes vertes sous des poils clairs

Des poils denses, blanc argenté, couvrent de petites rosettes vertes. Shampoo forme des coussins bas, faciles à observer au soleil, dans une terre minérale et à l'abri de l'excès de pluie hivernale.



Jeune scène de jardin créée par IA à partir de l'original du shop : trois petites plantes Shampoo dans des pots de culture de 5,5 cm, hauteur totale indicative d'environ 6-9 cm, pot compris. Sans fleurs ; décor et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Sempervivum arachnoideum 'Shampoo'

Joubarbe araignée Shampoo : de petites rosettes vertes sous des poils clairs

Des poils denses, blanc argenté, couvrent de petites rosettes vertes. Shampoo forme des coussins bas, faciles à observer au soleil, dans une terre minérale et à l'abri de l'excès de pluie hivernale.



Jeune scène de jardin créée par IA à partir de l'original du shop : trois petites plantes Shampoo dans des pots de culture de 5,5 cm, hauteur totale indicative d'environ 6–9 cm, pot compris. Sans fleurs ; décor et accessoires non inclus.

Nom botanique	Sempervivum arachnoideum 'Shampoo' · Crassulaceae
Format livré	Trois plantes de la même variété · pot de 5,5 cm chacune · environ 6–9 cm de hauteur totale, pot compris
Port et durée de vie	Rosettes vivaces près du sol avec rejets latéraux
Dimensions ultérieures	Rosettes jusqu'à environ 2,5 cm de large ; coussin bas jusqu'à 10 cm dans le cadre spécialisé, tiges florales plus hautes
Feuillage	Petites rosettes vertes densément couvertes de poils blanc argenté
Floraison	Rose à rose clair en été sur les rosettes mûres ; aucune floraison fixe à la livraison
Plantation	De préférence au printemps dans un sol sans gel, travaillable et non détrempé
Espacement	Environ 5–8 cm entre petits groupes comme repère initial souple ; laisser ensuite les rejets s'étendre
Soins hivernaux	Protection contre l'excès d'eau hivernal, avec de l'air et une évacuation libre

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
À l'arrivée	Vérifie l'humidité de la motte et la bonne tenue des rosettes ; porte la plante par son pot.	Ne sépare pas les petites rosettes et leurs poils en déballant.
Emplacement	Au soleil, à l'air libre dehors ; limite les voisins plus hauts.	Lumière et air gardent le petit coussin accessible.
Plantation	Installe la motte à sa hauteur précédente, en laissant le centre dégagé.	Terre et gravillons ne doivent pas entrer au cœur densément velu.
Substrat	Prévois une terre minérale drainante et des trous d'évacuation libres.	L'eau doit réellement s'évacuer sous la couche de gravier.
Arrosage	Arrose la zone racinaire selon les besoins, sans pulvériser la surface chaque jour.	Un faible besoin d'eau après l'enracinement ne remplace pas le contrôle de la motte.
Nutrition	Généralement aucun apport au jardin ; nourris modérément les plantes en contenant pendant la croissance.	Davantage d'engrais ne répare pas une eau stagnante.
Floraison	Après les fleurs roses estivales, retire plus tard et délicatement la rosette mère morte.	Des rejets latéraux sains peuvent prolonger le groupe.
Multiplication	Au printemps, fais s'enraciner délicatement des rejets bien développés.	Le semis ne conserve pas sûrement la variété nommée à l'identique.
Hiver	Utilise un abri contre les pluies excessives, bien aéré, et garde l'évacuation libre.	Les poils ne protègent pas une motte détrempée.

Un savoir qui grandit

De petites rosettes sous un réseau argenté

Chez Shampoo, la surface claire attire d'abord le regard. Sous les poils argentés, de petites feuilles vertes et charnues sont serrées en rosettes rondes. Les poils relient les pointes et rendent certaines têtes presque blanches. Ils appartiennent à la plante : sur une rosette saine et régulièrement dessinée, ils ne justifient ni lavage ni traitement contre les ravageurs. *Sempervivum arachnoideum* Shampoo est une jubarbe araignée nommée de la famille des Crassulaceae. La description de première main de son obtenteur Volkmar Schara indique des rosettes particulièrement petites, larges d'environ 2,5 cm au maximum, et une bonne production de rejets. Plusieurs têtes peuvent constituer un coussin bas et dense. L'original montre précisément ce départ compact, vert et velu. Des tailles différentes dans un même pot sont normales : un petit rejet et une tête plus âgée ne sont pas au même stade.

Déballer et contrôler doucement le trio

L'offre comprend trois plantes de la même variété, chacune en pot de culture de 5,5 cm ; les quelque 6-9 cm de hauteur totale incluent le pot. Un contenant peut porter plusieurs petites rosettes, sans constituer un autre lot ni une rosette individuelle plus grande. Les futures tiges florales ne font pas partie de ces dimensions de livraison. Dégage l'emballage sans accrocher inutilement les poils blancs et porte chaque plante par son pot. Vérifie la terre et la tenue des rosettes sans tirer sur les têtes. Une motte lourde et mouillée demande un départ différent d'une motte entièrement sèche. Avant de planter, observe les petits pots dans un endroit extérieur lumineux et abrité. Un bac permet ensuite de voir les rosettes de près ; entre de grosses pierres, elles risquent de passer inaperçues. Les images agrandissent donc les détails, mais la jeune plante réelle reste petite.

Une lumière dégagée et un emplacement accessible

Shampoo convient à un emplacement extérieur ensoleillé. Les voisins plus grands ne doivent pas recouvrir les têtes basses, et l'air doit atteindre leur surface après la pluie. Un bac en pierre, une coupe peu profonde adaptée ou un endroit drainant de rocaïlle offrent des possibilités. Les étagères chaudes et sombres à l'intérieur et les bocalux fermés humides ne conviennent pas à une culture durable. Habitue progressivement les plantes expédiées à une exposition solaire très chaude. Le cadre spécialisé situe la largeur ultérieure du coussin autour de 10-50 cm : c'est une dimension à long terme, pas une surface immédiatement occupée par chaque pot. Un intervalle d'environ 5-8 cm entre petits groupes peut guider une première disposition aérée. Ce repère découle de petites rosettes et de bordures libres, pas d'un espacement de rangs testé pour la variété. Laisse d'abord des vides et observe les rejets au lieu de remplir immédiatement tout le bac.

Laisser la rosette velue dégagée à la plantation

Le printemps facilite l'enracinement des jeunes plantes. Aux autres périodes, plante uniquement dans un sol sans gel, travaillable et qui n'est pas mouillé. Place la motte à peu près à sa hauteur précédente et rapproche doucement la terre. Le centre de la rosette reste au-dessus de la surface ; n'enfonce ni terre ni gravier entre les feuilles serrées. Choisis un substrat drainant à structure minérale. Dans un emplacement de jardin lourd, l'eau doit aussi pouvoir s'évacuer sous les pierres. Garde les trous du contenant libres et n'utilise pas durablement un cache-pot fermé. Une fine couche de gravillons peut séparer les feuilles inférieures de la terre humide. Elle ne résout toutefois pas l'engorgement de toute la zone racinaire dessous. Même un bac bas doit contenir assez de substrat pour que les petites mottes s'enracinent ; les pierres nues ne remplacent pas un volume pour les racines.

L'eau aux racines, le contrôle sous le coussin

Au printemps et en été secs, les jeunes mottes peuvent nécessiter un arrosage ciblé. Décide selon l'humidité de la terre, le poids du pot et l'état de la plante. Arrose délicatement la zone racinaire, laisse s'écouler l'excédent et contrôle à nouveau avant l'apport suivant. Ne pulvérise pas quotidiennement le coussin pour rafraîchir son aspect clair. Une surface mouillée ne prouve pas que les racines sont bien alimentées ; peu d'eau ne garantit pas non plus peu de soins. Après l'enracinement, les feuilles charnues permettent des phases sèches, mais le petit pot ne contient que peu de terre. Des feuilles molles et translucides avec une terre mouillée invitent d'abord à vérifier l'évacuation. En hiver normalement arrosé par la pluie, n'ajoute pas d'eau selon un calendrier. Sous un toit, vérifie la motte réelle. Les plantes au jardin ne demandent généralement pas d'engrais supplémentaire ; en contenant depuis longtemps, nourris si nécessaire et avec retenue pendant la croissance, selon l'étiquette de l'engrais.

Les fleurs roses appartiennent au cycle ultérieur

Une rosette Shampoo mûre peut produire en été une tige de fleurs roses étoilées. La description variétale indique un rose clair. C'est un caractère ultérieur, pas une floraison promise pour les jeunes pots. Après avoir fleuri, cette rosette mère individuelle meurt, tandis que les rejets déjà présents peuvent poursuivre le groupe. Observe donc les petites têtes voisines avant de considérer toute la plantation perdue. Retire plus tard les restes secs avec douceur. Pour multiplier au printemps, choisis des rejets bien développés et détache prudemment leur liaison. Les têtes enracinées peuvent aller dans une terre drainante adaptée. Pose d'abord les rosettes sans racines à plat sur un mélange approprié, à l'abri du soleil direct intense, en accompagnant prudemment leur zone racinaire. Une croissance visible et des racines sûres permettent ensuite de replanter. Les semis d'une variété nommée peuvent différer ; les rejets sont la meilleure voie pour conserver la sélection présente.

Distinguer l'eau hivernale et les dégâts inhabituels

Lors de pluies hivernales persistantes, un abri lumineux et aéré est utile à cette joubarbe velue. Un petit toit ou une protection ouverte adaptée écarte l'excès d'eau sans emballer étroitement les plantes. L'évacuation reste accessible. Contrôle parfois la base sous le coussin et les feuilles inférieures. Les poils uniformément clairs aux pointes appartiennent à Shampoo. En revanche, de nouveaux dépôts avec zones molles, mauvais ancrage ou têtes mourant rapidement justifient un examen de la terre et des racines. L'aspect extérieur seul ne suffit pas à distinguer ces situations. Une tête saine séparée peut conserver la sélection en cas de dégâts, si ses feuilles restent fermes. Au printemps, arrange doucement les groupes denses, retire les parties mortes et divise les contenants surchargés. De petits espaces libres rendent visibles les nouveaux rejets qui s'enracinent, au lieu de les cacher sous le feuillage voisin ou des débris morts humides.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail de feuillage agrandi créé par IA à partir du jeune original du shop. Sans fleurs ni plante livrée plus grande ; les poils clairs appartiennent à Shampoo.

Original propre et inchangé d'une jeune plante Shampoo. L'offre comprend trois plantes de la même variété en pots de 5,5 cm, hauteur totale d'environ 6-9 cm, pot compris.

Bon à savoir

Les poils blancs sont-ils une toile de ravageur ?

Le revêtement argenté régulier aux pointes appartient à Shampoo. Évalue séparément les nouveaux dépôts avec dégâts mous ; ne lave pas les poils sains.

Une rosette atteint-elle 6-9 cm de diamètre ?

Non. Ce sont les dimensions totales de la jeune livraison, pot compris. La description indique de petites rosettes jusqu'à environ 2,5 cm de diamètre ; plusieurs têtes forment un coussin.

Faut-il pulvériser les poils ?

Pas pour entretenir leur surface claire. Arrose la zone racinaire selon les besoins, laisse égoutter et vérifie la terre avant l'apport suivant.

Shampoo peut-elle rester dans une coupe sans trou ?

Une évacuation libre compte pour une culture durable. Du gravier au-dessus d'une zone racinaire fermée et mouillée ne remplace pas les trous.

Pourquoi une tête meurt-elle après ses fleurs roses ?

Une rosette de joubarbe fleurit une fois puis meurt. Les rejets sains peuvent maintenir le groupe ; des têtes soudain molles sans floraison demandent une autre recherche de cause.

Comment obtenir de nouvelles plantes Shampoo ?

Détache doucement des rejets bien développés au printemps et fais-les s'enraciner dans une terre drainante. Les semis ne ressemblent pas nécessairement à la variété nommée.

Comment protéger le coussin pendant un hiver mouillé ?

Garde-le à la lumière et à l'air sous un abri contre la pluie adapté, avec une évacuation libre. Évite une enveloppe étroite en film et un endroit permanent chaud et sombre.

L'offre correspondante

[Voir les 3 plantes dans le shop ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique