

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Kalanchoe Red Lips : de larges feuilles en pagaie bordées de rouge

Red Lips présente des feuilles de réserve dressées aux bords rouge chaud. La surface verte et mate se remarque particulièrement à côté de contenants sobres. Beaucoup de lumière, une acclimatation prudente au soleil et un substrat qui sèche maintiennent cette kalanchoe en bonne santé.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 10,5 cm · environ 20–25 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Kalanchoe thyrsiflora, forme commerciale 'Red Lips'

Kalanchoe Red Lips : de larges feuilles en pagaie bordées de rouge

Red Lips présente des feuilles de réserve dressées aux bords rouge chaud. La surface verte et mate se remarque particulièrement à côté de contenants sobres. Beaucoup de lumière, une acclimatation prudente au soleil et un substrat qui sèche maintiennent cette kalanchoe en bonne santé.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : pot de 10,5 cm · environ 20-25 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Kalanchoe thyrsiflora, forme commerciale 'Red Lips'
Famille	Crassulaceae
Origine	Forme horticole commerciale de Kalanchoe dont l'espèce d'origine est sud-africaine
Taille à la livraison	Pot de 10,5 cm · environ 20-25 cm de hauteur totale
Port et particularité	Rosette dressée de larges feuilles charnues gris-vert en pagaie, bordées de rougeâtre

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Très lumineux ; augmenter prudemment l'exposition au soleil.	Une bonne lumière favorise la couleur et la forme.
Arrosage	Après séchage de la motte.	Les larges feuilles stockent de l'eau.
Écoulement	Retirer l'eau résiduelle.	Les bases foliaires et les racines constamment humides sont menacées.
Substrat	Aéré et drainant.	Un substrat lourd sèche trop lentement.
Feuilles	Ménager le revêtement ; ne pas polir.	La surface mate fait partie de la plante.
Engrais	Modérément en croissance, selon l'étiquette.	Un apport excessif est inutile.
Hiver	Au clair et hors gel ; arroser moins.	Le froid associé à un substrat mouillé est défavorable.
Contrôle	Observer les bases des feuilles et les pousses latérales.	Distinguer vieillissement, nouveaux rejets et pourriture.

Un savoir qui grandit

De larges feuilles plutôt que de petits bouquets de fleurs

Cette kalanchoe ne ressemble pas à la kalanchoe fleurie classique. Ses grandes feuilles charnues se dressent et forment une rosette ouverte. Les bords rouges contrastent avec la surface verte mate. La boutique indique un pot de 10,5 cm et une hauteur totale d'environ 20–25 cm. La scène montre ce jeune format, et non une grande inflorescence adulte. Des orientations foliaires et des intensités de couleur différentes sont normales chez des plantes vivantes.

Expliquer le nom sans renommer trop vite

La boutique classe Red Lips sous *Kalanchoe thyrsiflora*. La RHS présente également une entrée Red Lips sous cette espèce, associée au nom de cultivar Ubilips. Ce code variétal supplémentaire n'est pas confirmé pour l'offre de la boutique. *Kalanchoe luciae* est souvent confondue avec *thyrsiflora* ; la seule couleur des feuilles ne suffit donc pas à renommer la plante avec certitude. Ce portrait s'en tient à l'offre documentée et décrit la forme en pagaie visible. Les deux arrière-plans botaniques appartiennent aux Crassulaceae. Le nom allemand Wüstenkohl n'est qu'une image évoquant la forme, et non une recommandation de consommation.

La lumière favorise le bord rouge

Un emplacement très lumineux aide à conserver un port compact et une coloration naturelle. Après une culture protégée, augmenter progressivement l'exposition au soleil. Une transition brutale peut provoquer des brûlures, surtout derrière une vitre chaude. Il n'est pas nécessaire de dessécher ou de refroidir artificiellement la plante pour obtenir des bords rouges. Un séjour estival dehors à l'abri de la pluie est possible tant que les nuits restent chaudes. Dans une pièce sombre, la coloration peut être moins marquée et les nouvelles pousses moins compactes.

Donner de l'eau à des intervalles adaptés

Laisser le substrat sécher entre les arrosages. Arroser ensuite uniformément et éliminer l'eau résiduelle. Un rythme hebdomadaire rigide n'est pas nécessaire. Au chaud et avec une bonne lumière, la plante consomme plus que dans un lieu d'hivernage frais. La seule surface peut être trompeuse ; tenir aussi compte du poids du pot et de l'humidité intérieure de la motte. Arroser si possible le substrat. L'eau ne doit pas stagner entre les bases foliaires serrées. Ne pas pulvériser systématiquement les feuilles.

Traiter délicatement les racines et la surface foliaire

Ne pas modifier la surface mate avec un lustrant ou un essuyage énergique. Lors du repotage, travailler sur la motte et ne pas utiliser les larges feuilles comme leviers. Employer un substrat pour succulentes aéré et drainant dans un pot percé. Accorder un peu plus d'espace racinaire seulement si nécessaire ; un contenant trop grand reste longtemps humide. Quelques apports nutritifs modérés selon l'étiquette suffisent pendant la croissance. Retirer prudemment les feuilles inférieures entièrement sèches et conserver celles encore fermes et vertes.

Accompagner correctement l'hiver et les signes de vieillissement

Maintenir au clair et hors gel, si possible au-dessus d'environ 10 °C pour une culture intérieure facile à contrôler. Arroser moins pendant le repos au frais. Une rosette adulte qui a fleuri peut décliner ensuite, tandis que des pousses latérales prolongent la plante ; chercher donc de nouvelles rosettes avant de la jeter trop vite. Aucune floraison n'est promise pour cette jeune offre. Des bases foliaires sombres et molles dans un substrat mouillé nécessitent un contrôle de pourriture. Certaines feuilles inférieures sèches peuvent en revanche faire partie du développement naturel. Surveiller les cochenilles farineuses entre les insertions foliaires.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : Kalanchoe Red Lips. Pot de 10,5 cm · environ 20–25 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.




Photo originale de la boutique : Kalanchoe Red Lips. Pot de 10,5 cm · environ 20–25 cm de hauteur totale. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Peut-on manger cette plante appelée Wüstenkohl ?

Non. C'est une plante ornementale, et non une espèce de chou.

Une plante plus verte est-elle incorrecte ?

La lumière et la culture influencent la part de rouge. Une coloration moins rouge ne prouve pas à elle seule qu'il s'agit d'une autre plante.

L'exemplaire livré est-il déjà en fleurs ?

Ni fleurs ni boutons ne sont promis ici. L'offre est représentée comme une jeune plante à feuillage décoratif.

Dois-je refroidir la plante pour qu'elle rougisse ?

Non. De bonnes conditions lumineuses sont utiles ; un stress froid volontaire ne fait pas partie des soins recommandés.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit, sa disponibilité et la livraison figurent dans l'offre de la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique