

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Kiwi Jenny : bien structurer une grimpante autofertile

Jenny permet de cultiver des kiwis avec une seule variété. Cette grimpante vigoureuse demande un emplacement chaud, un support solide et une structure de pousses entretenue ; les jeunes plantes n'offrent pas une récolte immédiate.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : 2 jeunes plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Actinidia deliciosa 'Jenny'

Kiwi Jenny : bien structurer une grimpante autofertile

Jenny permet de cultiver des kiwis avec une seule variété. Cette grimpante vigoureuse demande un emplacement chaud, un support solide et une structure de pousses entretenue ; les jeunes plantes n'offrent pas une récolte immédiate.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : 2 jeunes plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale. Décoration non comprise ; il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	Actinidia deliciosa 'Jenny'
Famille	Actinidiaceae
Origine	Forme cultivée d'Actinidia deliciosa, une espèce originaire de Chine
Taille de livraison	2 plantes · chacune en pot de 15 cm · environ 50 cm de hauteur totale
Port et particularité	Grimpante volubile caduque vigoureuse aux grandes feuilles, puis aux fruits velus

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Chaud, ensoleillé et protégé du vent.	La simple survie à l'ombre ne suffit pas à la culture fruitière.
Eau	Arroser régulièrement et en profondeur les jeunes mottes.	Éviter l'eau stagnante malgré une humidité régulière.
Sol	Humifère, nourrissant et drainant.	La plante vigoureuse demande un espace racinaire capable de la soutenir.
Support	Construire tôt une structure solide et attacher les pousses sans serrer.	La masse ultérieure de feuilles et de fruits est importante.
Engrais	Selon les réserves du sol et les besoins réels.	Une bonne terre de jardin n'exige pas forcément des apports supplémentaires fréquents.
Taille	Conserver la charpente principale et ordonner les pousses latérales en hiver et en été.	Le bois de l'année précédente est le point de départ des nouvelles pousses fruitières.
Gelées tardives	Protéger temporairement les nouvelles pousses si nécessaire.	Les jeunes pousses sont plus sensibles que le bois dormant.
Récolte	Observer la maturité ; si nécessaire, récolter avant de fortes gelées et laisser les fruits finir de mûrir à l'intérieur.	Les jeunes plantes demandent plusieurs années avant une production fiable.

Un savoir qui grandit

Un kiwi à la biologie florale particulière

Actinidia deliciosa appartient aux Actinidiacées et vient à l'origine de Chine. Jenny est une forme cultivée autofertile : elle n'a pas besoin d'un pollinisateur mâle séparé pour pouvoir former des fruits. Cela la distingue de beaucoup d'autres offres de kiwis. La plante s'enroule vigoureusement, porte de grandes feuilles et les perd en automne. Ses fruits bruns velus constituent un objectif de développement ultérieur, pas l'aspect habituel d'une jeune plante fraîchement achetée. Autofertile ne signifie pas non plus que l'emplacement, le développement des fleurs et le temps n'ont plus d'importance.

Le lot de deux demande ensuite beaucoup de place

Selon l'offre, deux plantes sont livrées en pots de 15 cm, avec environ 50 cm de hauteur totale. La photo originale montre une jeune pousse sans feuilles avec un tuteur et un détail de fruit séparé. Cette représentation ne promet pas une plante déjà productive. Les deux Jenny peuvent être cultivées séparément ; elles ne forment pas un couple mâle-femelle. Prévoyez assez de place pour chacune, car la fine jeune pousse peut devenir une grimpante longue de plusieurs mètres. Un petit tuteur de pot aide au début, mais ne constitue pas une structure durablement suffisante.

Du soleil et une structure porteuse

Pour la culture fruitière, un emplacement extérieur chaud, ensoleillé et protégé du vent convient. La plante peut pousser à mi-ombre, mais assez de soleil compte pour la maturation et le rendement. Un treillage stable, des fils solides ou une pergola adaptée porteront ensuite pousses, feuilles et fruits. Installez les fixations avant la forte croissance et empêchez les liens d'étrangler les tiges. Le sol doit être humifère, nourrissant et bien drainé. Un bac durablement petit limite fortement cette plante vigoureuse ; même les grands contenants demandent des soins intensifs.

Arroser les racines et protéger les pousses printanières

Vérifiez régulièrement l'humidité de la motte des kiwis récemment plantés et arrosez abondamment si elle est sèche. Évitez une terre constamment détrempée. Une couverture organique autour des racines peut retenir l'humidité, mais reste éloignée du tronc. Dans un sol de jardin bien alimenté, une fertilisation supplémentaire n'est pas automatiquement nécessaire à intervalles courts ; agissez selon les besoins réels et les indications du produit. Les jeunes pousses sont sensibles aux gelées tardives. Si du froid est annoncé, prévoyez à temps une protection temporaire adaptée, puis retirez-la pour laisser lumière et air atteindre la plante.

Une structure ordonnée facilite la future récolte

Construisez d'abord une tige principale nette et des branches latérales de charpente adaptées. Attachez les jeunes pousses sans serrer et vérifiez régulièrement. Ensuite, les tailles d'hiver et d'été aident à garder la plante accessible. Les nouvelles pousses portant des fruits se développent sur le bois de l'année précédente ; ne retirez pas toutes les jeunes branches latérales sans discernement. Lors de la taille estivale, conservez plusieurs feuilles saines après les fruits présents. Planifiez les interventions importantes de formation selon un schéma adapté au support. Un développement ciblé dès le début est plus facile que démêler radicalement un kiwi laissé enchevêtré pendant des années.

Maturation, repos hivernal et patience en font partie

Plusieurs années peuvent passer avant que les jeunes plantes produisent. Une saison chaude et longue améliore les chances de fruits bien développés. Avant les fortes gelées automnales, les fruits suffisamment développés peuvent être récoltés et finir de mûrir à l'intérieur. Une seule faible saison ne signifie pas immédiatement que la variété est incorrecte. Jenny n'a pas de feuilles en hiver ; les jeunes plantes en contenant demandent une protection supplémentaire des racines. En l'absence de nouvelles pousses, vérifiez aussi les dégâts du gel et l'équilibre hydrique. La croissance vigoureuse ne doit pas faire oublier la sensibilité des jeunes pousses printanières.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.




Photo originale de la boutique d'une jeune plante avec un détail de fruit séparé. L'offre comprend deux plantes en pots de 15 cm, d'environ 50 cm de haut. La présence de fruits à la livraison n'est pas promise.



Photo originale de la boutique d'une jeune plante avec un détail de fruit séparé. L'offre comprend deux plantes en pots de 15 cm, d'environ 50 cm de haut. La présence de fruits à la livraison n'est pas promise.

Bon à savoir

Jenny demande-t-il un kiwi mâle ?

Non, Jenny est autofertile. Le lot contient deux plantes de la même variété, pas un couple pollinisateur nécessaire.

Le kiwi peut-il rester durablement sur son petit tuteur en bambou ?

Non. Les pousses vigoureuses auront ensuite besoin d'un treillage stable ou d'une pergola adaptée.

Pourquoi mon jeune kiwi n'a-t-il pas encore de fruits ?

Plusieurs années peuvent passer avant la fructification. Chaleur, lumière, taille et gelées tardives influencent aussi le rendement.

Le bois sans feuilles est-il normal en hiver ?

Oui. Jenny est caduc. Au printemps, protégez particulièrement les nouvelles pousses des gelées tardives.

L'offre correspondante

[Voir le lot de 2 dans la boutique](#)

Lien vers l'offre en allemand. Consultez la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de la livraison.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique (en
allemand)