

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Liriope Ingwersen : des fleurs violettes de fin d'été entre des arcs verts

Ingwersen dessine des arcs verts en bordure du massif. Des grappes de fleurs violet foncé apparaissent entre eux à la fin de l'été. Le liriope associe un feuillage paisible à une couleur tardive ; une mi-ombre lumineuse et un apport d'eau initial soigneux aident la jeune plante.



Scène de jardin ultérieure créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Trois touffes développées en fleurs servent d'exemple ; la livraison comprend de jeunes plantes de lots en pot de 9 cm, d'environ 10-25 cm selon l'offre, pas nécessairement en fleurs. Quantité selon le lot choisi ; jardin et décoration non compris.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Liriope muscari 'Ingwersen'

Liriope Ingwersen : des fleurs violettes de fin d'été entre des arcs verts

Ingwersen dessine des arcs verts en bordure du massif. Des grappes de fleurs violet foncé apparaissent entre eux à la fin de l'été. Le liriope associe un feuillage paisible à une couleur tardive ; une mi-ombre lumineuse et un apport d'eau initial soigneux aident la jeune plante.



Scène de jardin ultérieure créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Trois touffes développées en fleurs servent d'exemple ; la livraison comprend de jeunes plantes de lots en pot de 9 cm, d'environ 10-25 cm selon l'offre, pas nécessairement en fleurs. Quantité selon le lot choisi ; jardin et décoration non compris.

Nom botanique	Liriope muscari 'Ingwersen'
Durée de vie	Vivace formant une touffe au feuillage persistant en hiver
Hauteur attendue	Typiquement environ 30 cm ; varie selon l'emplacement
Taille à la livraison	Par plante, pot de 9 cm · environ 10-25 cm
Floraison	Fin d'été à automne, souvent août-octobre
Couleur des fleurs	Violet foncé ; petites fleurs en grappes dressées
Période de plantation	De préférence printemps ou début d'automne ; sol non gelé et non détrempé
Distance de plantation	Environ 30 cm ; environ 9-11 plantes par m² selon l'offre
Emplacement	Mi-ombre lumineuse, sol humifère et bien drainé

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir une mi-ombre lumineuse avec un peu de soleil doux.	À l'ombre profonde, la floraison reste souvent plus faible.
Sol	Préparer une terre humifère et meuble sans eau stagnante permanente.	Une terre fraîche aide le départ des racines ; une cuvette détrempée le gêne.
Plantation	Planter la motte bien humidifiée à sa hauteur précédente et arroser.	La petite motte d'origine doit rejoindre le sol environnant.
Espacement	Laisser environ 30 cm de centre à centre comme repère de l'offre.	De plus larges touffes se développent à partir des petites jeunes plantes.
Eau	Pendant la première année au jardin, contrôler le lieu de plantation en cas de sécheresse.	Les plantes âgées et établies supportent mieux les périodes sèches que les jeunes mottes.
Nutrition	Fertiliser modérément au printemps si nécessaire.	Davantage de nutriments ne compense ni le manque de lumière ni des racines mouillées.
Entretien du feuillage	Retirer précisément les feuilles mortes au printemps.	Les feuilles saines contribuent encore à la forme ; une forte taille n'est pas une obligation annuelle.
Division	Diviser au printemps les fortes touffes plus âgées si nécessaire.	Les fragments enracinés conservent les caractères variétaux et demandent de nouveaux soins d'installation.

Un savoir qui grandit

La couleur tardive commence bien avant la floraison

Ingwersen attire l'attention avant même de fleurir. Les feuilles étroites partent d'une base dense et s'inclinent vers l'extérieur en arcs verts. Entre elles peuvent ensuite apparaître des grappes dressées violet foncé. De près, on reconnaît leurs nombreuses petites fleurs individuelles. Le feuillage d'aspect graminiforme appartient à une vivace, pas à une véritable graminée ornementale. Le liriopie ne doit pas non plus être assimilé au muscari qui fleurit tôt. Sa floraison tardive donne justement un autre rythme à la plantation : alors que certaines vivaces estivales faiblissent déjà, un fin accent coloré apparaît encore au bas du massif.

Une jeune plante de lot est le début d'une touffe

L'offre comprend différents lots de quantité avec des plantes individuelles en pot de 9 cm. Leur hauteur à la livraison est décrite comme environ 10–25 cm. Plus tard, la variété développée atteint typiquement une trentaine de centimètres, le sol et l'emplacement influençant sa taille. Je planifie donc la future forme des touffes, pas seulement les espaces entre les petits pots. La boutique donne comme repère une trentaine de centimètres d'espacement, soit neuf à onze plantes par mètre carré. La scène de jardin montre trois touffes âgées en fleurs comme exemple d'aménagement. Elle ne signifie ni que le lot choisi comprend trois plantes, ni que la livraison sera déjà aussi dense ou fleurie.

Entre ombre sombre et soleil brûlant

Une mi-ombre lumineuse est un bon point de départ pour Ingwersen. Un soleil doux pendant une partie de la journée peut favoriser la floraison. Si la plante est au contraire très peu éclairée, les arcs verts peuvent rester alors que moins de fleurs apparaissent. Devant un mur chaud ou en plein soleil estival sec, l'eau et l'état du feuillage deviennent plus importants. Je préfère chercher une bordure paisible sous un arbuste aéré qu'un endroit qui se dessèche chaque après-midi. Je regarde aussi sous les feuilles : racines d'arbres et couverture dense peuvent rendre étonnamment sec un emplacement ombragé qui paraît frais. La lumière seule ne décrit pas encore complètement le lieu.

Atteindre réellement la petite motte lors de la plantation

Le printemps ou le début d'automne facilitent le départ si la terre n'est ni gelée ni détrempée. Les mottes sont d'abord bien humidifiées et la surface ameublie. Je plante ensuite à la hauteur précédente et j'arrose pour mettre terre et racines en contact. Durant les premiers mois, je vérifie particulièrement la zone de la motte d'origine. Une terre humide à côté ne signifie pas toujours que son intérieur a aussi absorbé de l'eau. Un arrosage lent et profond aide le lien avec l'environnement. Entre les arrosages, c'est l'état réel qui décide, pas un jour fixe de la semaine. Si l'eau reste dans le trou de plantation, il faut d'abord améliorer son évacuation.

Accompagner les grappes violettes dans leur saison

La floraison se situe en fin d'été et en automne, souvent entre août et octobre. La météo, le développement et l'emplacement décalent le début et la durée. Une jeune plante livrée n'a donc pas nécessairement de tiges florales. Si une plante bien développée reste longtemps sans fleurs, je regarderais d'abord la lumière et l'état de la touffe. Ajouter toujours plus d'engrais n'est pas une réponse à l'ombre profonde. Après la floraison, des fruits foncés peuvent rester sur les tiges ; ils sont ici décoratifs et ne sont pas recommandés comme comestibles. Les petites fleurs arrondies et les fructifications ultérieures apportent des détails différents sans remplacer la base verte paisible du massif.

Un feuillage persistant en hiver demande une main attentive au printemps

Ingwersen garde beaucoup de feuilles en hiver lorsque les conditions conviennent. Le froid et le vent desséchant peuvent néanmoins en abîmer certaines. Au printemps, je retire précisément les parties mortes ou gênantes. Si l'ensemble du vieux feuillage devient peu esthétique, une taille plus forte avant la nouvelle croissance peut être utile. Les pointes fraîches sont alors ménagées. Un emplacement de jardin abrité et une bonne évacuation de l'eau important davantage qu'une promesse générale selon laquelle chaque hiver serait sans problème. En contenant, le volume racinaire limité réagit plus nettement au gel et aux variations d'humidité. Cela demande une évaluation propre, même si la même variété se porte déjà bien dans le massif.

Conserver les vieilles touffes et comprendre les changements

Au fil des années, la base du feuillage se densifie. Une touffe forte et saine peut être divisée au printemps si l'on veut libérer de l'espace ou étendre une plantation. Chaque fragment reçoit ses propres racines, puis de nouveau un apport d'eau initial soigneux. Des épaisissements des racines de liriopé peuvent être des zones naturelles de réserve ; ils ne prouvent pas à eux seuls une maladie. Pour des feuilles abîmées, je recherche en revanche plus précisément des traces de dégâts, une terre mouillée ou une longue période sèche. Chaque pointe jaune ne demande pas simultanément engrais, eau et une forte taille. Je veux d'abord comprendre ce qui a changé à l'emplacement. La plante reçoit ensuite l'entretien qui lui apporte réellement une aide à ce moment.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue originale de la boutique d'une seule jeune plante de lot.
Quantité selon le lot choisi ; pas nécessairement en fleurs.

Bon à savoir

Ingwersen est-il une graminée ?

Non. Ses feuilles en ont l'aspect, mais le liriopé est une vivace de la famille des Asparagaceae.

Quand les fleurs apparaissent-elles ?

Généralement en fin d'été et en automne, souvent août-octobre ; développement et météo influencent le déroulement.

Quelle couleur est typique ?

De petites fleurs violet foncé en grappes dressées.

Quelle taille atteint la touffe ?

Typiquement environ 30 cm de haut, selon l'emplacement. La taille à la livraison est d'environ 10-25 cm en pot de 9 cm.

Quelle période convient pour planter ?

De préférence printemps ou début d'automne dans un sol non gelé et non détrempé.

Quel espacement prévoir ?

L'offre donne environ 30 cm, soit neuf à onze plantes par mètre carré, comme repère.

Faut-il supprimer toutes les feuilles au printemps ?

Retirer d'abord les feuilles mortes et abîmées. N'envisager une taille plus forte que si tout le vieux feuillage est peu esthétique, avant la nouvelle croissance.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique