

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Loganberry sans épines : baies rouges sur cannes bien palissées

De longues mûroises rougeâtres poussent sur des cannes demandant un palissage clair. Séparer les anciennes fructifères des jeunes facilite la conduite de cet hybride framboisier-mûrier.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original, deux jeunes plantes comme le lot proposé. 2 plantes · pot de 15 cm chacune · env. 50 cm de hauteur totale pot compris. Pas une photo à l'échelle ; environnement et accessoires non compris.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Rubus Loganberry Group, sélection sans épines

Loganberry sans épines : baies rouges sur cannes bien palissées

De longues mûroises rougeâtres poussent sur des cannes demandant un palissage clair. Séparer les anciennes fructifères des jeunes facilite la conduite de cet hybride framboisier-mûrier.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original, deux jeunes plantes comme le lot proposé. 2 plantes · pot de 15 cm chacune · env. 50 cm de hauteur totale pot compris. Pas une photo à l'échelle ; environnement et accessoires non compris.

Nom botanique	Rubus Loganberry Group, sélection sans épines
Taille à la livraison	2 plantes · pot de 15 cm chacune · env. 50 cm de hauteur totale pot compris
Port	Vivace caduque à cannes du groupe hybride Loganberry
Hauteur attendue	Env. 1,5-2,5 m en culture palissée ; les cannes peuvent utiliser env. 3 m latéralement
Floraison	Fleurs claires au début de l'été ; fruits dès le plein été, jusqu'au début d'automne selon lieu
Couleur des fleurs	Blanc à rose pâle ; fruits allongés rouge foncé ensuite
Plantation	Jours doux au printemps ou en automne, sol hors gel travaillable ; éviter chaleur, sécheresse et sol détrempé
Espacement	Env. 2,5-3 m entre plantes sur un palissage assez large, repère de culture

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Identité	Sélection sans épines du groupe hybride Loganberry.	Ni espèce pure de framboisier ni cultivar Ly654 confirmés pour cette offre.
Lumière	Soleil ou mi-ombre claire, lieu abrité.	Cannes et maturation demandent lumière et soutien.
Sol	Terre humifère retenant l'humidité avec drainage libre.	Sol constamment détrempé gêne les racines saines.
Support	Fils solides ou treillage accessible.	Les longues cannes demandent une conduite latérale organisée.
Eau	Arroser profondément si la zone racinaire sèche.	Jeunes mottes et développement des fruits souffrent du manque d'alimentation.
Engrais	Vérifier besoins du sol, engrais adapté selon étiquette.	Plus de nutriments ne remplace pas le palissage.
Conduite	Attacher séparément anciennes fructifères et nouvelles cannes.	La taille après récolte devient claire.
Taille	Après récolte, enlever les cannes fructifiées au sol et garder les nouvelles.	La croissance de l'an dernier porte surtout la prochaine fructification.
Hiver	Protéger la motte en bac ; examiner bois blessé au printemps.	Chute des feuilles appartient au repos ; les cannes vivantes restent.

Un savoir qui grandit

Une loganberry demande sa propre place

Loganberry associe des caractères du framboisier et du mûrier. Les longs fruits rouges réunissent de nombreuses petites drupéoles et diffèrent des groseilles à maquereau lisses individuelles. Ce portrait traite la sélection sans épines de l'offre liée. Ce n'est pas une espèce pure de framboisier confirmée ; sans épines ne signifie pas automatiquement un cultivar tel Ly654. Le groupe étayé suffit pour les soins : longues cannes, conduite latérale et fruits surtout sur pousses formées l'été précédent.

Déballer doucement les jeunes cannes

L'offre comprend deux plantes en pots de quinze centimètres, env. cinquante centimètres de hauteur totale pot compris. Une jeune canne attachée est un début, pas un mur fruitier rempli. Retire l'emballage sans tirer et vérifie le jeu du support présent. La petite motte devrait être uniformément humide avant plantation. Environ un mètre et demi à deux mètres et demi guide la hauteur du palissage futur, alors que les cannes demandent davantage de place latérale. Les fruits sur les images montrent une phase développée possible, pas une livraison actuelle garantie.

Prévoir le support avant plantation

Soleil ou mi-ombre claire abritée et terre humifère humide drainante conviennent. Monte treillage ou fils solides avant que les nouvelles cannes disparaissent dans les voisines. Prévois environ deux mètres et demi à trois mètres latéralement par plante : il s'agit des futures cannes, pas de la largeur du pot. Un mur lisse ne suffit pas. Garde accès aux attaches et bases. Contre un mur, vérifie aussi la zone sèche abritée de la pluie, même quand le jardin est humide.

Préparer la terre et accompagner les racines

Plante aux jours doux du printemps ou de l'automne en sol hors gel travaillable. Le calendrier ne justifie pas de planter un conteneur en terre détrempée ou desséchée. Ameublis, conserve la hauteur de motte, arrose soigneusement et attache doucement la pousse. Surveille la motte initiale pendant l'installation : cette petite zone compte plus au début que l'humidité deux pas plus loin. Culture permanente en bac exige beaucoup de place racinaire, drainage libre, support stable et attention fréquente.

Séparer fructifères et nouvelles pousses

Les cannes de l'année précédente qui fleurissent côtoient les nouvelles pousses. Conduis-les séparément dès le début, anciennes d'un côté et nouvelles de l'autre par exemple. Après récolte, tu reconnais celles qui ont terminé leur rôle. Coupe-les au ras du sol et attache les nouvelles fortes pour l'année suivante. Ne retire pas tous les verts parce que des baies rouges sont visibles. Une attache souple ne doit pas étrangler leur diamètre croissant. Examine aussi parties abîmées ou gelées au printemps.

L'eau atteint la base, pas seulement les feuilles

Arrose profondément quand la zone racinaire sèche, drainage libre. Une sécheresse prolongée pèse davantage pendant le développement des fruits. La végétation de base peut cacher si l'eau atteint vraiment la jeune motte. Garde une base lisible et paille légèrement au besoin sans envelopper constamment d'humidité les départs de tiges. Fertilise selon sol et croissance avec notice d'un engrais à baies adapté. Nourrir souvent ne fait pas grandir un support trop étroit et ne remplace pas une bonne conduite.

Observer maturité et repos

Les mûroises mûrissent dès le plein été selon lieu et développement. Vérifie les fruits individuellement plutôt que vider une canne d'un coup. Rouge plus sombre et consistance plus souple indiquent la maturation. Enlève les fruits abîmés et laisse le feuillage dense sécher après pluie. Devant cannes flétries brusquement, examine cassures, racines et changements des tiges : toute flétrissure n'est pas manque d'eau. La vivace perd ses feuilles en automne. Protège le bac et contrôle hors gel pendant que les nouvelles cannes conservées attendent la saison suivante.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA d'après l'original : future fructification en exemple, sans promesse de fruits actuels sur les jeunes plantes livrées. Environnement non compris.

Original propre inchangé : jeunes plantes avec encart fruitier en exemple, aucun fruit actuel garanti. 2 plantes · pot de 15 cm chacune · env. 50 cm de hauteur totale pot compris.

Bon à savoir

Loganberry est-elle un framboisier pur ?

Non. Le groupe réunit des hybrides framboisier-mûrier. Le terme framboisier du shop abrège l'offre.

Thornless Loganberry est-elle sûrement Ly654 ?

Ce n'est pas étayé pour cet article ; on nomme la sélection sans épines sans cultivar supplémentaire.

Quelle taille a le lot actuel ?

Deux plantes en pots de 15 cm, env. 50 cm de hauteur totale contenant compris. Le futur palissage prend bien plus de place.

Quelles cannes couper après récolte ?

Les anciennes ayant fructifié. Garde les nouvelles fortes et attache-les pour la saison suivante.

Un coin libre sans support suffit-il ?

Les longues cannes deviennent vite confuses. Prévois support solide accessible et assez de place latérale.

Tous les fruits mûrissent-ils ensemble ?

Non. Observe et cueille selon développement. Les photos ne promettent pas des fruits actuels sur les jeunes plantes livrées.

L'offre correspondante

[Voir le lot de 2 plantes dans le shop ↗](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique