

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Palmier aréca : bien entretenir un feuillage léger comme des plumes

Des tiges jaune-vert et des palmes finement pennées donnent au palmier aréca son allure légère. Un emplacement lumineux et une motte dont l'humidité reste homogène l'aident à former une belle couronne.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : exemple de la variante de hauteur 150-170 cm ; taille du pot non indiquée de façon ferme. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Chrysalidocarpus lutescens

Palmier aréca : bien entretenir un feuillage léger comme des plumes

Des tiges jaune-vert et des palmes finement pennées donnent au palmier aréca son allure légère. Un emplacement lumineux et une motte dont l'humidité reste homogène l'aident à former une belle couronne.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : exemple de la variante de hauteur 150-170 cm ; taille du pot non indiquée de façon ferme. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Chrysalidocarpus lutescens
Famille	Arecaceae
Origine	Est de Madagascar
Taille à la livraison	Hauteurs de 80-170 cm · taille du pot selon l'offre
Port et particularité	Palmier à plusieurs troncs poussant en touffe, avec des palmes pennées arquées

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Lumineux à lumière indirecte, au chaud et à l'abri des courants d'air froids.	Un coin sombre ne suffit pas, même à un palmier tolérant l'ombre.
Eau	Maintenir légèrement humide et laisser brièvement sécher la surface.	Répartir l'eau dans toute la motte et retirer l'excédent.
Substrat	Mélange humifère, bien drainé et de structure stable.	Les mottes racinaires denses ont aussi besoin d'air.
Engrais	Pendant la croissance, fertiliser régulièrement à faible dose selon les indications du produit.	Ne pas sur-fertiliser en réaction aux pointes brunes.
Climat intérieur	Environ 18–25 °C ; garder une distance avec les radiateurs qui assèchent fortement.	Associer une humidité de l'air plus élevée à un renouvellement doux de l'air.
Hiver	Réévaluer les besoins en eau et généralement réduire les apports.	Moins de lumière ralentit la consommation.
Taille	Retirer uniquement les palmes entièrement mortes.	Ne pas blesser les points de croissance ni les jeunes feuilles en lance.
Surveillance	Vérifier le dessous des feuilles et la base des tiges pour repérer les ravageurs.	Repérer tôt les fines toiles et les zones collantes.

Un savoir qui grandit

Un palmier aux noms courants multiples

La boutique nomme ce palmier *Dypsis lutescens*. Kew retient *Chrysalidocarpus lutescens* comme nom accepté ; les deux désignations concernent ici la même espèce. Le nom commercial de palmier aréca est également répandu. Originaire de Madagascar, la plante forme de nombreux troncs élancés présentant des zones jaune-vert. Ses folioles sont disposées le long d'un axe central courbé. Cette forme pennée la distingue clairement des palmiers à feuilles en éventail, dont les segments rayonnent depuis une zone commune.

Prévoir la hauteur et la largeur avant l'achat

L'offre sélectionnée propose plusieurs hauteurs, de 80-100 à 150-170 cm. Notre scène montre un exemple de la grande variante. La photo originale place côte à côte des tailles comparatives ; la commande comprend la variante choisie. Les palmes dépassent nettement le pot et ne doivent pas gêner l'espace salon. Un mur sobre peut mettre en valeur leurs fins motifs. Aucun diamètre de pot uniforme n'est documenté pour l'offre groupée ; il n'est donc pas présenté comme une taille fixe pour toutes les variantes.

Associer lumière et climat intérieur adaptés

Une lumière indirecte vive favorise un développement régulier. Un endroit un peu plus ombragé peut fonctionner, mais les coins très sombres ne conviennent pas. Éviter d'abord le soleil direct brûlant et effectuer lentement les changements d'emplacement. L'indication de la boutique d'environ 18-25 °C correspond à une pièce chaude. Juste à côté d'un radiateur, l'air s'assèche souvent fortement. Une humidité plus élevée peut aider, mais doit s'accompagner d'air frais sans courant froid. Mouiller constamment les palmes ne remplace pas un bon climat intérieur.

Légèrement humide, tout en restant aéré

Laisser sécher un peu la surface et vérifier l'humidité en dessous. Pendant la croissance, la motte doit rester uniformément humide sans baigner dans l'eau. Arroser lentement pour atteindre également le centre de la motte dense, puis retirer l'excédent. Moins d'eau peut suffire en hiver. De grandes plantes à plusieurs troncs peuvent sembler assoiffées alors que l'intérieur du pot est encore mouillé ; leur taille seule ne décide donc pas du prochain arrosage. Vérifier reste plus important qu'un calendrier fixe.

Préserver les cœurs et les palmes saines

Chaque tronc possède un point de croissance sensible. Ne pas ouvrir de force ni raccourcir les nouvelles feuilles en lance ou les palmes encore pliées. Retirer délicatement les feuilles entièrement mortes, mais conserver les palmes vertes saines. Lorsque les racines remplissent nettement le pot, passer à la taille suivante adaptée en les dérangeant peu. Un mélange humifère bien drainé est utile. Pendant la croissance, fertiliser régulièrement à faible dose selon les indications du produit. Des apports d'engrais toujours plus importants ne rendent pas les pointes brunes à nouveau vertes.

Regarder régulièrement de près les feuilles fines

Dans un feuillage dense, les acariens, cochenilles à bouclier ou autres ravageurs suceurs peuvent parfois passer longtemps inaperçus. Vérifier donc le dessous des feuilles et la base des tiges, notamment pendant la période de chauffage. Les pointes brunes peuvent être liées à un air sec, à un arrosage inadapté ou à des problèmes racinaires. Des tiges jaunâtres font partie de l'aspect naturel et se jugent différemment d'un tronc qui ramollit. Le palmier enrichit visuellement la pièce ; nous ne promettons aucun effet précis sur la santé ni un remplacement de l'aération régulière.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique comparant plusieurs tailles.
Livraison de la variante choisie, pas d'un lot.

Bon à savoir

Dypsis et Chrysalidocarpus sont-ils deux palmiers différents ?

Dans ce cas, ce sont deux noms botaniques de la même espèce ; Chrysalidocarpus lutescens est le nom accepté par Kew.

Pourquoi certaines tiges sont-elles jaunâtres ?

Les tiges jaune-vert sont caractéristiques de l'espèce. Des tissus mous ou des dégâts progressifs demandent en revanche un examen plus précis.

Puis-je ouvrir les nouvelles palmes ?

Non, elles se déploient seules. Il ne faut pas blesser le cœur sensible du palmier.

Quelle taille montre la scène ?

Une grande plante d'exemple de la variante 150-170 cm. La variante souhaitée se choisit dans la boutique.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

La boutique liée est en allemand. Les informations sur le produit, sa disponibilité et la livraison sont celles de cette boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en français



Offre dans la boutique (en allemand)